GUSTAV DEUTSCHMANN



Helleborus niger (Christrose)

LOKSTEDT-HAMBURG

Staudenkulturen KATALOG 1932

Wiederverkäufer und Gartenbaubetriebe

erhalten auf Katalogpreise 25% Rabatt und 10% Krisenrabatt

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Stauden-Kulturen

Gustav Deutschmann Lokstedt-Hamburg, Stellinger Chaussee 25

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, des Verbandes Deutscher Gartenbaubetriebe und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Berlin

Fernsprecher: Hamburg 58 21 28

Telegramm-Adresse: Deutschmann, Lokstedt-Hamburg

Bahnstation für Güter; Eidelstedt in Holstein

Bankkonten:

Norddeutsche Bank, Fil. d. Deutschen Bank und Disk. Ges., Depka F., Hamburg, Grindelallee 70 Sparkasse der Gemeinde Lokstedt, Girokonto 36 Postscheckkonto: Hamburg 5282


公

Katalog-Ausgabe

Februar 1932

Zur Besichtigung meiner 4 Hektar großen Kulturen lade ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist von Hamburg-Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 30 resp. 20 Min. Bahnfahrt zu erreichen. Fahrtziel: Lokstedt, Lindenpark, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 5 Min. Fußweg.





P.P.

Mit dieser Neuausgabe meines Katalogs von 1932 übergebe ich meiner geschätzten Kundschaft eine Zusammenstellung von nur besten, für jeweilige Zwecke sich eignenden Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln usw., mit der Bitte, mich auch in dieser Saison durch Ihre werten Aufträge zu unterstützen. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Rufmeiner Firma durch prompte und reelle Bedienung, auch der kleinsten Aufträge, zu erhalten. Auch bitte ich um Empfehlung meiner Firma in Ihrem Bekanntenkreise.

Der Zeit und der ungünstigen wirtschaftlichen Lage entsprechend habe ich mich insofern angepaßt, daß die Preise zum Teil sehr gesenkt wurden, ohne Einbuße an der Qualität der Ware. Die Beschreibungen sind gegen frühere Katalogausgaben kurz gehalten, um eine unnötige Verteuerung zu vermeiden.

Viele Dank- und Anerkennungsschreiben des Inund Auslandes. Höchste Auszeichnungen auf den von mir beschickten Ausstellungen.

Gustav Deutschmann, Lokstedt-Hamburg

Stauden-Kulturen

Verkaufs- und Versand-Bedingungen

Preise und Zahlung.

Die Preise dieses Katalogs sind mit einigen Ausnahmen die von dem Bunde Deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise, bei Zahlung innerhalb 30 Tagen netto ohne jeden Abzug ab Gärtnerei. Sämtliche Beträge werden, wenn keine anderen Abmachungen vorliegen, von mir unbekannten Bestellern gegen Nachnahme erhoben. Langjährigen Abnehmern gewähre ich 1 Monat Ziel. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postnachnahme eingezogen. Die Preise sind in deutscher Reichswährung angegeben, die Mark = 100 Rpf. Wertpapiere und fremde Banknoten werden zum Tageskurs hiesiger Börse verrechnet. Für meine Auslandskunden gelten die Inlandpreise zum jeweiligen Tageskurs. Einzahlungen erbitte ich postfrei entweder an meine Bankkonten: Norddeutsche Bank in Hamburg, Fil. der Deutschen Bank und Diskonto Ges. Depositenkasse F., Sparkasse der Gemeinde Lokstedt, Girokonto 36 oder auf mein Postscheckkonto Hamburg 5282.

Zahlungs- und Erfüllungsort.

ist rechtsverbindlich Lokstedt. Bei persönlichem Aussuchen in meiner Gärtnerei sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend. Auf besonders starke Pflanzen kommt ein Aufschlag. Zum Zehnerpreise werden nicht unter 5 Stück, zum Hundertpreise nicht unter 25 Stück einer Art und Sorte abgegeben. Bei größerer Abnahme Preise nach Übereinkunft.

Der Versand

geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und stets nach Vorschrift des Auftraggebers. Abzüge für auf dem Transport entstandenen Schaden werden nicht anerkannt. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs, der Jahreszeit und der Witterung entsprechend, so schnell als möglich. Ungehinderter Versand nach allen Ländern. Alle lebenden Pflanzen werden als Eilgut versandt, sofern nicht anders gewünscht.

Die Verpackung

wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Es werden nur die Auslagen berechnet. Das Material wird nicht zurückgenommen, das Rollgeld zur Bahn wird mitberechnet.

Etwaige Reklamationen

werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde.

Neuheiten

sind nicht immer in so starken Exemplaren und in so reichlicher Anzahl vorhanden als ältere Sorten. Alle übrigen in diesem Katalog aufgeführten Pflanzen werden in der üblichen Handelsware in gesunden, kräftigen Exemplaren geliefert.

Ersatz.

Falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werde ich mir erlauben, fehlende Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

Adressen.

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation, auch der Kleinbahnstation, wird höfl. ersucht. Frühzeitige Bestellung ist für meine Abnehmer wie für mich besonders angenehm.

Was sind Blütenstauden?

Es sind, zum Unterschiede von den einjährigen Sommerblumen, welche jedes Jahr neu ausgesät werden müssen, alle Jahre neu aus dem Wurzelstocke austreibende Gewächse. Sie sind somit der billigste Anschaffungsaufwand im Garten, da sie nur einmal gepflanzt zu werden brauchen und dann jedes Jahr in größerer Fülle Blüten hervorbringen und die Freude an diesen anspruchslosen Gewächsen steigern. Unendliche Jahre können sie den Gartenbesitzer mit ihrer Blütenpracht entzücken, wenn sie alle 3—4 Jahre gut gedüngt werden und eine Teilung des Wurzelballens vorgenommen wird; andernfalls würde infolge Nahrungsmangel die Wüchsigkeit nachlassen und die Blüten immer kleiner werden. Ein abschließendes Urteil über die Schönheit der Stauden läßt sich im 1. Jahre nach der Pflanzung noch nicht bilden, da sie sich meist erst im 2. Jahre zu ihrer vollen Pracht entwickeln.

Die Mehrzahl der hier aufgeführten Sorten sind infolge ihrer mächtigen Wurzelballen und Rhizome völlig winterhart und bedürfen somit keines Schutzes; zu empfehlen ist jedoch bei allen Stauden eine Deckung im ersten Winter nach der Pflanzung; nur ist zu beachten, daß diejenigen Arten, welche ihre Blätterbüsche auch im Winter behalten, nicht etwa mit Laub oder Dung zugedeckt werden, da selbige sonst verfaulen würden; also eine luftige trockene Deckung: am besten Fichtenreisig.

In trockenem Sommer darf an reichlicher Bewässerung und flüssigen Dunggüssen (bei trüber Witterung) nicht gespart werden; auch entferne man sofort abgeblühte Zweige, es entwickelt sich dadurch bei Frühblühern meist noch ein normaler Herbstflor. Man pflanze stets 5—6 Stück einer Sorte und Farbe in Trupps zusammen und stecke dazwischen Blumenzwiebeln, welche dann mit ihrem Blühen beginnen, wenn die Stauden schon verblüht sind oder noch gar nicht ans Blühen denken; dadurch werden blütenlose Stellen in der Staudenrabatte vermieden. Einige Beispiele: zwischen Iris germanica kommen Narzissen, zwischen Herbstastern: Iris hispanica, zwischen Doronicum: Montbretien oder Gladiolen, zwischen Anemone japonica: Tulpen, Schneeglöckehen, Krokus, Scilla, Colchieum und viele andere.

Eine Spezialität meines Betriebes ist die Anzucht von Alpenpflanzen für den Felsengarten: das sogenannte Alpinum; dann auch zur Bekleidung von Trockenmauern, Treppen usw. Ein großer Teil wird in Töpfen herangezogen und bieten diese meist empfindlichen Arten dadurch die Gewähr eines sicheren Anwachsens; infolge des festen Topfballens kann selbst mitten im Sommer ein Versenden erfolgen und ist somit ein freudiges Anwachsen gesichert.

Alle in meinem Betriebe herangezogenen Blütenstauden besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, da mir zur Anzucht sandiger Lehm, Humus, Moor- und Sandboden und vor allem: Dünger in reichlichem Maße zur Verfügung stehen; infolge der guten Bewurzelung ist somit ein freudiges Anwachsen selbst in ungünstigen Bodenverhältnissen gesichert; ein tiefgründiger, nicht zu trockener, gut gedüngter Boden ist jedoch stets der vorteilhafteste.

Die Pflanzzeit für Blütenstauden ist Mitte September bis Mitte November für alle Frühjahrsblüher und wiederum Mitte März bis Mitte Mai für die Sommerund Herbstblüher, während die Alpenpflanzen für den Steingarten vom März bis zum November gepflanzt werden können, soweit es sich um Arten handelt, welche mit festem Topfballen versandt werden; man pflanze stets so tief und fest, daß die Wurzelkrone gut mit Erde bedeckt ist, um ein Austrocknen und auch Ausfrieren zu vermeiden; ein durchdringendes Angießen ist unerläßlich.

Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgeführt und mit Namenschildern versehen; die Verpackung geschieht sorgfältig, stets der Witterung und Jahreszeit entsprechend, so daß angekommene Sendungen (wenn nicht anders möglich) einige Tage unausgepackt in einem kühlen geschützten Raume stehen bleiben können. Können die Pflanzen nicht sofort gesetzt werden, so bringe man sie in einen schattigen Einschlag, die Wurzeln stets vor Sonnenbrand und trockener Luft schützend, dann gut anbrausend; bei Frostwetter ankommende Sendungen müssen in frostfreiem, aber kühlem Raume, unausgepackt langsam auftauen, ehe sie eingeschlagen werden.

Es wird stets mein Bestreben sein, meiner Kundschaft in jeder Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und überlasse man mir vertrauensvoll (und dies besonders bei Neuanlagen) die Auswahl und passende Zusammenstellung nach Höhe, Farbenharmonie und Blütezeit geordnet; nur bitte ich dann um nähere Angaben über die Lage des Gartens: ob Schatten, Halbschatten oder volle Sonne in Frage kommt, ferner die Bodenbeschaffenheit. Ebenfalls wichtig ist die Angabe, ob die Hauptblütezeit zu einer bestimmten Jahreszeit gewünscht wird: Frühjahr, Sommer oder Herbst und werde dann, gestützt auf diese Hinweise, nach bestem Ermessen eine Auswahl treffen, welche die volle Zufriedenheit meiner Auftraggeber finden wird.

Zusammenstellung von Staudensortimenten meiner Wahl

in den verschiedensten Sorten, besonders für Nichtkenner. Die Auswahl muß mir jedoch überlassen bleiben, besondere Wünsche meiner Kunden werden weitgehendst berücksichtigt.

Neuheiten



Aster suberuleus Wartburgstern

Die	Zahl vor den Monaten der Blütezeit gibt die Durchschnittshöhe i	n em	an
Amah	is albide Devaballe. Nove Conte was loughtand mass Famba die im	1 St.	10 St.
Arab	is albida Rosabella. Neue Sorte von leuchtend rosa Farbe, die im		8.46 6.50
Actor	Verblühen nicht hell wird. (15) April—Mai	0,70	0.30
Aster	r subcoeruleus Wartburgstern. Auf langen straffen Stielen leuchtend		
	blaue Blumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Schnittstaude. (40)	0.00	0
	Mai—Juni Tiefblan mittelene (a. Plaman	0.90	0
22	amellus Elisabeth Liemann. Tiefblau, mittelgroße Blumen,	7	ā
	straffer Wuchs. (60) Aug.—Sept		
55	amellus Friquet, Neu. Große rosafarbene Blumen. Aug.—Sept.		
22	amellus Herbstfreude. Lila. (50) Sept	1,—	J
11		1.50	12.50
	prachtvoll rosaroten Farbe	1,50	10,00
>>	amellus King of Autumn. Großblumig, lila, gedrungener hoher	7	ā
	Wuchs. (60). Sept.—Oktamellus La Reine. Sanftlila, starker, straffer Wuchs. (60) Sept.		
22	amellus Lichtblick. Hellrosa, verzweigte Rispen. (50) Sept.—Okt.		
>>	amellus Lilacina. Hellila. (40) Sept.—Okt		
22	amellus Mignon. Dunkelblaue Blumen von 8 cm Durchmesser	1,40	11,
17	auf straffen Stielen. (50) Aug.—Sept	1-	0
	amellus Perkeo. Zwergsorte, dunkelblau. reichblühende Gruppen-	1,	- 11/4
77	sorte. (30) Aug.—Sept.	9	18 —
	amellus Purpurkönig. Großblumig, dunkelkarmin (50)		
121	amellus Roter Zwerg. Eine erstklassige Gruppensorte, die nicht	2,00	22,00
21	höher als 40 cm wird, mit leuchtend karminroten Blumen. Reich-		
	blühend bis Ende Oktober	9	18

			1 St.	10 St.
* 1	star	amellus Roffeuer. Dunkelkarminrosa. (60) Sept.—Okt	1.50	R# 13.50
		amellus Silberblick, Großblumig, silberrosa, prächtige Neuheit.		
		(50) Aug.—Sept	0,80	7.—
	11	amellus Viktoria. Dunkelblau mit braun umsäumter gelber	1 50	19.50
		Mitte. (50) Aug.—Sept.	1,50	15,50
	2.5	Frikartii Jungfrau. Straffer Wuchs, dunkel violettblau, lange Blütezeit. (60) Aug	1 .	a
		N. B. Mrs. George Monroe. Schönste weiße Herbstaster, Blumen	1,	J
	22	bis 5 cm Durchmesser. (130)	0,80	7.—
	22	N. B. Queen Elisabeth. Mit großen gewellten und gekräuselten		
		weißen Blumen. (100)	0,80	7
* 1	till	De Arendsi Anita Pfeiffer. Aufrechte breite Rispen von leuchtend		
2		lachsrosa Farbe. (70—80) Juli	1,20	11,-
	2.9	Arendsii Brautschleier. Zierliche, schneeweiße, überhängende		
		Blütenrispen. (50—60) Juli—Aug	1,	9,—
	5 5	Arendsii Gertrud Brix. Schlanke, federige, ca. 70 cm hohe Rispen mit leuchtenden dunkelkarmin bis purpurnen Blüten. Anfang		
		Juli	1.50	13.50
		Arendsii Lilli Goos. Loeker gebaute pyramidale Rispen von	1,00	20,00
	2.2	leuchtend dunkellachskarmin Färbung	1,20	11,—
	22	hybr. Europa. Für Treiberei besonders wertvoll. Die dicht-		-
		fedrigen Rispen von pyramidaler Form haben eine reine, hell-		
		rosa Farbe. (40—50) Juni	1,20	11,-
	2.5	hybr. Köln. Die dunkelste aller Treibsorten. Kompakter Wuchs, gedrungene, dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmin		
		Farbe. (40—50) Juni	1.50	13,50
				20,00
*Ch	rys	santhemum maximum Gruppenstolz. Große, edelgeformte, schnee-		
		weiße Blumen mit 3 Reihen Blumenblättern bis 10 cm Durchmesser (70)	1	9
	22	max. Lockenkopf. Blendend weiße Blumen mit 3—4 Reihen tief	1,	0,
	77	geschlitzter Randblüten. (80)	1,	9,—
*1)	Lank	interes Brookings I I II III law mit weißem Auge und sehlen		
Tie	Thu	ken gut geformten Rispen weißem Auge und schlan-	1.50	13.50
	21	Blue Boy. h. Kräftiger Wuchs, einfach, rein tiefblaue Blüten	1,00	10,00
		mit weißem Auge	1,—	9,-
	92	Havelland, h. Prächtige Rispen, kornblumenblau mit Perlmutter-	0	0.0
		schein. Meltaufrei, remontierend	3,—	27,—
	11	Lady Edith. h. Enorm große Einzelblüten, halbgefüllt, lavendelrosa mit dunklem Auge	2	_
		Lady Grace. Neuheit mit locker verzweigten Rispen. Die halb-	-,	
	22	gefüllten Blumen sind tief kornblumenblau mit sehwarzer Mitte	5,-	and the same of th
	22	Leuchtturm. h. Einfach hellblau, schwarzgrüne Mitte, lockere		
		kräftige Rispen	3,—	27,—
	27	Millicente Blackmore, h. Die tadellosen langen Rispen sind locker		
		besetzt mit großen Blüten von einer zartblauen Farbe und blasser	~	4~
		Schattierung und auffallender schwarzer Mitte	5,-	40,
	**	Morgenstrahl. h. Einfach, warm hellblau mit schönem reinem	9	.)7
		Rosa, gut gebaute Rispen Purpurritter. h. Halbgefüllt, enzianblau mit purpurviolett,	5,	21,
	**	weißes Auge. Einzelblüte bis 6 cm Durchmesser	3,—	27,-
	21	Queen Mauve. m. Elegante schön gebildete Blütenrispen, Blumen		
		zart violett mit salviablauem Schein und weißer, leicht gekräusel-	2 00	70.55
		ter Mitte	1,50	13.50
	77	Violet Robinson. Eine ganz vorzügliche Neuheit mit riesigen Blumen von einer tief violettblauen Farbe und kleinem weißen		
		Didnen von einer der violettbiaden rarbe und kiemem welben		
		Auge	2	

	1 St.	10 St.
*Gypsophila Bristol Fairy — Schleierkraut. Kräftiger lockerer Wuchs, schneeweiß, dicht gefüllt, Blüten größer als bei G. pan. fl. pl., unübertroffene Schnittstaude. (80) Juli—Aug		RH 11.
*Helenium Moerheim Beauty. Neuheit. Große Verbesserung der Crimson Beauty, Blumen von intensiv roter Farbe auf straffen Stielen frei über dem Laub. (100)	1,50	13,50
Hepatica triloba alba plena. Gefüllt, weiß, sehr selten	3,50	
*Iris germ. Ivald. Klargelber Dom mit bräunlichgelben, weißgeaderten Hängeblättern. Der Gesamteindruck der Blüte ist klar gelb. Kräftiger Wuchs. Abgeschnittene Blumen lange haltbar germ. Norräna. Riesige Blumen, Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand		
" germ. Rheinfels. Dom und Hängeblätter weiß, an den Rändern porzellanartig blau geadert. Eine der schönsten riesenblumigen Sorten		
*Kniphofia The Rocket (Tritoma). Enorm große Rispen von glühend roter Farbe auf starken Stielen. Auffallende Neuheit. (120) Aug.—Sept	2,50	22,50
Lithospermum fruticosum Heavenly Blue. Mit Blüten von schön himmelblauer Farbe	1,—	9,
Lupinus polyphyllus Downers Delight. Kompakter Wuchs, Blütenrispen dunkelrot	4,—	36,— 18,—
polyph. Elisabeth Arden. Auffallende Neuheit von einer schönen bräunlichrosa Farbe mit dunkelgelb. Die ganze Rispe orangegelb	2,50	22,50
Papaver orientale Sturmfackel. Niedriger straffer Wuchs, mit feurig-		
roten Blumen, reichblühend		
Phlox paniculata Adolf Adorno. Leuchtend orangerot mit dunklem		
Auge, riesige Dolden bildend		
Auge. Ausgezeichnete Neuheit	2,—	18,—
., panic. Frau Pauline Schollhammer. Pyramidale Riesendolden mit rosavioletten Blüten	1,20	11,-
Primula acaulis Schlesierkind. Leuchtend violett, großblumig. Schöne		
Gruppensorte		
hybr. Gartenglück. Rot mit Lachsschein, reichblühend	0,80	7,— 7,—
*Pyrethrum Harald Robinson. Tief scharlach-karmoisin, sehr große		
Blumen auf festen Stielen, eine der besten Neuheiten, einfach Mrs. James Leake. Prachtvolle neue Art mit riesigen, klar dunkelrosa Blumen. Einfachblühend		
"Koralle. Gefülltblühend. Neu, früh- und reichblühende Sorte, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa. Besonders wertvoll für den Schnitt		

		1 St.	10 St.
Sa	xifraga decipiens hybr. Rosakönigin. Die späteste von allen moos- artigen Saxifragen, fällt durch kräftigen Wuchs und leuchtend klare rosa Farbe auf. (20) Mai		5,50
	decip. Schneeteppich. Die großen. edlen, reinweißen Blüten sitzen auf den reichverzweigten Stielen so dichtgedrängt, daß während der Blütezeit die Belaubung völlig verschwindet. April—Mai		5,50
	decip. Schwefelblüte. Mittelgroße, mattschwefelgelbe Blumen an reichverzweigten Stielen. (15—20) April—Mai	0.60	5,50
	hybr. Triumph. Wohl bis jetzt die Schönste aller Saxifragen, bildet saftiggrüne, widerstandsfähige Polster, aus denen leuchtend dunkelkarminfarbene Blüten erscheinen. (20) Mai		5,50



Pyrethrum Koralle

Allgemeine Sammlung

bester Schnitt- und Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung und als Solitärs

Alphabetisch geordnet

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden), für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten Seite 38 Opuntien (Winterharte Kakteen) Seite 48 Winterharte Freilandfarne Seite 48 Nymphaeen (Seerosen) Seite 49 Sumpf- und Wasserstauden für Bassins und Teichränder, Bachläufe usw. Seite 50

Winterharte Heidekräuter Seite 51 Moorbeetpflanzen Seite 51 Schlingpflanzen Seite 52 Felsensträucher Seite 53 Ziergräser Seite 54 Schattenstauden Seite 55 Dahlien Seite 57 Gladiolen Seite 54 Lilien Seite 55

Die mit * bezeichneten sind gute Schnittstauden

Die Zah vor den Monaten der Blütezeit gibt die Durchschnittshöhe in em an

*Achillea — Scharfgarbe.	1 St.	10 St.	100 St.
Achillea filipendulina Parkers Var. Langgestielt mit goldgelben	RIG	R.16	RM
Dolden. (100) Juli—Aug	0,60	5,50	50,—
" millefolium Cerise Queen. Leuchtend kirschrot. (50)			
Juli—Aug	0,40	3,50	30,—
" mill. Kelway. Purpurrot. (50) Juli—Aug	0,40	3,50	30,—
" ptarmica Perrys Weiße. Weiß gefüllte Blumen mit einem			
Durchmesser von 25 mm. (60) Juli—Aug	0,50	4,50	40,—
" ptarm. fl. pl. Schneeball. Ahnlich der vorherigen, etwas			
kleiner in der Blüte und straffer im Stiel. (40) Juli—Aug.	0,40	3,50	30,-
*Aconitum — Eisenhut.			
" Fischeri. Dunkelblau, mit glänzend dunkelgrünen Blättern.			
(80) September	0,70	6,50	60,
"Fischeri Wilsonii. Lockere lichtblaue Rispen (140)			
September—Oktober	0,80	7,—	65,—
" napellus. Dunkelblau. (120) Juli—Aug	0,50	4,50	40,—
" napellus bicolor. Blau mit weiß. (120) Juli—Aug	0,60	5,50	50,
Actaea (Cimicifuga). Siehe unter Cimicifuga.			
Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Stockmalve. In Rot, Rosa, Gelb			
und Weiß. (200) Juli—Aug	0,40	3,50	30,—
" ficifolia. In prachtvollen Farben gemischt, einfach blühend.			
(150—200) Juli—September	0.50	4,50	40,—
*Anaphalis margaritacea (Gnaphalium). Silbergraue Belaubung,		,	,
mit weißen Dolden kleiner Blumen. (40) Juli-Aug	0.50	4,50	40,—
Anchusa myosotidiflora. Mit vergißmeinnichtartigen Blüten. (50)		, , , ,	
April—Mai	0,50	4,50	40,—
*Anemone japonica. — Herbstanemonen. August—Oktober.		-7	,
" jap. Honorine Jobert. Reiche, reinweiß blühende Schnitt-			
sorte (100)	0.60	5,50	50,—
" jap. Königin Charlotte. Halbgefüllt, rosa mit dunkler Rück-			,
seite (100)	0.60	5,50	50.—
" jap. Luise Uhink. Kräftiger Wuchs, große reinweiße			
Blumen (80)	0.70	6,50	60
" jap. Prinz Heinrich. Dunkelrot, halb gefüllt (60)	0.70	-	60,—
Weitere Anemonen siehe unter niedrige Stauden.		0	

	St.	10 St.	100 St.
		R.16	
*Aquilegia. — Akelei. Mai—Juli.			
" chrysantha. Leuchtend goldgelb mit langen Sporen.			
späteste Sorte (60)	0.50	4,50	40
coerulea Helenae. Blau mit weißer Korolle (50)	0,50	4.50	40,—
coerulea hybrida. Langgespornt, von zartrosa, lila bis			
blauen Schattierungen (60)	0,50	4,50	40,-
" ecalcarata. Stumpf karminrot, spät blühend (50)	0,50	4,50	40,-
*Artemisia vulgaris alba lactiflora (Silberraute). Reichverzweigte			
Rispen mit wohlriechenden weißen Blütchen. (150)			
August—September	0,50	4,50	40,-
*Aruncus silvester (Spiraea Aruncus) — Geißbart. Feder-			
buschartige, weiße Blütenrispen, vorzügliche Solitär-			
pflanze. (120) Juli	0,70	6,50	60,



Anemone japonica

Astern		
*Frühlingsblühende Staudenastern. Mai-Juni.		
Aster alpinus albus. Weiß (15—20)	4,50	40.—
alpinus roseus Rosablühend (15)	5,50	50,—
" alpinus superbus. Blaßblau, reichblühend (25) 0,50	4,50	40
" subcoeruleus floribundus. Rein lavendelblau (40) 0,40	3,50	30,-
subcoeruleus Apollon. Dunkelblau (40) 0,40	3,50	30
" subcoeruleus Artemis. Zart lila mit orangefarbener		
Mitte (30)	3,50	30,
*Sommerblühende Staudenastern.		
Aster amellus Emma Bedau. Ultramarinviolett. (40) Aug.—Sept. 0,80	7	65,
" amellus Erstling. Karminrot. August (70) 0,70	6,50	60,
, amellus Framfieldi. Violettblau, buschig wachsend (60) 0,50	4,50	40.—
malling Compositionin Loughtend levendelblau (40)		
August—September 0,80	7,	65,
amellus Hermann Löns. Großblumige, reichblühende Sorte		
von zartem Lavendelblau, straffer Wuchs. (60) Sept.—Okt. 1,—	9,	80,
" amellus Imperator. Dunkelblau, sehr großblumig. (50)		
August—September 0,60	5,50	50,-
Table of Press		

	R.16	10 St.	100 St.
Aster amellus Kobold. Niedrige Zwergsorte mit purpur- violetten Blumen. (40) August—September	0,80	7.—	65
roten Blumen (50)	1	9,—,	80.—
(80) August—September	0,50		40,-
" amellus Preciosa. Ultramarinblau. Sept.—Okt. (40) " amellus Pride of Keston. Gruppensorte, leuchtend blau. (60)		6,50	60,
August—September	0,60	5,50	50,-
" amellus Rosa von Ronsdorf. Reinrosa, großblumig. (50) September—Oktober	1,50	13,50	_
., amellus Rudolf Goethe. Dunkellavendelblau, großblumig von straffem aufrechtem Wuchs. (60) Aug.—Sept			80.—



Aster hybrida

Aste	r amellus Schöne von Ronsdorf. Prachtvoll lilarosa, groß-		
	blumig. (50) August—September	13,50	120,—
22	amellus Sternkugel. Kugelige, gedrungene Büsche bil-		
	dend, hellblaue Strahlenblüten. (40) Sept.—Okt 0,60	5.50	50,
.,	amellus Violetta. Früh, große violette Blüten. (70) Juli-Aug. 1,-	9,—	80,—
22	amellus Wells Favourite. Großblumig, leuchtend rosa,		
	straffer Wuchs. (50) August—September	9,—	80,
7 7	amellus Wienholtzi. Leuchtend rosa. (50) Aug.—Sept 1,—		
9.9	Frikarti. Reich verzweigt mit himmelblauen Blüten von		
	7—9 cm Durchmesser. (60) Sept.—Okt 0,70	6,50	60,—
22	ibericus Ultramarin. Tief dunkelblau. (60) Sept.—Okt. 0,70		

		-11		
		1 St.	10 St.	100 St.
*Her	bstblühende Standenastern. September-Oktobe		6/6/6	1/6/6
	hybr. Beauty of Colwall. Gefüllt blühend von rein			
ASICI	lavendelblauer Farbe (100)	0.60	5,50	50.—
	hybr. Heiderose. Großblumig, rosablühend (100)	0.50	4,50	40.—
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	hybr. Lavendel. Lockere Rispen mit lavendelblauen	0,50	T,00	TO.
"	Blumen (150)	0.50	4,50	40,—
	Joan Vaughan. Mit sehr großen malvenblauen, halb-	3,00	,,,,,	
	gefüllten Blumen (120)	0,60	5,50	50,—
22	Maggie Perry. Großblumig, zarte Malvenfarbe	0,60	5,50	50.—
.,	Nancy Ballard. Rosa-violett, schön für den Schnitt (80)	0,60	5,50	50,—
• •	N. A. Barrs Pink. Dunkelrosa mit bronzegelber Mitte,			
	(150) großblumig	0,60	5,50	50,—
- 12	N. A. W. Bowman. Tief violettblau (150)	0,50	4,50	40,—
11	N. B. Dick Ballard. Kompakt wachsend, mit großen ge-		-	
	füllten rosafarbenen Blumen (80)	0,70	6,50	60.—
	N. B. Empress of Colwall. Hochwachsend, dicht gefüllte	0 =0	0 20	0.0
	Blumen von einer sehr feinen lilarosa Färbung (120)	0,70	6,50	60,—
• •	N. B. Freedom. Reich- und frühblühend, große hellblau-	1 50	19 ~0	100
	violette Blumen (120)	1,50	13,50	120,—
• •	N. B. Himmelskönigin. Wertvollste aller dunkelblauen	0.90		RH
	N. B. Little Boy Blue. Pyramidal wachsend mit halb-	0,00	1	00,
"	gefüllten, tiefblauen Blumen, eine der Besten (50)	1 20	11	100
	N. B. Little Pink Lady. Gegenstück zur vorhergehenden,		LA	100.
**	mit großen halbgefüllten Blumen, dunkelrosafarbig (50)		11	100
• 9	N. B. Maid of Athens. Stark verzweigter pyramidaler	2320		
	Wuchs, bis 5 cm große Blumen von leuchtend rosa Farbe (55)	0,60	5,50	50
2.7	N. B. Miss Eisele. Großblumig, lavendelblau, lockere ver-	, , , ,	- 7	1
	zweigte Rispen	0.80	7.	65,-
	N. B. Queen Mary. Große pyramidale Dolden, Blumen von			
•	einer besonders schönen blauen Farbe (100)	1	9.—	80,
• •	N. B. Royal Blue. Hervorragende Neuzüchtung.		7.4	
	Purpurblaue, anfangs gefüllt erscheinende Blumen (150)	0,80	7,	65,—
	N. B. Stuttgarter Dunkle. Dunkelblau (120)		4,50	40,—
٠,	N. B. Sunset. Leuchtend rosa (100)		5,50	50.—
11	Peggy Ballard. Gefüllt blühend, lavendelblau (60)	0,60	5,50	50,—
	puniceus pulcher. Straffe Art, große blaßlila Blumen (150)	0,60	5,50	50,-
*Kle	inblumige Herbstastern.			
Aster	acris. Lila Sternblüten, große Sträuße bildend (60)	0.50	4.50	40
*1	cordifolius Ideal. Vorzüglich für Schnitt, kleine lila	-,50		
	Blütchen an hängenden Zweigen (80)	0,60	5,50	50,—
**	ericoides Golden Spray. Ähnlich Herbstmyrte mit blaß-			
	gelben Blüten (100)	0,50	4,50	40,—
**	ericoides Herbstmyrte. Lockerer Busch mit weißen myrten-			
	ähnlichen Blüten (100)		4,50	40,—
• • •	ericoides Schneetanne. Reichverzweigte Blütentriebe mit			
	kleinen weißen Blütchen (100)	0,50	4,50	40,—
**	hybr. luteus. Wertvolle Gruppensorte mit hellgelben			
	Blütenrispen (50)	0,50	4,50	40.—
	umbellatus (Diplostephium). Im oberen Teil locker ver-	A	0	2.73
	zweigt, mit kleinen herbstasterähnlichen Sternblüten (150)		4,50	40,—
- 11	vimineus Lovely. Zartrosa Blütenschleier (40)	0,50	4,50	40,—
*Astill	be japonica. Juli-Sept. Zum Treiben geeignet.			
٠,	Deutschland. Blendendweiße Blütenrispen (60)		6,50	
٠,	Emden. Volle cattleyenfarbige Rispen (50)	0,70	6,50	60,—
2.9	Möwe. Ähnlich der nachfolgenden, die Blütezeit der-	O = 0		00
	selben verlängernd (50)		6,50	60,—
15	Rheinland. Leuchtend rosakarmin mit Lachsschein (60)	0,70	6,50	60


	200 40 17	
*Astilben der letzten Jahre.	St. 10 St.	100 St.
Astilbe Amethyst. Tief violettpurpur (80) 0,		
chen (80)	,80 7,—	
Granat. Reichverzweigte Rispen mit dunkelkarminroten Blütchen (80)	,70 6,50	60,
einem hellen Rosa (80)	,80 7,—	



Astilbe

Astilbe Irene Rottsieper. Rein lachsrosa (70)	7,— 6,50 6,50	65,— 60,— 60,—
Treiberei und Gruppenbepflanzung (60) 0,80	1.	65,—
*Ältere bewährte Sorten.		
Astilbe Kriemhilde. Leuchtend lachsrosa (80) 0,60		50.—
., Rosa Perle. Die kleinen Perlblüten sind zart rosa (70) . 0,60 hybr. Moerheimi. Lange Blütenrispen von rahmweißer	5.50	50.—
Farbe (100)	5,50	50,
zartrosa (50) 0,60	5,50	50,-
" Jo Ophorst. Schlanke Blütenrispen mit dunkel purpurroten Blumen (120)	6,50	60,—

		10 St.	100 St.
Astilbe rivularis major. Prächtige Einzelpflanze mit meterhohen Blütenrispen, cremefarbig (150)	0,60	5,50	50,—
Thunbergi elegans carnea. Lockere Blütenrispen von hellrosa Farbe (120)	0,60	5,50	50,
Astrantia carniolica rosea. — Sterndolde. Rosafarbig, geaderte Blütenhülle. (60) Juni—August	0.50	4,50	40,—
Bergenia — Megasea. — großblättriger Steinbrech. Harte Staude mit lederartigen, immergrünen Blättern, auch für Halb- schatten. April—Mai.			



Bergenia cordifolia

Bergenia ciliata. Längl. eiförmige Blätter, rosa Blütenrispen (20) 0,60		50,—
" cordifolia purpurea. Großblättrig, purpurrosa Blüten (30) 0,60	5,50	50,
" crassifolia orbicularis. Purpurrosa Blütenrispen (30) 0,60	5,50	50,
" pacifica. Kleine eiförmige, im Winter bräunlichrote		
Blätter, rosa (20)	5,50	50,
Schmidtii. Längliche eiförmige Blätter, rosa Blüten-		
rispen (30) 0,60	5,50	50,-
*Calimeris integrifolia. Herbstasterähnliche, weiß blühende		
Schnittstaude. (120) Juni—Juli	4,50	40.—
Caltha palustris. Siehe Sumpfpflanzen.		
*Campanula. — Glockenblumen. Juni—Juli.		
Campanula glomerata superba. Straff aufrechtwachsend,		
dunkelviolett, großblumig (40) 0,60	5,50	50,
" latifolia macrantha. Schlanke Blütenrispen, dunkelviolett		
$(100) \dots 0,60$	5,50	50,

			11/
***************************************	1 St. RN	10 St.	100 St.
Campanula persicifolia alba grdfl. Mit	the state of the s	3410	1610
glocken (80)		5,50	50,—
" persicifolia grandiflora. Wie vo	rhergehende in blauer		
Farbe (80)		4,50	40,—
" pers. Blaukehlchen. Blau gefüllt (60			60,—
" pers. Moerheimi. Weiß gefüllt (60 " Pfitzeri. Leuchtend himmelblau, g			65,— 65,—
Andere Campanula unter niedrige Stau		* 7	00,
*Centaurea — Flockenblume. Mai—Juli.			
", dealbata. Fiederlappige Blätte			
Blumen (70)		4,50	40,—
" montana grandiflora. Großblumige			40,—
" montana rosea. Rosa Abart (40) " pulcherrima (Aetheopappus). Kat		4,50	40,—
art mit prachtvollen rosa Blumer		6,50	60,—
Centranthus ruber coccineus. Sporns		0,00	00,
blühend, mit feinen rosa Röhrenbl		4,50	40,—
Cephalaria tatarica. Schlanke Stiele n			
zart schwefelgelben Blumen. (200)		4,50	40,—
Chelone obliqua rosea — Schlangenko		1 50	40
Lippenblüten in endständigen die		4,50	40,—
*Winterharte Chrysanthemum indicum.			
sorten. Äußerst dankbare farbenp zeit von Aug.—Nov. Müssen im Wind			
Weiße und weißliche Sorten:	L'Yvonne. Hellweinrot,	oiahhli	hond
	(80) Okt.	reignort	mena.
Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß. Sept. Mad. Marques. Weiß mit rosa Schein.	Mägdeblick. Dunkelkarmir	rot bis	wein-
(80) Okt.	rot. (60) Okt.		
Perle Chatillonaise. Cremefarben. (100)	, ,		
Sept.—Okt.	Braunrote Sorten:		
Silberregen. Gedrungen, reinweiß. (50)	Crimson Diana. Leuchten	d kasta	anien-
Okt.	braun. (50) Sept.		150)
Weiße Nebelrose. Starke hohe Büsche	Goachers Crimson. Gold	bronze.	(70)
bildend. (80) Okt.	Sept. Jean Pattison. Leuchtend	orano	e für
Gelbe Sorten:	Schnitt und Topf. Okt.	Ortang	O LUI
Deutscher Gruß. Leuchtend gelb.	Nina Blick. Braunrot, reich	blühend	1. (50)
Gascogne. Schwefelgelb, langstielige	Sept.		
Schnittsorte. (100) Okt.	Orangekönig. Leuchtend	brauno	range.
Goldfinder. Hellgelbe Schnittsorte. Okt. Mrs. E. Miller. Große goldgelbe fein-	(50) Sept.	d least	0 32 3 0 32
strahlige Blumen. (60) Sept.	Red Almirante. Leuchten braun, schön zum Schr		
Normandie bronce. Hell goldbronze. (80)	Rotkäppchen. Dunkelkasta		
Sept.	Ruby King. Samtig rotbrau		
Rosa Sorten:	bis Okt.		
	Tonkin. Dunkelbraunrot.	(100)	Okt.
Belle mauve. Fliederfarbig, beste Schnittsorte. (80) Okt.	Pomponsorten		
Dainty. Dunkelrosa. (70) Okt.	für Töpfe und niedrige	e Grun	ppen:
Marie Massée. Frischrosa mit gelber			
Mitte. (60) Okt.	Altgold. Leuchtend bron Aug.	zegerb.	(30)
Nebelrose. Hellrosa. (80) Okt.	Anastasia. Dunkelkarminro	sa. (40)	Sept.
Normandie. Zartrosa für Schnitt und	Golden Beauty. Orangegel		
Topf. (80) Sept. Provence. Ähnlich wie vorhergehende,	bis Okt.		- 1
malvenrosa. (80)	Herbstbrokat. Gedrunger	ner W	Vuchs,
Rosa Silberregen. Dunkelrosa. Okt. (80)	leuchtend goldbronze. (8	50)	
	Jardin des Plantes. Gelb.		
Rote Sorten:	Mahnkes Rote. Leuchten	d rot,	gute
Hse Wolf. Dunkelrot mit bronze Spitzen.	Topfsorte. (40) Sept.		

Marg. Kießling. Helles Goldbraun. (40) White Croutts. Reinweiß. Zwergsonne. Leuchtend g		
Rose d'été. Rosa. (40) Sept. Topfsorte. (40) Sept. 1 S		100 St
Vorstehende Chrysanthemum-indicum Sorten in kräftigen Frei-		3 RM
landoflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Töpfen 0,	60 - 5,50	50,—
Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Mai ab 0,	30 2,70	25,—
*Chrysanthemum maximum — (Leucanthemum). Großblumige		
weiße Margareten. Juni-August. Alle Margaretenarten		
sind vorzügliche haltbare Schnittblumen.		
" leuc. praecox. Früheste von allen Margareten, auf 40	0 4 50	40,—
bis 50 cm langen Stielen. (60) Mai—Juli 0,5 King Edward. Starke robust wachsende Gruppensorte (80) 0,5	50 4,50 50 4,50	
Onhelia Großblumig im Aufblühen zart schwefelgelb.	70 1,00	10,
später rahmweiß (80) 0,7	0 6,50	60,—
semiplenum. Große schneeweiße Blumen mit doppelter		40
Reihe Blumenblätter (80)0,5	50 4,50	
" Sieger. Sehr großblumig, reinweiß (70) 0,6	5,50	50,—
"Silber. Von schönem straffen Wuchs mit großen reinweißen Blumen (100)	0 6.50	60,—
uligingsum Herbstmargarete im Oktober blühend, wert-	0 0,00	
voll für den Schnitt (150)	50 4,50	40,—
*Cimicifuga — Silberkerze.	20 =	0.5
" cordifolia. Rahmweiße, aufrechte Blütenrispen (120) 0,8	30 7,—	65,—
", dahurica. Verzweigte, reinweiße Blütenrispen. (120) August bis September	80 7.—	65.—
ianonica Zierliche Blütentrauben kleiner Blutchen auf	,,	00,
80 cm hohen Stielen. Juli—Sept 0,8	30 7,—	65,—
ianonica acerina. Schlanke reinweiße Blütenrispen,		
dichte glänzende Belaubung, (60) August	30 7,—	65,—
" racemosa. Zarte weiße Rispen. (120) Juli—Sept 0,8	50 7,—	05,
Coreopsis — Mädchenauge. " lanceolata Golden Queen. Auf drahtartigen Stielen tief		
goldgelbe Blumen. (50) Juli—Sept 0,	70 6,50	60,—
verticillata. Mit fein zerschlitzter Belaubung und gelben		
Blumen (60)	70 6,50	60,—
Crambe cordifolia — Meerkohl. Solitärpflanze. Schleierartige	90 7	
weiße Blütenwolke. (200) Juni	50 1,—	
*Delphinium hybridum — Rittersporn		
Zu den schönsten Gartenstauden gehören die Rittersporne.		
Dichtbesetzt sind die 1—2 m hohen Blütenschäfte mit sporn-		
artigen Blüten in allen Schattierungen, vom reinsten Weiß, zartestem Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarin. Für Garten-		
schmuck, wie zum Füllen großer Vasen unentbehrlich. Blütezeit		
von Anfang Juli bis August .		
m. = mittelhoch 100—140 cm; h. = hoch 140—180 cm.		
Delphinium Amos Perry. h. Halbgefüllte Blumen von hellblauer		0 =
Farbe mit lilarosa Schein, schwarzes Auge 0,	80 7,—	65,—
" Andrew Carnegie. h. Halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum 1, atropurpureum. m. Leuchtend purpurviolett mit schwarzer	- 9,-	00,-
Mitte	80 7,—	65,—
atropurpureum Phönix. Kompakter Wuchs, Blütenviolett-		
blau, frühblühend (50)	— 9, —	80,—
Cambria. h. Große halbgefüllte Blüte, prächtig heliotrop-		
farben, schattiert mit venezianischem Blau	50 15,50	120,—
" Carl V. Lange. h. Riesige Rispen. Die großen gefüllten Blumen sind prachtvoll lila mit blaßblau	50 13,50	120.—
Corry, h. Großblumig, halb gefüllt, blau mit lilarosa Schein 0,	80 7,—	65,—
Drachenfels. h. Tief ultramarinblau mit blendendweißer		
Mitte. Ähnlich King of Delphiniums0,	60 5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Delphinium F. Koppius. h. Halbgefüllt, lila mit hellblau		11,—	100,—
" F. W. Smith. h. Großblumig, gefüllt, enzianblau mit weißem Auge	1,20	11,—	100,—
"Kaiserstuhl. h. Hohe schlanke Rispen mit halbgefüllten Blumen, himmelblau mit weißer Mitte		18 —	
" Kammerforst. h. Violett bis weinrot mit weißem Auge.	0,60		
"King of Delphiniums. h. Außerordentlich große Blumen von dunkelblauer Farbe mit leuchtend weißer Mitte, starke			
Blütenrispen		11,—	100,—



Delphinium hybrida

Delp	ohinium Königin Wilhelmina. h. Schlanke kräftige Rispen mit	
Î	einfachen Blumen von einer feinen hellblauen Farbe 0,80 7,-	65,—
22	K. Th. Caron. h. Einfach, enzianblau mit weißer Mitte,	
	starker Wuchs	65,—
19	Lady Ravensworth. h. Reinblau, einzelne Blumen an langen	
	Rispen symmetrisch geordnet 0,80 7,—	65,
1.5	Lorenzo di Medici. h. Gefüllt, zartblau mit rosa Hauch,	
	lockere Rispen bildend	80,—
	Nora Ferguson. h. Schöne zartblaue Farbe, die Stiele sind	
	gut besetzt mit großen Blumen	
22	Prinz Gustav. h. Große halbgefüllte Blumen, äußere Blumen-	
	blätter dunkelviolettblau, nach der Mitte übergehend in	
	rein Violett mit grauem Auge	80,—

	-		
	1 St.	10 St.	100 St.
Delphinium Rev. E. Lascelles. h. Leicht gefüllte tiefblaue Blumen			
mit sternartig weiß und blau durchflossener Mitte	1,20	11,-	100,—
The Alake. h. Halbgefüllte Blumen bis 7 cm im Durch-	,	/	
", The Alake. II. Handgerunce Didner bis 7 cm im Daron			
messer an riesigen Rispen, tief dunkelblau, im Innern	1	0	90
violettblau	1,—	9,	00,
" Van Veens Triumph. m. Die lockeren Blütenrispen sind	7.00		100
besetzt mit zartlilarosa Blumen	1,20	11,	100,—
" Wilhelm Storr. h. Straffer, aufrechter Wuchs, Blumen rosa			
mit himmelblau und schwarzer Mitte	0,60	5,50	50,—
Wiirttomborgio h Großblumig tief veilchenviolett mit			
weißer Mitte	0.80	7.—	65,—
" Zuster Lugten. h. Flache, schön gebildete blaue Blumen	0.60	5.50	50,—
" Zuster Lugien. n. Flache, school gebildete blade Blade	0,00	0,00	,
*Delphinium Belladonna-Hybriden, remontierend			
Mittelhohe, lockere und schlanke Blütenrispen und ein bis zum			
Frost währender Blütenflor. Sehr geeignet für Schnitt.			
Delphinium Andenken an Aug. Koenemann. m. Leuchtend lasur-			
kobaltblau mit weißer Mitte an verzweigten Rispen	1,-	9,	80,/
Amald Raddin m Leuchtend enzignblau mit weißer Mitte	0.80		65,
Berlichingen. m. Dunkelviolettblau	0.80		65,—
", Dernemigen. in. Dunkervioleublau	0,00	* 2	00,
" Cobalt. m. Einfache Blumen, prächtig kobaltblau, lockerer	0.00	7	es
Wuchs	0,80	1,	00,
" Capri. m. Lockere, verzweigte Blütenstiele, einfache zart		-	0.0
himmelblaue Blumen, gut zum Schnitt	1,—	9,—	80,—
" Lamartine. m. Einfachblühende, dunkelblaue Schnitt- und			
Gruppensorte	0,70	6,50	60,—
Labonavin m Kräftig proußischblau mit weißer Mitte	1	9,	80,—
Moerheimi. m. Schlanke lockere Rispen mit einfachen weißen			,
" Moerneimi, in. Schlanke lockere inspen inte emiachen wonsen	0.80	7	65,—
Blumen, schöne Schnittsorte	0,00		65,—
" Mrs. Brunton. m. Leuchtend blau, besonders reichblühend	0,00	7,	
Musis Sacrum. m. Zart blaßblaue Blumen mit weißer Mitte	0,80	1,	65,—
" Persimmon. m. Reich verzweigt und von lockerem Wuchs,			
einfache Blumen, himmelblau mit mattgelber Mitte	0,80	7,—	65,—
cominionum m Halbertüllte Klumen himmelblatt mit.			
zartrosa Schein	0.60	5,50	50.—
Wheelers of Labora Discon and Plumon von harrlich	0,00	0,00	,
" Theodora. m. Lockere Rispen und Blumen von herrlich	0.80	7	65 —
blauer Farbe mit kleiner sepiafarbiger Mitte	0,00	,	00,
Dicentra (Dielytra) formosa siehe unter niedrige Stauden.			
*Dicentra spectabilis — Tränendes Herz. Rosafarben, sehr gute		2 20	0.6
Treibstaude, (60) Mai—Juni	0,70	6,50	60,—
Dictamnus Fraxinella. Rosarot, dunkel gestreift. (90) Mai bis			
Juni. Liebt Halbschatten	0,80	7,—	
" Fraxinella albus. Weiß	0,80	7,—	
Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut. Weiß bis tiefrot gefleckte,			
clashen shalishe Planer 2 ishrica (190) Inni Inli	0.50	4 50	40
glockenähnliche Blumen. 2 jährig. (120) Juni—Juli	0,00	1,00	
*Doronicum — Gemswurz., Gelbe Frühlingsmargarete	0.50	1 50	40
,, austriacum. Beliebte gelbe Schnittblume. (50) April	0,50	4,50	40,—
" caucasicum magnificum. Goldgelb, kompakter Wuchs. (50)			10
April	0,50		40,—
" Clusii. Großblumig, gelbblühend. (60) Mai	0,50	4,50	40,—
plantaging availant Laight gowellto galbe Rhumen			
an langen Stielen. Schnittsorte. (70) Mai	0.50	4,50	40,-
*Echinops Ritro — Kugeldistel. Dunkelblaue Blütenköpfe.			
Solitär- und Schnittstaude. (100) August	0.60	5,50	50,
Enamente Vicenature del (Cobweifilie)	,,,,,	3,50	,
Eremurus — Kleopatranadel. (Schweiflilie).			
Prächtige, 150—250 cm hohe Blütenkerzen, dicht besetzt			
mit Blüten von weißer und rosa Farbe, wirkungsvolle			
Einzelpflanze, Nur im Herbst lieferbar.			
" himalaicus, Weiß. (150) Mai—Juni	4,—	36,—	
" robustus. Rosa. (250) Mai—Juni	5,-	45,—	-
(200)			

	-	
1 St. RM Description of the standard	10 St.	100 St.
*Erigeron — Berufskraut. Hervorragende Staude für den		
Schnitt, mit strahlenförmigen, asterähnlichen Blumen.		
Juni—August	1 ~0	4.0
" Lasur. Zart lasurblau (50)0,50	4.50	40,
" Mesagrande speciosus. Tiefblau mit brauner Scheibe (40) 0,50	4,50	40,—
" Quakeress. Matt rosalila, stark remontierend (60) 0,50	4,50	40,
" speciosus semiplenus. Halbgefüllt, lavendelblau (50) 0,50	4,50	40,—
*Eryngium — Edeldistel.		
" hybr. Juwel. Dunkelstahlblau. (80) Juni—Juli 0,80	7,—	65,—
" hybr. Violetta. Rötlichviolett. (80) Juni—Juli 0,80	7,—	65,—



Erigeron speciosus

Eupatorium ageratoides — Silberdost. Büsche mit Sträußen weißer Blütenköpfe. (120) Aug.—Sept	6,50 6,50	60,— 60,—
Euphorbia epithymoides (polychrona). Wolfsmilchart mit leuch-		
tend gelben Blütensträußen für trockene sonnige Stellen. (30) Mai—Juni	6,50	60,—
Filipendula hexapetala fl. pl. Spiraea filipendula fl. pl. Dicht	0	
gefüllte, reinweiße Blüten. (40) Juli	5,50	50,—
" palmata rubra venusta. Hellrote Blütensträuße. (120—160) Juli	6,50	60,—
Fuchsien, winterharte, verlangen im Winter eine starke Laubdecke.		
" corallina. Große dunkelblaue Blumen mit roter Korolle (40)	6,50	60,—

			_
	1 St.	10 St.	100 St.
	R.16	RM	R.H
Fuchsia gracilis. Reichblühende, zierliche rote Sorte (60)	0,70	6,50	60,—
" Riccartonii. Fein belaubt mit roten Blüten (100)	0,70	6,50	60,—
Funkia siehe Hosta.			
*Gaillardia hybr. maxima — Kokardenblume. Reichblühende			
Schmuck- und Schnittstaude, strahlenförmige Blumen			
mit gelblicher, weinroter oder rötlicher Färbung. (60)			4.0
Juni—August	0,50	4,50	40,—



Gaillardia grandiflora hybrida

Galega officinalis Hartlandi — Geißraute. Reichblühende	
Schnitt- und Schmuckstaude. Rispen mit lila und weiß-	
gefärbten Lippenblüten. (100) Juni—Juli 0,60 5,8	50 50,—
Geranium — Storchschnabel.	
" Endressii. Kleine hellrosa Blumen. (40) Juli—Aug 0,50 4,5	50 40,—
", ibericum platypetalum. Leuchtend violettblau. (70) Juni	
bis Juli	50 50,—
nepalense. Kleine dunkelviolette Blumen. (30) Juli-Aug. 0,60 5,8	50 50,—
" pratense. Blauviolett, großblumig. (60) Juni-Juli 0,50 4,5	50 40,—
Geum — Nelkenwurz.	
" bulgaricum. Große orangegelbe Blumen, immergrüne,	
dunkle Belaubung. (20) Juni—August	50 60,—

**Geum ehfloënse Mrs. Bradshaw. Scharlachrot, gefüllt, vorzügliche Schnittstande. (50) Juni—September 0,50 4,50 40,— hybr. Fire Opal. Großblumig, halbgefüllt, leuchtend scharlach mit orange Schein. (50) Juli 1,— 9,— 80,— sibirieum. Reichblühend, orangerot, (30) Mai—Juni 0,50 4,50 40,— Scharlach mit orange Schein. (50) Juli 1,— 9,— 80,— sibirieum. Reichblühend, orangerot, (30) Mai—Juni 0,50 4,50 40,— Gnaphalium siehe Anaphalis. Gunnera manicata. Imposante, mit weichen braunroten Stacheln besetzte Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— bis 4,— — seabra. Alnlich der vorhergehenden, mit lederartigen Blättern 1 St. 3,— bis 4,— — **Gypsophila paniculata II. pl. — Schleierkraut. Reinweiß. dicht gefüllte Blütchen, prachtvolle Schnitt- und Einzelstande (80) 0,90 8,— 70,— **Ausdauernde Sonnenblumenarten, Helenium, Helianthus, Heliopsis Helenium — Somnenbraut. Kleinblümige Sonnenblumenarten.		
**Geum ehlloënse Mrs. Bradshaw. Seharlachrot, gefüllt, vorzügliche Schnittstande. (50) Juni-September 0,50 4,50 4,0 4,0 N., hybr. Fire Opal. Großblunig, halbgefüllt, leuchtend scharlach mit orange Schein. (50) Juli Juni 0,50 4,50 40,— Shiriteum. Reichbülbend, orangerot, (30) Mai—Juni 0,50 4,50 40,— Ganaphalium siehe Anaphalis. Gunnera manicata. Imposante, mit weichen braunroten Stacheln besetzte Blatt und Einzelpflanze für feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— bis 4,— — scabra. Ähnlich der vorhergehenden, mit lederartigen Blättern 1 St. 3,— bis 4,— — ** **Gypsophila paniculata fl. pl. — Schleierkraut. Reinweiß, dicht greffülte Blütehen, prachtvolle Schnitt und Einzelstande (80) 0,90 8,— 70,— ** **Ausdauernde Sonnenblumenarten, Helenium, Heliantlus, Heliopis* Helenium — Sonnenbraut. Kleinblumige Sonnenblumenarten autumnale Gartensonne. Zitronengelb mit rotbrauner Mitte. (150) August—September 0,50 4,50 40,— aut. superbum magnitieum. Zartgelbe Blumen, reichblühend. (80) Juni—September 0,50 4,50 40,— aut. superbum. Goldgelb (150) 0,50 4,50 40,— aut. superbum rubrum. Dunkelkastanienbraun. (150) Juli—September 0,50 4,50 40,— Bigelovii Goldgelb mit schwarzer Mitte. (80) Juni—Juni 0,50 4,50 40,— Bigelovii Goldgelb mit schwarzer Mitte. (80) Juni—Juni 0,50 4,50 40,— hybr. Grimson Beauty, Goldlack-braunrot. (50) Juli—Aug. 0,60 5,50 50,— hybr. Goldene Ligend, Rein goldgelb. (100) Aug.—Sept. 1,— 9,— 80,— hybr. Goldene Ligend, Rein goldgelb. (100) Aug.—Sept. 1,— 9,— 80,— hybr. Goldene Ligend, Rein goldgelb. (100) Juli—Aug. 0,60 4,50 40,— hybr. gaillardiaeflorum. Leuchtend rotbraun mit gelbem Rand. (120) Juli—Aug. 0,60 4,50 40,— hybr. Goldene Ligend, Rein goldgelbe. am Rande braun plattierte Blüten, schwarzbraune Mitte. (100) Juli—Aug. 0,60 4,50 40,— hybr. Goldene Ligend, Rein goldgelbe. am Rande braun roter Mitte		
zügliche Schnittstaude. (50) Juni—September. 0,50 4,50 40,— hybr. Fire Opal. Großblumig, halbgefüllt, leuchtend scharlach mit orange Schein. (50) Juli 1,— 9,— 80,— shiricum. Reichblühend, orangerot, (30) Mai—Juni 0,50 4,50 40,— Gnaphalium siehe Anaphalis. Gunnera manicata. Imposante, mit weichen braunroten Stachen besetzte Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— bis 4,— — scabra. Ahnlich der vochergehenden, mit lederartigen Blättern 1 St. 3,— bis 4,— — "Gysophila paniculata II. pl. — Schleierkraut. Reinweiß, dicht gefüllte Blütchen, prachtvolle Schnitt- und Einzel- staude (80)		St. H
hybr, Fire Opal, Großblumig, halbgetuilt, leuchtend scharlach mit orange Schein, (50) Juli 1, 9, 80, sibiricum. Reichblühend, orangerot, (30) Mai—Juni 0,50 4,50 40,—6 Gnaphalium siche Anaphalius. Gunnera manicata. Imposante, mit weichen braunroten Stacheln besetzte Blatt- und Einzelpflanze für fouchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— bis 4,————8 seabra, Ahnlich der vorhergehenden, mit lederartigen Blättern 1 St. 3,— bis 4,————8 Gypsophila paniculata II. pl. — Schleierkraut. Reinweiß, dicht gefülte Blütchen, prachtvolle Schnitt- und Einzelstaude (80)————————————————————————————————————	Geum childense Mrs. Braushaw. Beharlachtot, gerunt, voi	40.—
scharlach mit orange Schein. (50) Juli. 1, 9, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80	bybr Fire Onel Großblumig halbgefüllt, leuchtend	
gisbiricum. Reichblühend, orangerot, (30) Mai—Jumi. 0,50 4,50 40,— Gnaphalium siehe Anaphalis. Gunnera manicata. Imposante, mit weichen braunroten Stacheln besetzte Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— bis 4,— ———————————————————————————————————	geharlach mit orange Schein (50) Juli	80,
Ganphalium siehe Anaphalis. Gunnera manicata. Imposante, mit weichen braunroten Stacheln besetzte Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— bis 4,— —— seabra. Ahnlich der vorhergehenden, mit lederartigen Blättern	sihirieum Reichblühend orangerot. (30) Mai—Juni 0,50 4,50	40,—
Gumera manicata. Imposante, mit weichen braunroten Stelen Descrite Blatt. und Einzelpflanze für feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,—bis 4,————————————————————————————————————	Gnanhalium siehe Ananhalis.	
Stacheln besetzte Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen, Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,—bis 4,——— "scabra, Ähnlich der vorhergehenden, mit lederartigen Blättern	Cunnera manicata, Imposante, mit weichen braunroten	
Stellen. Verlangt starke Winterdeckung (200) I St. 3,—bis 4,————————————————————————————————————	Stacheln besetzte Blatt- und Einzelpflanze für feuchte	
**Blättern 1 St. 3, — bis 4,— — **Gypsophila paniculata fl. pl. — Schleierkraut. Reinweiß, dieht gefüllte Blütehen, prachtvolle Schnitt- und Einzelstaude (80)	Stellen, Verlangt, starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— bis 4,— —	_
Blättern 1. pl. — Schleierkraut. Reinweiß, dicht gefüllte Blütchen, prachtvolle Schnitt- und Einzelstaude (80)	scahra, Ähnlich der vorhergehenden, mit lederartigen	61
*Gysophila paniculata II. pl. — Schleierkraut. Kennweils, dicht gefüllte Blütchen, prachtvolle Schnitt- und Einzelstaude (80)	Blättern 1 St. 3,— bls 4,— —	-
gefüllte Blütchen, prachtvolle Schmtt- und Enzeistaude (80)	*Gypsophila paniculata fl. pl. — Schleierkraut. Keinweiß, dicht	
*Ausdauernde Sonnenblumenarten, Helenium, Helianthus, Heliopsis Helenium — Sonnenbraut. Kleinblumige Sonnenblumenarten. autumnale Gartensonne. Zitronengelb mit rotbrauner Mitte. (150) August—September	gefüllte Blütchen, prachtvolle Schnitt- und Einzel-	
*Ausdauernde Sonnenblumenarten, Helenium, Helianthus, Heliopsis Helenium — Sonnenbraut. Kleinblumige Sonnenblumenarten. antumnale Gartensonne. Zitronengelb mit rotbraumer Mitte. (150) August—September	staude (80)	70,—
Heliopsis Helenium — Somnenbraut. Kleinblumige Sonnenblumenarten. "autumnale Gartensonne. Zitronengelb mit rotbraumer Mitte. (150) August—September		
Helenium — Sonnenbrant. Kleinblumige Sonnenblumenarten. autumnale Gartensonne. Zitronengelb mit rotbrauner Mitte. (150) August—September		
muttunnale Gartensonne. Zitronengelb mit rotbraumer Mitte. (150) August—September	Helonium Sonnonbraut Kleinblumige Sonnenblumenarten.	
Mitte. (150) August—September	autumnala Cartansanna Zitronengelb mit rotbrauner	
aut. pumillum magnificum. Zartgelbe Blumen, reichblühend. (80) Juni—September	Mitte (150) August—Sentember 0.50 4.50	40,
September Sept		
aut. Riverton Gem. Goldlackrot. (150) Sept.—Okt	blühend (80) Juni—Sentember	40,
aut. superbum. Goldgelb (150)	ant Riverton Gem. Goldlackrot. (150) Sept.—Okt 0,50 4,50	40,—
aut. superbum rubrum. Dunkelkastanenbraun. (150) Juli—September	aut. superbum. Goldgelb (150)	40,—
Juli—September	aut sunerhum ruhrum. Dunkelkastanienbraun. (150)	
Bigelovii. Goldgelb mit schwarzer Mitte. (80) Juni—Jun 0,50 4,50 40,— Bigelovii aurantiaeum. Goldgelb, 14 Tage eher als Helen. pumilum (60)	"Juli—September	
Bigelovii aurantiaeum. Goldgelb, 14 Tage eher als Helen. pumilum (60)	Bigelovii. Goldgelb mit schwarzer Mitte. (80) Juni—Juli 0,50 4,50	40,—
Helen. pumilum (60) Hoopesii. Leuchtend orangegelb. (60) Mai—Juni 0,50 4,50 40,— hybr. Crimson Beauty. Goldlack-braunrot. (50) Juli—Aug. 0,60 5,50 50,— hybr. gaillardiaeflorum. Leuchtend rotbraun mit gelbem Rand. (120) September 0,50 4,50 40,— hybr. Goldene Jugend. Rein goldgelb. (100) Aug.—Sept. 1,— 9,— 80,— hybr. Wesergold. Neu, dunkel zitronengelb mit braun- roter Mitte. (80) Juli—August 1,— 9,— 80,— nudiflorum Julisonne. Dunkelgelbe, am Rande braun- plattierte Blüten, schwarzbraune Mitte. (100) Juli—August 0,50 4,50 40,— praecox luteum. Gelb (80) 0,50 4,50 40,— *Helianthus multiflorus grandiplenus. Gelb gefüllte kugelige Blumen. (150) August—September 0,70 6,50 60,— multiflorus maximus. Dekorative Sonnenblumenart mit großen edelgeformten, tiefgelben Blumen. (180) Juli—Sept. 0,70 6,50 60,— multiflorus Meteor. Halbgefüllte, goldgelbe Blüten. (150) August—September 0,70 6,50 60,— *Heliopsis — Sonnenauge. Reich- und frühblühende Sonnen- blumenart von straffem, aufrechtem Wuchs. scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli—Aug. 0,70 6,50 60,— *Heliopsis — Sonnenauge. Reich- und frühblühende Sonnen- blumenart von straffem, aufrechtem Wuchs. scabra gratissima. Dunkelgelbe, große halbgefüllte Blumen. (100) Juli—September 0,60 5,50 50,— seabra imbricata. Einfache, goldgelbe Blumen (150) 0,70 6,50 60,— scabra incomparabilis. Große gefüllte Blumen, chrom- gelb mit orange Mitte. (100) Aug.—Sept 0,80 7,— 65,— scabra zimniaeflora. Zinnienblütig, orangegelb. (60) August bis September 0,60 5,50 50,— Helleborus — Christrose. "irer. Großblumig, reinweiß, schön für Treiberei zu	"Bigelovii aurantiacum. Goldgelb, 14 Tage eher als	
#Helianthus multiflorus grandiplenus. Gelb gefüllte kugelige Blumen. (150) August—September	Helen numilum (60)	
hybr. Crimson Beauty. Goldlack-braunrot. (50) Juli—Aug. 0,60 5,50 50,— hybr. gaillardiaeflorum. Leuchtend rotbraun mit gelbem Rand. (120) September	Hoopesii. Leuchtend orangegelb. (60) Mai—Juni 0,50 4,50	
#Heliopsis — Sonnenauge. Reichend. (120) Juli—Aug. 5 Keime — 1 Pflanze — 1 Pfl	hybr. Crimson Beauty. Goldlack-braunrot. (50) Juli—Aug. 0,60 5,50	50,—
Rand. (120) September	hybr gaillardiaeflorum. Leuchtend rotbraun mit gelbem	
"hybr. Wesergold. Neu, dunkel zitronengelb mit braunroter Mitte. (80) Juli—August	Rand. (120) September	40,—
"hybr. Wesergold. Neu, dunkel zitronengelb mit braunroter Mitte. (80) Juli—August	" hybr. Goldene Jugend. Rein goldgelb. (100) Aug.—Sept 1,— 9,—	80,—
multiflorum Julisonne. Dunkelgelbe, am Rande braun plattierte Blüten, schwarzbraune Mitte. (100) Juli—August 0,50 4,50 40,— praecox luteum. Gelb (80)	hybr. Wesergold. Neu, dunkel zitronengelb mit braun-	
multiflorum Julisonne. Dunkelgelbe, am Rande braun plattierte Blüten, schwarzbraune Mitte. (100) Juli—August 0,50 4,50 40,— praecox luteum. Gelb (80)	roter Mitte. (80) Juli—August	80,—
**Relianthus multiflorus grandiplenus. Gelb gefüllte kugelige Blumen. (150) August—September	" nudiflorum Julisonne. Dunkelgelbe, am Rande braun	
*Helianthus multiflorus grandiplenus. Gelb gefüllte kugelige Blumen. (150) August—September	piwolici co initioni, soli il azinozata	
Blumen. (150) August—September	44 MARCOCO ZE ACREOTERINE CICARO (CO)	40,
multiflorus maximus. Dekorative Sonnenblumenart mit großen edelgeformten, tiefgelben Blumen. (180) Juli-Sept. 0,70 6,50 60,— multiflorus Meteor. Halbgefüllte, goldgelbe Blüten. (150) August—September	*Helianthus multiflorus grandiplenus. Gelb getullte kugenge	60
großen edelgeformten, tiefgelben Blumen. (180) Juli-Sept. 0,70 6,50 60,— multiflorus Meteor. Halbgefüllte, goldgelbe Blüten. (150) August—September	Dittilion: (100) Linguist College	00,
multiflorus Meteor. Halbgefüllte, goldgelbe Blüten. (150) August—September	", multillorus maximus. Dekorative Sonnenblumenari mit	60 —
August—September		00,
"rigidum Daniel Dewar (Harpalium.) Dunkelgelbe, schön geformte große Blumen. (120) Juli—Aug. 5 Keime = 1 Pflanze	", multinorus meteor. Hamgerunte, golugeroe Bluten. (150)	60.—
geformte große Blumen. (120) Juli—Aug. 5 Keime = 1 Pflanze	rigidum Daniel Dawer (Harnalium) Dunkelgelhe schön	,
*Heliopsis — Sonnenauge. Reich- und frühblühende Sonnenblumenart von straffem, aufrechtem Wuchs. " scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli—Aug. 0,70 6,50 60,— " scabra gratissima. Dunkelgelb, große halbgefüllte Blumen. (100) Juli—September	geformte große Rlumen (120) Juli—Aug 5 Keime —	
*Heliopsis — Sonnenauge. Reich- und frühblühende Sonnenblumenart von straffem, aufrechtem Wuchs. " scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli—Aug. 0,70 6,50 60,— " scabra gratissima. Dunkelgelb, große halbgefüllte Blumen. (100) Juli—September	1 Pflanze 0.50 4.50	40,—
blumenart von straffem, aufrechtem Wuchs. " scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli—Aug. 0,70 6,50 60,— " scabra gratissima. Dunkelgelb, große halbgefüllte Blumen. (100) Juli—September		
" scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli—Aug. 0,70 6,50 60,— " scabra gratissima. Dunkelgelb, große halbgefüllte Blumen. (100) Juli—September	blumenart von straffem, aufrechtem Wuchs.	
"scabra gratissima. Dunkelgelb, große halbgefüllte Blumen. (100) Juli—September	scabra formosa, Reingelb, halbgefüllt, (100) Juli—Aug. 0,70 6,50	60,—
(100) Juli—September	seabra gratissima. Dunkelgelb, große halbgefüllte Blumen.	
" scabra imbricata. Einfache, goldgelbe Blumen (150) 0,70 6,50 60,— " scabra incomparabilis. Große gefüllte Blumen, chromgelb mit orange Mitte. (100) Aug.—Sept 0,80 7,— 65,— " scabra zinniaeflora. Zinnienblütig, orangegelb. (60) August bis September 0,60 5,50 50,— Helleborus — Christrose. " niger. Großblumig, reinweiß, schön für Treiberei zu	(100) Juli—September	
" scabra incomparabilis. Große gefüllte Blumen, chromgelb mit orange Mitte. (100) Aug.—Sept	" scabra imbricata. Einfache, goldgelbe Blumen (150) 0,70 6,50	60,—
gelb mit orange Mitte. (100) Aug.—Sept	scabra incomparabilis. Große gefüllte Blumen, chrom-	
" scabra zinniaeflora. Zinnienblütig, orangegelb. (60) August bis September	gelb mit orange Mitte. (100) Aug.—Sept	65,—
bis September	" scabra zinniaeflora. Zinnienblütig, orangegelb. (60) August	
Helleborus — Christrose. " niger. Großblumig, reinweiß, schön für Treiberei zu	bis September	50,—
" niger. Großblumig, reinweiß, schön für Treiberei zu	Helleborus — Christrose.	
Weihnachten. Liebt Halbschatten. (30) Jan.—Febr 1,20 11,— 100,—	" niger. Großblumig, reinweiß, schön für Treiberei zu	7.00
	Weihnachten. Liebt Halbschatten. (30) Jan.—Febr 1,20 11,—	100,—

		10 St.	100 St.
Hallaharus hybridus In comischton Forbon von Woig his Dat	RM	RM	RM
Helleborus hybridus. In gemischten Farben von Weiß bis Rot.	0.00	0	=0
punktiert und geadert. (30) März—April		8,—	70,-
Hemerocallis — Taglilie. Kräftige Büsche mit schwertlilien-			
ähnlicher, überhängender Belaubung. Auf schlanken Stielen			
trichterförmige, lilienähnliche Blumen. Juli—August.			
" citrina. Hellzitronenfarbige Blumen. (80)	1,—	9,—	-
" flava. Große goldgelbe Blumen (80)	0.60	5,50	50,—
" fulva. Starkwachsend mit bräunlich orangefarbigen Blu-	-3.00	-,-	30,
men (100)	0.60	5,50	50,—
" fulva Kwanso fl. pl. Großblumig, halbgefüllt, orange-	0,00	0,00	00,
rote Blumen (100)	0.80	7,	65,—
hubn Anniort Enthalthand and the Call (00)	0,60		
hybr. Goldbell Hellgeldgelbe Pläten (20)	0,00	5,50	50,—
" hybr. Goldball. Hellgoldgelbe Blüten (80)	0,80	7,—	65,—
" hybr. Nilbo. Flache trichterförmige Blumen von rot-	1	0	00
orange Färbung (100)	1,—	9,—	80,—
" hybr. ochroleuca. Mattgelbe Blumen (80)	0,70	6,50	60,—
" hybr. Sovereign. Hellorangegelb (50)	0,50	4,50	40,—
" Middendorfii. Hellgelb, orange schattiert (50)	0.50	4,50	40,—
" Orange Man. Orange, früh blühend (60)	0,50	4,50	40,—
Heracleum giganteum — Herkulesstaude, Bärenklau. Riesige De-			
korationspflanze mit weißen Blütendolden und großen			
gefiederten Blättern. (100) Juni—Juli	0.80	7	65,—
" Mantegazzianum. Ähnlich der vorhergehenden mit reich	0,00	, , , ,	00,
verzweigten Blütenständen (200)		7	RE
		1,	65,—
*Heuchera — Purpurglöckehen. Niedrige Büsche mit lederartigen,			
herzförmigen Blättern, aus denen die zahlreichen schlanken			
Blütenrispen erscheinen. Mai—Juni.			
" brizoides gracillima. An dünnen leichten Rispen rosa-			
farbige Blütchen (40)	0.60	5,50	50,—
"Kleberger. Zinnoberrote Blütenrispen (70)	0.70	6,50	60,—
hybr Witamia I ashanas starl and 1 (CO)	0,70	,	50,—
Wigg Chamball Am Of any haben Diggenetic level	0,00	5,50	50,
	1 50	19 50	
feurig dunkelrote Blütchen	1,50	13,50	
" sanguinea Pluie de feu. Rispen mit leuchtend feuer-	0.00		- 4
roten Blüten (50)	0,60	5,50	50,—
" tiarelloides. Zartrosa, zierliche 40 cm lange Rispen	0,50	4,50	40,—
Hosta, Funkia — Herzlilie.			
Viel verwendbare Blatt-, Dekorations- und Einfassungs-			
pflanze, auch für Teich- und Uferränder.			
" japonica aurea var. Große Blätter in der Entwicklung			
schön gelbbunt gestreift	0.50	4.50	40,—
	0,00	1,00	1.09
" japonica minor alba. Kleine schmale Blätter, reinweiße	0.00	0	~0
mittelgroße Blüten Juli—August	0,60	5,50	
" ovata albo-marginata. Ovale grüne Blätter, weiß gerandet	0,50	4,50	40,—
" robusta elegans fol. var. Kräftiger Wuchs, weißgrüne Be-	0.00		***
laubung		5,50	50,
" Sieboldiana. Große herzförmige, bläulich bereifte Blätter	0.50	4,50	40,—
" undulata vittata. Beliebte Treibstaude mit weißgestreiften	,	1	,
Blättern. Einfassungspflanze	0.60	5,50	50,—
Hypericum — Johanniskraut.	0,00	0,00	00,
" Moserianum. Halb holzartige Staude mit dottergelben			
Blumen und roten Staubfäden. Verlangt leichte Laub-			10
deckung. (70) Juni—Sept.	0,50	4,50	40,—
" calycinum. Niedrige Büsche mit lederartigen Blättern und			
goldgelben Blumen Juni—Sept	0,50	4,50	40,
Incarvillea Delavayi — Staudengloxinie. Gloxinienähnliche,			
rosa Blumen auf 70 cm hohen Blütenschäften Mai—Juni	0.70	6,50	60,—
*Inula — Alant.	0,10	0,00	50,
Anua Alano.			

The second secon		
	10 St. RM	
Strahlenblüten. Auch als Einzelpflanze verwendbar. (50)		
Juni 0,50	4,50	40,-
macrocephala. Dekorative, bis 180 cm hoch werdende Staude mit hellgelben Blumen Juli—Aug	4,50	40.—
*Iris germanica — Deutsche Schwertlilien. Mai—Juni.		
D. = Dom; H. = Hängeblätter.		
Rosafarben:		
Aegir. Reinweißer Dom mit karminroten Hängeblättern (70)0,80Her Majesty. Rosalila. (60)0,40Erek. Lichtlila, rosa geadert. (90)0,40	3,50	30,



Iris germanica

Folkwang. Lichtrosa und weinrot. (90)	0,80	7.—	65.—
mad. Pacquette. Weinrot. (80)	0.40	3 50	30
Mrs. Alan Gray. Zartrosa, zuweilen zweimal blühend. (100)	0.40	3.50	30
Rueingauperle. Zartrosa, der Dom etwas heller als die Hänge-			
blätter. (90)	0,60	5,50	50,—
Rota. D. Karminrosa, H. dunkler mit Aderung. (60)	1,	9,—	80.—
Gelbe und bräunliche Farbentöne.			
Aurea. Rein goldgelb. (70)	0.40	3.50	30
ranmenschwert. D. leuchtend gelb, H. tief dunkelbraun (50—60)	1.20	11	100
Balder. Gelboliv mit dunkelpflaumenfarbig. (70)	0.60	5.50	50
Fro. D. warm goldgelb, H. bronzekarmin, gelb gerandet. (80)	0.40	3.50	30
Gajus. Lichtgelb mit roten Adern. (60)	0,50	4,50	40.

	1.0		
	1 St	10 St.	100 St.
	R.M	R. 11	R.11
Goldvließ. D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hell-			
gelbem Rand. (50)	0.80	7,	65,—
Iriskönig. D. zitronengelb, H. samtig dunkelbraun. (70)		6,50	60,
		- "	,
Maori King. D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand (50)		3,50	30,—
Mitras. D. lichtgelb, H. weinrot-violett. (70)		3,50	30,
Mrs. Neubronner. Tief goldgelb. (60)		3,50	30,—
Nibelungen. Oliv mit purpurviolett. (100)	0,50	4,50	40,-
Odenvogel. Edelgeformter zitronengelber Dom. H. purpur-			
violett, gelb gerandet. (80—90)	1-	9	80,
Thrudwang. D. kräftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig. (70)			
	Lo	0,9	00,
Runstein. Olivlila Dom, H. tief samtig violett mit weißer Ade-	1 20	1.1	100
rung. (90)	1,20	11.	100,-
Violette, hell- und dunkelblaue Töne.			
Ambassadeur. Neu, zartviolett und bronze, dunkel rotviolette			
Hängeblätter	1,20	11,-	100,
Alberti. Dunkelblauviolett. (70)	0.40	3,50	30,-
Fatum. D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau	120	11,—	
Donathy Potviolett (70)	0.60		
Dorothy. Rotviolett. (70)	0,00	5,50	50,-
Eckesachs. D. zartblau, H. dunkelviolett. (80)	0,40	3,50	30,-
Forsete. Dunkellavendelblau. (120)		3,50	30,-
Fürstin Lonyay. D. violettlila, H. weinrot. (100)	0,40	3,50	30,-
Havamal. D. cremefarben mit lichtlila Anflug, H. leuchtend			
violettblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von be-			
sonderer Größe und Reichblütigkeit. (70)	0.00	7,	65,-
Iwein. Hellblau mit purpurviolett. (90)		3,50	30,-
La Beauté. Himmelblau. (60)		3,50	30,—
Macrantha. Violettblau. (80)	0,50	4,50	40.
Mrs. Reuthe. Zart lavendelblau, Rand dunkel schattiert. (60)		3,50	30,—
Pollux. Hellblau. (80)		3,50	30.
Rheintochter. D. weiß, lila schattiert, H. tief violettblau mi	+	0,00	00.
		22.50	a
breitem hellila Rand. (90)			
Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett. (90)			
Riese von Cönnern. Hellblau. (120)	0,40	3,50	30,
Spectabilis. Dunkelblau mit weinrot. (60)	0,40	3,50	30,-
Versicolor. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50)		4,50	40,-
Vingolf. D. stumpfcreme, H. samtig violettblau. (70)		5,50	50,-
	0,00	0,00	.,0,
Weiß.			
Florentina alba (Gambetta). Rahmweiß, mit leicht zartblauem			
Anflug, frühe gute Schnittsorte. (80)	0.40	3,50	30,-
Mad. Chereau. Weiß, lila gerandet. (100)		3,50	30,-
	0,40	0,00	00,
Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiß, leicht violett geadert, reich-	() (0	0 50	20
und spätblühend. (50)		3,50	30,-
Rheinnixe. Weißer Dom, H. tief violettblau, weiß gestreift. (120)	0.60	5,50	50,
*Inis interrogra Von mittelhohem Wusha Plätegeit gwiseher			
*Iris interregna. Von mittelhohem Wuchs, Blütezeit zwischer	l		
Iris pumila und Iris germanica. Mai.			
., Frithjof. Hellavendel mit veilchenblau	0.40	3,50	30,
Halfdan Hallanamaralh		3,50	30,-
Walhalla Tila layandalblay H gant majanat		3,50	30,—
	() (11)		00,
" pumila — Zwergiris. Für Einfassungen und Felspartien	0,40	0,00	
Di Diut '' T ' TO DO I	0,40	5,50	
geeignet. Die Blütezeit ist Mai-Juni. 10-30 cm hoch.			
geeignet. Die Blütezeit ist Mai—Juni. 10—30 cm hoch. , pumila coerulea. Rein himmelblau		3,50	30,
numile accepted Dain himmelbless	0,40		30, 30,
pumila coerulea. Rein himmelblau	0,40 0,40	3,50 3,50	
pumila coerulea. Rein himmelblau	0,40 0,40 0,40	3,50 3,50 3,50	30,
pumila coerulea. Rein himmelblau pumila cyanea. Ultramarinblau pumila formosa. Dunkelveilchenblau. (30) pumila sulphurea. Schwefelgelb, reichblühend	0,40 0,40 0,40	3,50 3,50	30,
pumila coerulea. Rein himmelblau	0,40 0,40 0,40	3,50 3,50 3,50	30,
pumila coerulea. Rein himmelblau pumila cyanea. Ultramarinblau pumila formosa. Dunkelveilchenblau. (30) pumila sulphurea. Schwefelgelb, reichblühend *Verschiedene Irisarten.	0,40 0,40 0,40	3,50 3,50 3,50	30,
" pumila coerulea. Rein himmelblau " pumila cyanea. Ultramarinblau " pumila formosa. Dunkelveilchenblau. (30) " pumila sulphurea. Schwefelgelb, reichblühend *Verschiedene Irisarten. Iris Kämpferi. Japanische Schwertlilie in feinster Farben-	0,40 0,40 0,40 0,40	3,50 3,50 3,50	30,
pumila coerulea. Rein himmelblau pumila cyanea. Ultramarinblau pumila formosa. Dunkelveilchenblau. (30) pumila sulphurea. Schwefelgelb, reichblühend *Verschiedene Irisarten.	0,40 0,40 0,40 0,40	3,50 3,50 3,50 3,50	30,- 30,- 30,-

		1 St.	10 St.	100 St.
		RM		
Iris	ochroleuca gigantea. Mit großen weißen Blumen auf			
	starken Stielen. (100) Juni	0,80	7.—	65,
	orientalis Snow Queen. Elfenbeinweiß. (80) Juni	0,50	4.50	40,
٠,	pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen.			
19 1	sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni	0,50	4,50	40.—
**	sibirica Emperor. Hängende Blütenblätter von tief-			
	violettblauer Farbe. (100) Juni	0,60	5,50	50,
• •	sibirica Perrys Blue. Lichtblaue Blumen auf starken	0.00		~ ~
	Stielen. (80) Juni	0,60	5,50	50,—
*Knip	phofia — Fackellilie. Dekorative Staude für Einzelpflanzung			
	und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und			
	schilfartiger Belaubung.			
22	hybr. Royal Standard. Die Blütenkolben sind am unteren			
	Ende goldgelb, oben scharlach. (120)	1,20	11,	100,
23	Přitzeri. (corallina) Korallenrot. (70) Aug	0,80	7,	65,—



Kniphofia (Tritoma)

Kniphofia rufa. Leuchtend gelb mit kleinen lockeren Blüten-	
kolben, reich- und frühblühend. (80) Juni 0,50 4,50	11()
" Uvaria grandiflora. Scharlachrot, (120) Aug.—Sept 0,80 7,—	65,
Lathyrus vernus (Orobus) — Frühlingswaldwicke. Karminrot,	
wickenartige Blüten	40,—
Lavandula vera — Lavendel. Graugrüne Belaubung mit lila	
Blütenähren. (40) Juli—Aug	40,-
Liatris spicata — Prachtscharte. Mit kerzenartigen purpurnen	
Blütenähren. (70) Juli—Aug 0,60 5,50	50,—
Lilien siehe unter Blumenzwiebeln.	
Lupinus — Lupine. Ausdauernde großblumige Gartenlupine,	
mit schlanken Blütenrispen in den schönsten Farbtönen.	
Zirka 100 cm hoch. Juli—Sept.	
" polyphyllus albus. Weiß	40,
" polyphyllus Ada. Maisgelb mit dunkelgelb 2,— 18,—	
" polyphyllus Moerheimi. Rosa und weiß gefärbte Blüten,	
gedrungener Wuchs	65,—
" polyphyllus roseus. Rosa Schattierungen	50,—

	1 114	10.04	300 44
	R.M.	R.M.	100 St.
Lupinus polyphyllus superbus. Blau		4.50	40 —
Lychnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe. Leuchtend		1,00	10,
scharlachrot. (100) Juni—Juli		1 50	10
	0,50	4,00	40,-
" viscaria. Siehe Viscaria viscosa.			
Lysimachia punctata. Leuchtend gelbe Blütenrispen. (70)			
Juni—Juli	0,50	4,50	40,
Lythrum virgatum Rose Queen — Weiderich. Zarte lockere			
Blütenrispen, lachsrosa. (100) Juli—Sept	0.50	4 50	40,
Macleya (Bocconia) cordata — Federmohn. Blaugrüne gelappte	0,00	.,00	,
Blätter, lange weiße Blütenrispen. (150) Aug	0.70	6,50	60,—
Diatter, lange werde Dittentispen. (190) Aug	0,70	0,50	00,
Malven siehe Althaea.			
		- 1	
Mimulus luteus cupreus. Lippenblüten goldgelb, bräunlich			
punktierter Schlund. (30) Mai—Juli	0,40	3,50	30,—
Megasea siehe Bergenia.			
Monarda — Etagenblume.			
" didyma Cambridge Scarlet. Quirlförmig übereinander			
gitando reto Linnanhlitan (60) Tuli Aug	0 50	1 50	40
sitzende rote Lippenblüten. (60) Juli—Aug	0,50	4,00	40,—
" didyma violacea superba. Leuchtend purpurviolett. (60)			
Juli—August	0,50	4,50	40,
*Montbretia crocosmiaeflora — Zwiebelgewächs.			
Zierliche reichverzweigte Blütenrispen in gelben, roten			
und braunen Farbentönen. Starke Laubdecke oder Heraus-			
nehmen der Zwiebeln erforderlich. Aug.—Sept.			
		0.00	0
,, Carmine Brillant. Karminrot		0,90	8,—
" Fire King. Scharlachrot		0,80	7,50
" Franz Hals. Reingelb, braun punktiert, großblumig		1,—	9,—
" George Davidson. Reingelb, großblumig	-	0,60	5,50
" King Edmund. Ockergelb		0,80	7,50
Lady Hamilton Große aprikasangelha Rluman		1,50	14,—
Laman Quaan Hallralh			
		0,70	6,50
" Lord Nelson. Dunkelscharlach		2,50	22,50
" Queen Alexandra. Orangegelb, karminrot punktiert	Standard	2,50	22,50
" Rheingold. Goldgelb	dust direct	2,50	22,50
" Vesuvius. Rot	-	2,—	18,—
" Westwick. Rot mit gelbem Auge		2,50	22,50
*Myosotis palustris Nixenauge — Sumpfvergißmeinnicht. Groß-			
blumig, hellblau. (25) Mai—Sept	0.40	3,50	30,
,, pal. Perle von Ronnenberg. Dunkel himmelbl., gedrungener	0,10	0,00	50,
lariftican Washa ashin für Cahaitt	0.40	0 50	90
kräftiger Wuchs, schön für Schnitt	0,40	3,50	30,—
Nepeta Mussini. Graugrüne Belaubung, zartblaue Blütenrispen.			
(30) Juli—Aug	0.40	3,50	30,—
" grdfl. Souv. d'André Chaudron. Ähnlich der vorigen mit	,	_,,,,,	,
größeren Lippenblüten. (50) Juli—Aug	0.60	5,50	50,—
groweren impremonaten. (ou) oun Aug	0,00	0,00	00,
Oenothera Youngi — Nachtkerze. Goldgelb. (50) Juni-Juli	0.50	4,50	40.—
The state of the s	0,00	1,00	10,
*Paeonia albiflora (sinensis) fl. pl. Gefüllte chinesische			
Pfingstrose, wertvolle Schnitt- und Dekorationsstaude.			
70 bis 100 cm hoch. Juni.			
F. = frühblühend, M. = mittelfrüh, S. = spätblühend.			
Anglese feingter feiner und älterer hewährter Serten			
Auslese feinster, feiner und älterer bewährter Sorten.	2	- 45	
Adolphe Rousseau. Tief purpurrot. F			120,
Auguste Dessert. Samtig karmoisin	3,—	27,—	-
Avalanche. S. Reinweiß mit lichtgrünem Schein			100.—
× Delachei. Dunkelrosa	1.—	9	80
Faust. M. Fleischrosa, creme Füllung	1	0,	80
Factive maxima F Crafe Descriptory reinveil mit blutester	1,	0,	00,
Festiva maxima. F. Große Rosenform, reinweiß mit blutroten			
NY 1	7	0	0.0
Narben	1,—	9,—	80,

		10 St.	100 St.
Gismonda. S. Fleischfarbig, kugelige Form	1,50	13,50	120,
Gloire Charles de Gombault. Dunkelrosa	1,50	13,50	120,—
Jeanne d' Arc. M. Pfirsichblütenfarben, Füllung cremegelb	1,-	9,—	80,—
Karl Rosenfield. M. Dunkelweinrot	1,50	13,50	120,—
Kaub. Rosafarben			
Königin Wilhelmina. M. Rosa, nach der Mitte zu in lachsrosa			
übergehend	1,20	11,—	100,
Königswinter. Zartlila mit duftigem Rosaschein	2,50	22,50	-
La Coquette. M. Schale frischrosa, Füllung cremerosa mit			
chamois	1,	9,—	80,—
Lady Alexander Duff. Locker gefüllte weiße Blume, beim Auf-			
blühen ein wenig rosa nuanciert	2,	18,—	
X Lady Safton. Hellrosa	1,—	9,—	80,—
Mad. de Verneville. F. Weiß, gelbliche Mitte	1,20	11,—	100,—
Mad. Ducel. Lilarosa, niedrig, reichblühend	1,50	13,50	120,—
Mad. Emile Gallé. S. Zartlila, großblumig	1,50	13,50	120,—
Mad. Jules Dessert. M. Große geschlossene zartrosa Blumen	3,—	27,—	



Paeonia chinensis

Mad. Jules Elie. Violettrosa, Zentrum karmin gefleckt	1,—	9,	80,
Mlle. Léonie Calot. M. Zart fleischfarben	0,80	7,	65,—
Mlle. Rousseau. M. Weiß	1,—	9,—	80,
Marie Jacquin. Lichtfleischfarben mit hellcreme	0,80	7,	65.
Marie Lemoine. S. Reinweiß, mit rahmweiß schattiertem Zen-			
* trum			80,—
Mr. L. van Leuwen. F. Volle Blume, reines Dunkelrot	8,	-	
Mons. Charles Lévêque. M. Zart fleischfarbig, gute Schnittsorte			80.—
Mons. Martin Cahuzac. M. Dunkel tief mahagonirot			-
Primevère. M. Zart schwefelfarbig	2,50	22,50	manufi -
Reine Hortense. M. Hortensienrosa	1,20	11,—	100,—
Sarah Bernhardt. S. Kräftig rosa, großblumig, extra für Schnitt	1,50	13,50	120
Solange. M. Orange-lachsfarbig, nach der Mitte zu in lachs-			
fleischfarbig übergehend	2,—	18,—	
Souvenir de Louis Bigot. M. Kugelförmige Blumen, bengalisch-			
rosa, nach der Mitte in karmin übergehend	5,—	45,—	-
St. Goar. Zart fleischfarbig-rosa. Gruppensorte	3,—	27,—	-
Straßburg. Silbrig lilarosa, großblumig	3,—	27,—	
Thérèse. M. Glänzend fleischfarbig rosa	8,—		dimensional designation of the last of the
Triomphe de L'Exposition de Lille. M. Silberrosa	1,20	11,	100,—

	-	-	
	1 St.	10 St.	100 St.
	RM.		R.H.
Ville de Poissy. Zart lilarosa	1,—	9,—	80,
Wiesbaden. Zart fleischfarben, reichblühend	2,50	22,50	
Paeonien in feinster Mischung, starke 3 jährige Pflanzen	0,60	5,50	50,—
Paeonia officinalis rubra plena. Alte bekannte Pfingstrose, samtig			
	1	0	20
dunkelrot, frühblühend			
" officinalis rosea plena. Frischrosa, später hellrosa			
" tenuifolia fl. pl. Fein geteilte Belaubung, dunkelrot gefüllt	1,20	11,-	100,—
Einfach blühende Pfingstrosen			
Albrecht Dürer. Weiß	1 90	11	100
Clothos. Rosa			
Cornelie. Weiß			
Holbein. Hellseidenrosa			80,
L'Etincelante. Rosakarmin	1,-	9,—	80,
Milton Crimson. Rot	1,-	9,—	80,—
Watteau. Weiß			
	-3	,	,
Paconia arborea. Holzartige Paconien, 14 Tage früher als die			
chinesischen blühend, Ende Mai bis Anfang Juni. 50 bis			•
150 cm hoch, in Sorten mit Topfballen	4,—	36,—	-
*Papaver orientale — Türkischer Mohn.			
Sind für Parks und Gärten vielverwendete Stauden, die			
langstieligen leuchtenden Blumen sind von guter Wirkung.			
Für Schnittzwecke sind diese in Knospenform, kurz vor			
dem Aufbrechen, zu schneiden. 80-100 cm hoch. Juni			
bis Juli.			
Atrosanguineum maximum. Dunkelrot	0.70	6,50	60,
Feuerzeichen. Zinnoberrot		5,50	50,—
		-	60,—
Goliath. Scharlachrot, auf riesigen Stielen		6,50	
Joyce. Karminrosa		6,50	60,—
King George. Scharlachrot mit gefransten Blumenblättern	0,60	5,50	50,
Lord Lambourne. Blumen von orange-scharlachroter Farbe mit			
tief eingeschnittenen Blumenblättern	0,70	6,50	60,—
May Queen. Tief lachsrot gefüllt, frühblühend	0.70	6,50	60,—
May Sadler. Lachsfarbig rosa, reichblühend		5,50	50,—
Mrs. Perry. Dunkellachsrosa		5,50	50,—
			50,—
Mrs. Stobart. Leuchtend kirschrosa		5,50	
Nancy. Leuchtend scharlachrot	0,80	7,—	65,—
Oriental King. Großblumig scharlachrot	0,60	5,50	50,—
Perrys White. Weiß, innen mit schwarzen Flecken		5,50	50,-
Peter Pan. Kirschrot mit scharlach, nur 40 cm hoch		7,	65,—
Rotkäppchen. Hellzinnober, bis 40 cm hoch		7,	65,—
Royal Scarlet. Große scharlachrote Blumen mit schwarzen			
Flecken	0.60	5,50	50,—
Württembergia. Tief blutkarmoisin mit schwarzen Flecken	0.60	5,50	
Withtenbergia. Her bluckarmoism mie senwarzen Fiecken	0,00	0,00	50,
Papaver nudicaule — Sibirischer Mohn.			
Auf drahtartigen Stielen von 30—40 cm Länge, mittel-			
große Blumen, die ein wertvolles Schnittmaterial ab-			
geben, lange und andauernd blühen. April—Herbst.			
Hauptfarben: weiß, reingelb, schwefelgelb, leuchtend			
orangerot		4,50	40, —
Peltiphyllum peltatum. (syn. Saxifraga peltata). Rosa Blüten-			
rispen, 40—50 cm lange schildförmige, 30 cm breite			
Blätter, schön für Uferpartien. Mai		7	
		,	
*Pentastemon hybr. Southgate Gem. — Penstemon, Bartfaden.			
Schlanke Rispen mit leuchtend reinroten Blüten, vor-			
nehme Gruppenpflanze, frostfrei zu überwintern. (80)			
75.63			0
Pflanzen mit Topfballen		7,—	65,

		10 St.	140 St. R.11
*Phlox paniculata — Flammenblume.			
Die Gartenphloxe mit ihren großen pyramidalen Dolden			
in feinstem Farbenspiel gehören mit zu den begehrtesten			
Stauden für den Spätsommerflor. 80—100 cm. Aug.—Okt.			
Alpenglühen. Scharlachrot mit blutrotem Auge. Spätblühend	0,60	5,50	50
Carmen. Leuchtend karmin, niedriger kompakter Wuchs, spät-			
blühend		5.50	50,-
Clara Benz. Leuchtend karminrosa, lila Auge, spätblühend,			
niedrig		4,50	40,
Deutschland. Leuchtend dunkelorangerot			
Elisabeth Campbell. Hellachsfarbig-rosa mit weißem Zentrum,			
mittelhoch	0.50	4.50	40,



Phlox decussata

Evangeline. Prachtvoll lachsrosa	1,	9,	80,
Feuerbrand. Leuchtend orangescharlach mit dunkler Mitte,	-		
große Blüten. 100 cm		4,50	40,
Frau Anton Buchner. Schneeweiße Blüten an riesigen Dolden		4,50	40,
Freifräulein von Laßberg. Mittelhoch, schneeweiß		4,50	40,—
Fred Rafferty. Dunkellachsrosa mit karminrotem Auge		4,50	40,
Graf Zeppelin. Reinweiß mit karminrotem Auge		4,50	40,
Gustaf Lind. Reichblühende Sorte von einer wundervollen			
lachsroten Farbe	0,70	6,50	60,
H. B. May. Große Dolden mit sehr großen Blüten von reinrosa			
Farbe		4,50	40,-
Hindenburg. Leuchtend karmoisinrot mit dunklem Auge		4,50	40,
Karl Foerster. Glühend dunkelorangerot		5,50	50,
Le Mahdi. Tief dunkelviolettblau		4,50	40,—

	1.81.	10 St.	100 St.
	RM	RM	RM.
Leo Schlageter. Leuchtend scharlachkarmin mit orange Schein		0000	00000
und dunklerer Mitte	0.70	0 50	CO
Laki Dain la changes with dealed and the Committee of the	0,10	6,50	60,
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter Mitte. Spät	0,50	4,50	40,—
Lord Raleigh. Violettblau, niedrig	0,50	4,50	40,—
Margaret Gavin Jones. Große rosafarbene Blumen mit leuchtend			,
karminrotem Auro	0.00	P4	0=
karminrotem Auge	0,80	7,—	65,—
Mia Ruys. Niedrig wachsende Sorte mit verzweigten Dolden großer	•		
reinweißer Blumen	0.50	4,50	40,
Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig, zartrosa ohne Auge	0.50	4,50	40,—
Paul Hoffmann Plumon von signastia mant Tre	0,00	4.00	4.0,
Paul Hoffmann. Blumen von eigenartig magentaroter Färbung			
und dunkler Belaubung	0,50	4,50	40,—
Professor Went. Leuchtend amarantpurpur, große Dolden auf		20.00	
atankan Utialan	0.60	5 50	50
Rhainländer Tacheforbie ness mit bernit A	0,60	5,50	50,
Rheinländer. Lachsfarbig rosa mit karmin Auge	0,50	4,50	40,-
Rheinstrom. Dunkelrosa, großblumig	0.50	4,50	40,—
Rosenkavalier. Klares sattes Rosa mit karmin Auge	0.80	7,—	65,—
Septemberglut. Orangerot mit karminrotem Auge, spätblühend	0.50		
Sighold Proposed operated the Karministem Auge, spatiblunena	0,50	4,50	40.
Siebold. Brennend orangerot	0,50	4,50	40.—
Smiles. Große Dolde von eigenartig lilarosa Farbe	0.60	5,50	50,
Sommerkleid. Zart hellfleischfarbig, Zentrum karminrot	0.50	4,50	40, -
Thor Blendend lacherot mit blutrotor Mitto braits and lacherot	0,00	1,00	10,
Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte, breite mächtige			
Dolden	0,50	4,50	40,
Widar. Violettblau mit weißer Mitte, große Dolden, spätbl.	0.50	4,50	40,
Wiking. Schöne späte Sorte, lachsrosa, hochgebaute dichte	0,00	2.900	10,
Dolden	0 ~0	1 =0	4.0
Dolden	0,50	4,50	40,—
William Ramsay. Dunkel purpurviolett	0,50	4,50	40,
W. Kesselring. Große Blumen, violett mit weißem Auge	0.50	4,50	40,—
Württembergia. Frisch karminrosa, schön gewölbte Dolde, vor-	0,00	7,00	10,
a sich G	0 010		
zügliche Sorte	0,50	4,50	40,
*Frühjahrs-Phlox			
Phlox amoena rosea. Kirschrote Blüten. (20) Mai	0.50	4.50	40
" divaricata canadensis. Zart himmelblaue Blütendolden auf	0,00	1,00	±0,
factor (1:1) (25). Last interplate Dittendorden atti			
festen Stielen. (25) April—Mai	0,50	4,50	40, —
Andere frühblühende siehe unter niedrige Stauden.			
*Phlox Arendsi — Frühsommer-Phlox.			
40_60 cm hohe neighvengweigte Plätendelder lang and			
40—60 cm hohe, reichverzweigte Blütendolden, lang und			
andauernd blühend. Juni—September.			
" Ar. Hanna. Purpurrosa	0.70	6,50	60,—
Ar. Hilda. Weiß mit rosa Auge	0.70	6,50	60,—
Ar Kitha Hallmannanasa mit darldan A	0,70		
Ar. Käthe. Hellpurpurrosa mit dunklem Auge	0,70	6,50	60,—
Ar. Marianne. Dunkelblau bis violett	0,70	6,50	60,
" maculata Rosalinde. Leuchtend karminrosa mit dunk-			
lerem Auge (100)	0.50	4,50	40,-
suffrutions Binglander Zent rose (50)	0,50		
suffruticosa Ringleader. Zart rosa (50)	0,50	4,50	40,—
suff. Snowdon. Blendend weiß, von Juli-September			
blühend (60)	0,50	4,50	40,
		,	,
*Physalis Franchetii. — Lampionpflanze, Judenkirsche. Schar-			
lachrote, ballonartige Kelchhülle. Auch schön in getrock-			
netem Zustand. (80) Aug.—Sept. Starke Keime. 1 St. =			
	0 50	1 20	40
10 Keime	0,50	4,50	40,—
Platycodon (Wahlenbergia) grdfl. Mariesii. Große dunkelblaue,			
schalenförmige Glockenblumen. (60) Juli—Aug	0.60	5.50	50,—
*Polemonium Richardsonii — Sperrkraut, Jacobsleiter. Ge-	3,00	0,00	00,
fiedente Distance de la			
fiederte Blätter mit prachtvoll himmelblauen Blüten-			
glocken auf prächtigen Stielen. (40) April—Juli	0,50	4,50	40,—
" Richardsonii pallidum. Ähnlich der vorhergehenden mit			
hellporzellanblauen Blüten. (40)	0.70	6,50	60,
Polygonum polygood ob man TI 1 (1) 1 Cl 1 Cl 1 TI 1	0,10	0,00	00,
Polygonum polystachyum — Herbstflieder. Schnitt- und Deko-	0		
rationsstaude m. rosaweißen Blütenrispen. (120) Sept Okt.	0,60	5,50	50,—
			1

		-			
		RM	10 St.	100 St.	
Polyg	gonum sacchalinense — Riesenknöterich. Bis 2 m hoch,				
	stark wuchernde, dekorative Einzelpflanze mit rein-				
	weißen verzweigten Rispen	0,70	6,50	60,	
Poten	tilla hybr. — Fingerkraut.				
	Mit erdbeerähnlicher Belaubung und zirka 40 cm hohen				
	Blütenstielen.	0.70	0 50	0.0	
27	Arc-en-ciel. Chromgelb, rot gestreift	0,70	6,50	60,	
"	Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern	0.70	6,50 $6,50$	60,—	
"	Hamlet. Dunkelkarmin	0.70	6,50	60,—	
77	Lemoine. Leuchtend rot mit dunkler Mitte und gelben		0,00	00,	
	Rändern	0,70	6,50	60,	
22	Panorama. Orange, purpur gestreift	0,70	6,50	60,—	
222	Van Houth. Gelb mit rot durchsetzt		6,50	60,	
Poter	ium obtusum. Elegante Blütenstiele mit langen dunkel-				
	rosafarbigen Blütenähren. Seltsame Neuheit. (70) Juni		0 -0	00	
n	bis Juli	0,70	0,50	60,	
Frim	ula — Primel oder Himmelsschlüssel.				
	Sind dankbare und schöne Frühlingsblüher unserer Gärten. Reichhaltiges Sortiment im schönsten Farbenspiel.				
22	acaulis. Arten mit nur kurzen, höchstens 5-10 cm langen Stielen.				
	acaulis alba plena. Weiß gefüllt	0.80	7	65	
>>					
**	acaulis Biedermeier. Rot mit weiß getuscht. Sehr früh acaulis coerulea. Reinblau bis zum dunkelsten Enzianblau,	0,50	4,50	40,—	
21	sehr früh		5,50	50,-	
	acaulis grandiflora. Prachtvolle einfachblühende Varie-		0,00	00,	
* 9	täten in schönster Mischung	0.40	3,50	30,-	
	acaulis sulphurea plena. Schwefelgelb gefüllt				
29	acaulis Helenae. Karminpurpur bis leuchtend dunkelrot		7,—	65,—	
77				50,-	
22	acaulis Helenae Juwel. Leuchtend rötlich magenta acaulis Helenae Purpurkissen. Leuchtend purpurviolett	0,00	0,50	50,-	
**	acaulis Wanda. Überreich blühend mit großen purpur-	0,50	4,00	40,	
"	blauen Blüten, vorzüglich für Beete und Einfassungen	0.50	4.50	40	
**	auricula — Gartenaurikel. Samtartig glänzend in fein	,,,,,	2,900	,	
**	violetten, gelben, braunen und schwarzen Farbentönen				
	mit süßlich feinem Duft	0,40	3,50	30,	
23	Beesiana. Etagenprimel mit lila-purpurnen Blüten, 40 cm				
	hoch. Mai—Juni	0,60	5,50	50,—	
22	Bullesiana. Gelb, orange, lachsrot und dunkelkarminrote	0.00	W WA	~ 0	18.
	Blütenstände. 40 cm hoch. Mai—Juni		5,50	50,—	100
,,	Bulleyana. Starkwachsende Etagenprimel von herrlich aprikosen-orangefarbiger Tönung	0.60	E E0	50	
	denticulata grdfl.— Ballprimel. Große ballförmige Blüten-	0,00	5,50	50,—	
>>	köpfe auf 20—30 cm hohen Stielen, hell- bis dunkellila.				
	Zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet	0,50	4,50	40.—	
	elatior aurea grdfl. — Vierländer Primel. Rein leuchtend				
,,	orangegelb, für Beete, Töpfe und Schnitt vorzüglich,				
	echte Pflanzen	0,50	4,50	40,	
22	elatior grdfl. Großblumige Gartenprimel in schön gemisch-				
	ten buntem Farbenspiel			30,—	
25	elatior lutea Goldstern. Große goldgelbe Blumen		4,50	40,	
**	japonica. Etagenprimel mit hell-reinpurpurnen Blüten,				
	40 cm. Mai-Juni. Liebt Schatten und Feuchtigkeit		4,50	40,—	
**	Lothringen. Leuchtend rosarote Blüten, ähnlich Pr.				
	obconica. 30 cm. Juni—Juli	0,70	6,50	60,—	
125	rosea grdfl. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa	0.50	1 50	40	
	Blütensträuße. Liebt feuchten Boden. März—April	0,50	4,00	40,	1
				2.3	

16.20

	1 St.	10 St.	100 St.
Pulmonaria — Lungenkraut.			
Herrliche Frühlingsblüher für schattige Plätze. April—Ma	i.	4 50	4.0
angustifolia azurea. Mit leuchtend enzianblauen Blüten (2	5) 0,50	4,50	40,
officinalis. Blauviolette Blütchen, einheimische Art	0.40	,	40,-
rubra. Mit leuchtend mennigroten Blüten (30) saccharata. Silberweiß geflecktes Laub u. blaue Blüten. (2	5) 0.50	4.50	40.—
saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedo	eh		
mit leuchtend roten Blüten	. 0,80	7,—	65,-

*Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten.

Farnähnliche Belaubung, lange schlanke Stiele mit margaretenähnlichen Blüten, von reinstem Weiß bis dunkelstem Karminrot. Die gefüllten Sorten ähneln den gefüllten Astern. Vorzügliche Schnittstaude. 60 cm hoch. Mai—Juni.



Primula denticulata

Alfred Kelway. Großblumig, leuchtend karminist 1,— 9,— 80,— Carl Voigt. Weiß, frühblühend 0,80 7,— 65,— Figaro. Dunkelrot, sehr großblumig 0,80 7,— 65,— La Vestale. Zart fleischfarbig rosa, locker gebaut 0,80 7,— 65,— Progression. Neu, zartrosa 1,— 9,— 80,— Queen Mary. Edelgeformte Blumen von einer klar rosa Farbe, herrliche Schnittsorte 0,80 7,— 65.— White Queen Mary. Weiß, großblumig, ähnlich der vorhergehenden 0,80 7,— 65,—
Figaro. Dunkelrot, sehr großblumig
La Vestale. Zart fleischfarbig rosa, locker gebaut
Progression. Neu, zartrosa
Queen Mary. Edelgeformte Blumen von einer klar rosa Farbe, herrliche Schnittsorte
herrliche Schnittsorte
White Queen Mary. Weiß, großblumig, ähnlich der vorher-
White Queen Mary. Weiß, großblumig, ähnlich der vorhergehenden
gehenden
Yvonne Cayeux. Reinweiß mit gelber Mitte, lockere Form 0,70 6,50 60,-
Einfachblühende.
Eileen May Robinson. Das schönste rosablühende Pyrethrum,
große Blumen auf festen Stielen 0,80 7,— 65,—
Esmeralda. Leuchtend rot
Hamlet. Lebhaftes sattes Rosa
James Kelway. Bekannte Schnittsorte, dunkelzinnoberrot 0,80 7,- 65,-
Maienglut. Gewellte Blumenblätter, leuchtend scharlachrot 0,80 7,— 65.—

	4 (7)	40.74	100 .11
	R.H		100 St. R.H
Ranunculus acris fl. pl. — Goldknöpfchen. Dicht gefüllte gold- gelbe Blüten. Mai	0,50	4,50	40,
lichen, rhabarberähnlichen Blättern, ca. 150 cm hohe dunkelrosa Blütenstände. Juni—Juli	0,80	7,— 4,50	65,— 40,—
*Rudbeckia — Sonnenhut. Zur Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt für den Spätsommer und Herbst geeignete reichblühende			
Staude. " laciniata fl. pl. — Goldball. 150—200 cm hohe Büsche mit			
gelb gefüllten ballähnlichen Blumen	0,50	4,50	40.—
Strahlenblättern. 150—200 cm hoch	0.60	5,50	50,—



Pyrethrum hybrida

Rudbeckia purpurea. Purpurrosa. (120) Juli—August 0,60 5,50	50,—
" purpurea Leuchtstern. Neu. Glühend rot, an Poinsettien erinnernd. (100)	
gracian (Nameuri) Deplededdadh mit gehverghrenner	, 120,
speciosa (Neumanni). Dunkelgoldgelb mit schwarzbrauner	10
Mitte. (60) Aug.—Sept	, 40,
Salvia nemorosa — Salbei. Buschige Pflanzen mit schlanken,	
violettblauen Blütenähren. (80) Juli—Aug 0,60 5,50) 50,
Saponaria officinalis plena — Gefüllt blühendes Seifenkraut.	
50—60 cm hohe Stiele mit gefüllten nelkenähnlichen hell-	
rosa Blumen an lockeren Rispen 0,50 4,50	40,—
*Scabiosa — Scabiose.	
" caucasica. Auf schlanken Stielen schalenförmige, edel-	
geformte, himmelblaue Blumen. (50-70) Juli-Okt 0,50 4,50	0 40,—
	50,—
cauc. Diamant. Tief dunkellila Blumen, reich und an-	
haltend blühend	- 65
" cauc. perfecta. Verbesserte Stammform, doppelseitige	00,
Dandblitan verbesserte stammorm, dopposettige	50
Randblüten	5 50,
" ćauc. Schöne von Eisenach. Ausgezeichnete Neuheit,	100
dunkelblau, großblumig, mit doppeltem Petalenkranz 1,20 11,-	- 100,-

		1 St.		100 St. R.M.
Sedui	n — Fetthenne.			
9.9	spectabile. Graugrüne fleischige Blätter und breite Dolden violettrosa Blüten. Für Felspartieen und Beete. (30)			
,,	August—September	0,40	3,50	30,
Claracia	karminroten Blütendolden		4,50	40,—
Senec	cio — Kreuzkraut.			
	Dekorative Staude für Einzelstellung von üppigem Wuchs und großem Blattwerk.			
22	clivorum. Starkverzweigte Stengel mit orangegelben Blumen. (120) Aug.—Sept.		7	G5
,,	clivorum Othello. Dunkelorange. (120) Juli—Aug Veitchianus. Herzförmige Blätter mit 50—60 cm langen	0,80	7,-	65,
	Rispen leuchtend gelber Strahlenblüten. (150) Juli-Aug.	1,	9,	80,-
77	Wilsonianus. Ähnlich der vorigen mit dunklen Blütenstielen und orangegelben Blumen. (150) Aug		9,—	80,—
Sidal	cea — Malvenart.			
>1	hybr. Interlaken. Prachtvoll silbrigrosa gefärbte Blumen.			900
	(60) Juli—Aughybr. Monarch. Späterblühend. Locker gebaute Rispen mit		11,-	100,—
7 9	halbgefüllten, rein karminrosa Blumen. (60)	0,80	7,	65,—
,,	Blütenrispen. (60) Aug	0,50	4,50	40,—
Supn	ium perfoliatum. Dekorative Staude für feuchte Stellen mit ca. 2 m hohen Stengeln und strahlenförmigen gelben			
	Randblüten. Aug.—Sept		6,50	60,
*Solid	ago — Goldrute.			
22	aspera. Leuchtend gelbe federartige hängende Blüten-		4.50	40
	rispen. (120) Aug.—Sept			
"	Frühgold. Altgoldfarben, breite Rispen. (100) Juli-Aug.	0,50	4,50	40,—
"	Goldschleier. Strahlend goldgelbe pyramidale Dolden,		5 50	50
27	Mimosa. Reichverzweigte, lang überhängende Rispen	0,00	5,50	50,—
71	goldgelber Blütchen. (55) Aug.—Sept	0,60	5,50	50,
77	Shorti. Schöne breite grünlichgelbe Rispen. (150) Okt. Sonnenschein. Ähnlich Goldschleier mit längeren Blüten-			
	rispen. (80) Sept	0,60	5,50	
"	Spätgold. Federartige Rispen, goldgelbe Blütchen (60) Okt virgaurea nana. Bis 40 cm hoher straffer Wuchs, goldgelbe			
,,	Rispen. Aug.—Sept. virgaurea praecox. Gelbe Blütchen mit federartigen großen	1		
	Dolden. (80) Juli	0,50	4,50	40,—
	ea siehe Filipendula.			
Stati	ce latifolia — Strandschleierkraut. Reichverzweigte Blüten-		4.50	40
Theli	stiele mit kleinen violetten Blütchen. (40) Juli—Aug ictrum — Wiesenraute.	0,00	4,00	40,
3.11811	Mit gefiederter Belaubung, reich verzweigte lockere Rispen			
	für etwas halbschattige Lage geeignet.			
* 7	aquilegifolium. Leichter federbuschartiger Blütenstand	0.60	5 50	50
	von schön lilaroter oder rosa Farbe (100)			50,— 60,—
11	dipterocarpum. An lockeren Rispen leicht hängende Einzel-		0,00	30,
	blütchen von purpurrosa Farbe und zitronengelben Staub-		-	02
	fäden. Schnitt- und Zierstaude. (150) dipterocarpum album. Ähnlich der vorhergehenden mit	0,80	1,-	65,
1*	reinweißen Blütchen. Juli—Aug		9,—	80,—

			-	-
				100 St.
*Troll	ius — Goldranunkel.	RM	RM	RM
ATOM	Zum Gartenschmuck wie zum Schnitt sind die Troll- oder			
	Honigblumen mit ihren edlen, golddurchfluteten kugeligen			
	Blumen beliebte Stauden. (40—80) Blütezeit Anfang Mai.			
.,	Earliest of All. Frühblühend mit blaß orangegelben			
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Blumen	0.80	7	65 —
22	Empire Day. Frühblühend, mit enormen kugelrunden, blaß	0,00	*,	00,
7 7	orangegelben Blumen	1	9	80.—
2.7	europaeus. Rein kanariengelbe, kugelige Blumen	0,80	7,	65,—
22	Feuertroll. Hochgebaute Blütenform, brennend orangerot	0,80	7,—	65,—
2.7	Golden Sun. Orangegelbe Blumen mit dunkelbrauner Mitte	1,20	11,—	100,—
2.7	Goliath. Dunkelorange, hochwachsend, reich verzweigt			
22	Helios. Große reingelbe Blumen auf stark verzweigten	-,	o,	00,
	Stielen	0,80	7,	65,—
5.7	Orange Globe. Halb kugelförmige, goldorange gefärbte		.,	,
	Blumen. Eine der Schönsten zum Schnitt	0,80	7,—	65,-
77	Orangekönig. Neuheit mit enorm großen runden geschlos-			
	senen Blumen, orangegelb	1,—	9,—	80,—
Verat	trum nigrum. Schöne Blattpflanze für Halbschatten mit			
	meterlangen schwarzroten Blütenrispen. Juli	1,50	13,50	Ondpoints
Verb	ascum — Königskerze.			
77	caledonia. Bräunlich-lachsfarbige Blüten. (150) Juli bis August	0.70	6.50	80
	densiflorum. Reich verzweigte Blütenstände, dicht be-	0,70	6,50	60,—
**	setzt mit mittelgroßen hellorange Blüten. (120)	0.60	5,50	50,
22	pannosum. Im Juli erscheint aus der weißfilzigen Blatt-	0,00	0,00	50,
77	rosette ein ca. 1,50 m hoher Blütenschaft mit goldgelben			
	Blüten	0.70	6,50	60
Varo	nica — Ehrenpreis.		.,,	,
1010				
99	Andersonii (Hendersonii). Dichte große Blütenähren von	0.00	-	0~
	satter tiefblauer Farbe. (80) Aug.—Sept	0,80	1,	65,—
11	spicata. Bis 60 cm hohe, endständige lilablaue Blütenrispen	0.50	4.50	40
	spicata Erica. Rosarote Blütenähren in Form und Farbe	0,00	4,50	40,—
>>	der Heide ähnlich	0.60	5,50	50,
77	spuria (amethystina). Leuchtend amethystblaue Blüten-	0,00	0,00	00,
	trauben. (50) Mai—Juni	0.50	4,50	40,
Viole	cornuta Hybriden.			,
V IOIA				
	Großblumige, ausdauernde Hornveilchen, dichte niedrige			
	Büsche bildend, fast den ganzen Sommer über blühend. Für Gruppen wie für Einfassungen gleich wertvoll.			
	corn. Ada, Großblumig, purpurblau	0.60	5,50	50
11	corn. Alpha. Dunkel samtigviolett mit kleinem gelbem Herz	0.40	3,50	50,
17	corn. Ardwell Gem. Gelb mit kleiner schwarzer Zeichnung	0,10	0,00	50,
7.7	in der Mitte	0.40	3,50	30,—
• ,	corn. Blütenfülle. Zartes leuchtendes Lila mit rosa Schein,	0,20	0,00	00,
•,	sehr reichblühend	0.40	3,50	30,—
**	corn. Edmund Boissier. Lilarot, großblumig	0.50	4,50	40,—
	corn. Hansa. Kompakter Wuchs, auf kräftigen Stielen	,,,,,	2,00	10,
11	wohlgeformte rein veilchenblaue Blumen. Wertvoll für			
	Schnitt wie für Beete	0.40	3,50	30,—
	corn. Jackanapes. Eigenartige Erscheinung unter den	0,10	0,00	00,
,,	Veilchen, die oberen Blumenblätter sind dunkelrotbraun,			
	die unteren drei warm gelb mit braunen Streifen	0.80	7,—	
* 7	corn. Maggi Mott. Großblumig, zart lilarosa		3,50	30,—
22	corn. Primrose Dame. Reines Gelb, großblumig	0,50	4,50	40,—
"	corn. Royal Sovereign. Leuchtend dunkelgelb, großblumig		4,50	40,
	8			

	1 St.	10 St.	100 St. R.M
Viola corn. W. H. Woodgate. Ähnlich Viola Hansa, langstielig, etwas größer in der Blütenform, schön zum Schnitt	0,40	3,50	30,—
chen ähnlich, mit langen Stielen, ohne Duft, erst im Juni blühend	0,40	3,50	30,—
blühend gracilis lutea. Neue, rein goldgelbe, kleinblumige Art odorata Königin Charlotte. Wohlriechendes Veilchen,	0,60	4,50 5,50	40,- 50,-
mittelgroße dunkelblaue Blumen, besonders für Treiberei geeignet. Viscaria viscosa (Lychnis viscaria). – Pechnelke. 30-40 cm hoch,	0,40	3,50	30,—
bis Juni gefullten Blutenrispen. Man		4,50	40,—
Yucca filamentosa — Palmenlilie. Prächtige Solitärpflanze mit breit lanzettlichen, blaugrünen Blättern und ca. 1 m hohem pyramidal verzweigtem Blütenschaft mit großen cremefarbigen, glockenähnlichen Blumen. Durch Laub im Winter zu schützen, filamentosa elegantissima. Neuheit. Ähnlich der vorhergehenden, mit schmalen, steif aufrechten Blättern, am Blütenschaft schneeweiße Glocken. 100—150 cm. Juli	1,50	13,50	
Niedrige Stauden zum Bepflanzen			
von Trockenmauern, Felsengärten u.			
für Einfassungen			
Acaena — Stachelnüßehen.			
" glauca. Rasenbildend, graugrün belaubt, kriechend microphylla. Mit bräunlicher Belaubung	0,50	3,50 4,50	30.— 40,—
Acantholimon glumaceum — Igelpolster. Dornige Büschel mit leuchtend karminrosa Blumen. (10) Juli—Aug	. 0,80		
(15) Juli	0,40		30,—
Adonis — Adonisröschen.			
" amurensis nadorkaki. Fein geteilte Blätter und einfache große gelbe Blumen. März—Aprivernalis. Glänzend goldgelbe Blumen und zierliche Belau	. 1,50	13,50	
bung. März—April	0,00	4,50	40,
Laub mit dunkelblauen Blütenähren. (10—15) Mai Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelappte Blätter mit weißer	. 0,40	3,50	30,—
Rläten	0.040	3,50	30,
Allium cyaneum. Grasgrüne Belaubung, 20 cm hohe himmelblaud Blütenköpfehen. Juli—Aug	. 0,00		
(10) Mai—Juni	. 0,40	0 - 3,50	, 50,-
" saxatile. Leuchtend gelbe Blütensträuße, silbergrau be	. 0,41	0 3,50	30,—
" saxatile citrinum. Hell schwefelgelbe Blütensträuße. (29 April Mai	0,50 $0,50$	0 4,50 0 4,50	40, 40,

	2.0		
	1 St.	10 St.	100 St.
		.R.11	R.11
Androsace — Mannschild.			
" primuloides. Rosettig angeordnete Blätter, kleine rosa			
Blütendolden (10) April	0,60	5,50	50,—
Almontone Without Almontone mit was Plittengtone			
aus der alten Blattrosette spinnen sich nach allen Seiten			
aus der alten Diaterosette spillen sich hach alten seiten	0.60	5.50	50,—
rote Fäden mit jungen Rosetten. (10) Mai—Juni	0,00	5,00	00,
Anemone nemorosa — Windröschen, Osterblume. Reinweiß	0.40	2 50	90
kriechend. April—Mai	0,40	3,50	30,
pulsatilla — Küchenschelle. Dunkel-violettblau, wollig			L.
behaarte Blumen, geschlitzte Belaubung. (15) April—Mai	0,40	3,50	30,—
pulsatilla alba. Mit weißen Blumen	0.70	6,50	60,-
pulsatilla rubra. Dunkelrote Blumen	0.70	6,50	60,—
Will winning Plumon (20)	.,	12	
	0.50	4.50	40.—
April—Mai	0,00	4,00	10,
Antennaria dioica tomentosa — Katzenpfötchen. Weißfilzige	0.00	0.70	95
Belaubung mit weißen Blütchen, rasenbildend (10)	0,30	2,70	25,—
" dieica rubra. Rote strohblumenartige Blumen. (5) Juni	0,40	3,50	30.—



Armeria Laucheana

Arabis — Gänsekresse.		
" albida. Graugrüne Blattpolster mit weißen einfachen Blüten.		
(15) April	3,50	30,—
albida fl. pl. Rispen dicht gefüllter weißer Blüten, für		
Schnitt und Einfassung geeignet. (15—20) April—Mai . 0,40	3,50	30,—
" Sturii. Weiß (10)	3,50	30,—
Armeria — Grasnelke.		
Laucheana. Rasenartige Polster mit reinrosa Blütenköpfen,		
für Einfassung, (10) Mai—Juni		25,—
maritima alba. Wie vorhergenende, reinweiße Blüten. (10) 0,30	2,70	25,
maritima rosea compacta. Auf 20 cm hohen Stielen frisch		
karminrosa Blüten. Mai—Juni 0,80	7,—	65,—
Asarum europaeum — Haselwurz. Zum Begrünen schattiger		
Stellen, glänzend dunkelgrüne Blätter 0,30	2,70	25,—

	1 114	10	2.44
	R. 11	10 St.	100 St.
Asperula nitida. Rasenbildend, rosa. (5) Mai—Juni	0.70	6,50	
" odorata — Echter Waldmeister. Bodenbedeckungspflanze	-,	-,	,
mit weißen Blütchen für schattige Stellen		3,50	30,
	0,20	0,00	00,
Aster alpinus siehe Seite 12.			
Astilbe chinensis pumila. Niedrige Sorte mit aufrecht wachsenden			
pyramidenförmigen lila Rispen. (40)	0,60	5,50	50.
Aubrietia. Ein reizender, niedriger Frühlingsblüher für Fels-			
partien, Einfassungen und Trockenmauern mit einer Über-			
fülle von rosa, blauen und violetten Blumen. Zum Versand			
werden nur in Töpfen kultivierte Pflanzen verwendet.			
dollar day on the Dill Dill 11 11 11			
Rlütchen Rlütchen	0.40	2 50	20
Blütchen	0,40	3,50	30,
deltoides Fireking Die leuchtendete von allen reter Pläten	0,40	3,50	30,
" deltoides Fireking. Die leuchtendste von allen roten Blüten	0,50	4,50	40,
" deltoides Gloriosa. Großblumig leuchtend rosa	0,60	5,50	50,—
., deltoides H. Marschall. Leuchtend violett	0,40	3,50	30,—
" deltoides Lavender. Große Blumen von heller, lavendel-	0.40	0 40	2.0
blauer Farbe	0,40	3,50	30,
" deltoides Lilakönigin. Besonders große hellila Blüten	0,80	7,—	65,
., deltoides Mrs. Lloyd Edwards. Leuchtend dunkel purpur-	0		
blau	0,50	4,50	40 -
deltoides Prichards A. I. Dunkel violette Blumen	0,50	4,50	40,—
deltoides Purple robe. Großblumig, purpurrosa	0,50	4,50	40,—
., denoides Purpurteppich. Leuchtend dunkel violett, dichte			
Polster	0,40	3,50	30,—
" deltoides rosea splendens. Leuchtend rosa	0,50	4,50	40,
" deltoides The Queen. Rotviolett, reichblühend	1,	9,—	
Bahia lanata. 15 cm hohe, graufilzige Pflanzen mit gelben Strahlen-			
blüten. Juni—Juli	0.50	4,50	40,—
Bellium minutum. Reizende, kleine weiße, gänseblumenartige		1,00	10,
Blüten den ganzen Sommer über blübend (10)	0 50	4 50	40
Blüten, den ganzen Sommer über blühend. (10)		4,50	40,—
Brunella Webbiana. Kriechend, große dunkelviolette Lippenblüten			
(10) Juli	0,50	4,50	40,
" grandiflora rosea. Karminrosa	0,50	4,50	40,
" incisa rubra. Dunkelrosa Blüten, tief eingeschnitten	0,50	4,50	40,
Calamintha alpina. Blauviolette Lippenblüten, dichte Polster			
bildend. (10) Juni—Juli	0,40	3,50	30,—
Campanula — Glockenblume.			
" caespitosa (pusilla). Kriechend, mit kleinen hellblauen			
Glöckchen. (10) Juli	0,50	4,50	40,
caespitosa alba. Weiße Abart der vorigen	0,50	4,50	40,—
carpatica. Runde Büsche bildend, mit lilablauen Glocken.			
(30) Juni—Juli	0,50	4,50	40,
carpatica alba. Blendend weiße Blütenglocken. (30)	0,50	4,50	40,
carp. Isabell. Große schalenförmige, tiefblaue Blumen.			
Juli—August	0.60	5,50	50,—
carp. White Star. Flach tellerförmige weiße Blütenglocken.	0,00	.,,00	00,
Juli—August	0.60	5,50	50,
glomerata acaulis. Auf runden Blattrosetten kugelige, fast	,,,,	2,00	0,0
stengellose Sträuße dunkelblauer Blumen. (10) Juni—Juli	0.50	4,50	40,
Portenschlagiana. Kriechend, mit dunkelblauen Glocken-	0,00	2,00	,
blütchen. (10) Juni—Aug.	0.60	5,50	50,
nulloides Große bleuviolette Cleeken (15) Teni II:	0.00		
pulloides. Große, blauviolette Glocken. (15) Juni—Juli Wilsoni Grangrine Belaubung mit dunkalvioletten Glocken.	0,60	5,50	50,—
Wilsoni. Graugrüne Belaubung mit dunkelvioletten Glocken.	0.00	~ ~ ~ ~	F0
(20) Juli	0,60	5,50	50,-
Carlina acaulis — Silberdistel. 15—20 cm hohe strahlige, silber-			
glänzende Blütenköpfe	0,60	5,50	50,—

		10 St.	100 St.
Cerastium — Hornkraut.			
" arvense compactum. Teppichbildend mit reinweißen Blüt-			
chen. Mai—Juni	0.40	3,50	30,—
" Biebersteinii. Weißfilziges, polsterbildendes Hornkraut,			
weißblühend. Mai	0,40	3,50	30,—
" Columnae. Prachtvolle, silberweiße Polster	0,40	3,50	30,—
Corydalis lutea — Lerchensporn. Farnartige Belaubung mit gold- gelben kleinen Blütenrispen, liebt Halbschatten. (20) Mai			
bis Oktober	0,50	4,50	40,-
Cotula squalida. Rasenbildend, gefiederte Belaubung, Blüten un- scheinbar. Rasenersatz	0,40	3,50	30,—
Cotyledon simplicifolia siehe Umbilicus.			
Cyclamen europaeum. Bekanntes rotblühendes Alpenveilchen des Hochgebirges. (15) Aug.—Sept	0,40	3,50	30.—



Campanula Portenschlagiana

Dianthus caesius. Graugrüne Belaubung, leuchtend rosa Blüten.		
(20) Mai	3,50	30,—
" delt. Brillant. Leuchtend karminrote Blüten. (25) Juni—Juli 0,50	4,50	40.—
Dicentra formosa. Kleine rosafarbene Blüten. Für Waldpartien.		
(30) Mai—Juni 0,50	4,50	40,
Draba repens — Hungerblümehen. Rasenbildend mit kleinen		
gelben Blütchen. April	4,50	40,
Dryas octopetala lanata. Silbrig behaarte, kriechende, halbholz-		
artige Pflanze mit weißen anemonenartigen Blumen. (10)		
Mai—September	7,	65,—
Epimedium — Sockelblume.		
Lederartige, bräunlich gefärbte Blätter mit zierlichen		
Blütenrispen, liebt Halbschatten. (20—30) April—Mai.		
" alpinum. Kleine rote Blütchen	5,50	50,—
" coccineum. Rot mit weiß	5,50	50,—
" colchicum. Rote Blüten	5,50	50,—
" erectum. Gelblich bis rot	5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St
	RM	RM	R.M
Epidemium niveum. Weiß, frühblühend, niedrig		5,50	50,-
" pinnatum elegans. Große goldgelbe Blüten		5,50	50,-
" sulphureum. Schwefelgelb		5,50	50,-
Erodium chamaedryoides roseum. Polsterartige, grüne Kissen	0,00	0,00	00,
	0.00	77	e E
überdeckt mit zart rosa Blumen. (20) Juni—Aug		7,—	65,-
Festuca glacialis. Zierliche, feinblätterige, blaugrüne Grasart. (10)	0,50	4,50	40,-
" glauca. Niedrige Büsche von blaugrüner Farbe, besonders			
für Einfassungen		3,50	30,-
Galium einereum. Feinblättrige Polster, gelblich bis weiße Blüten.			
(10)		4,50	40,-
" ochroleucum — Labkraut. Waldmeisterartige Belaubung	0,00	2,50	207
		4,50	40,-
mit Rispen kleiner hellgelber Blütchen. (20) Juni—Sept.	0,00	4,00	40,-
Genista — Felsenginster.			
	0 =0	0 40	0.0
" sagittalis. Kriechender, gelbgrüner Ginster. (15) Juni—Juli		6,50	60,-
" tinctoria fl. pl. Halbholzartige Felsenpflanze, dicht gefüllte			
gelbe Blumen. (10)		6,50	60, -
Gentiana — Ezian.			
atchanda Dhaman (10) Mai	0.80	7	65
			00.
" Farreri. Zartblaue Blumen mit weißem Zentrum		18,-	
" septemfida Lagodechiana. Blumen von prachtvoller blauer			
Farbe mit blasserem Zentrum, Wuchs kriechend. (10)			
Juli—August		9,—	80,-
" sino-ornata. Reichblühende neue Sorte mit blauen Blüten			
und gestreiften Knospen		13,50	
Geranium sang. lancastriense. Kriechende Art mit rosafarbigen		,-	
Blüten. Juni—Aug.		4.50	40 -
	0,50	x ,00	10,
Geum siehe Seite 22.			
Globularia angustifolia. Rasenbildend mit blauen, kugelige	n		
Blütenständen. (10) Mai—Juni	0,60	5,50	50,-
Gypsophila — Schleierkraut.			
" cerastioides. Kurzgestielte weiße, lilarosa geaderte Blüten			
(5) Mai—Juni		5,50	50,-
repare reges Wrigshand mit wartregs Plütenrignen (10)	0,00	0,00	00,
" repens rosea. Kriechend mit zartrosa Blütenrispen. (10)	0 50	4.50	40
Juni—Juli		4,50	40,-
" Sündermanni. Kräftig wachsend mit weißen Blütenrispen			
$(20) \dots \dots$	0,50	4,50	40,-
Helianthemum — Sonnenröschen.			
Niedrige, strauchartige, immergrüne Pflänzchen, 10—15 cm			
hoch. Schönes Material für trockene Felspartien und			
Mauern. Juni—Juli.			
" amabile fl. pl. Rubin. Leuchtend scharlachrote, gefüllte			
Blumen	0,50	4,50	40,-
" amabile sulphureum plenum. Wie vorhergehende mit ge-			
füllten schwefelgelben Blumen		4,50	40,-
atrosanguineum Silbergrau belaubt leuchtend rosa Blüter			
" hybr. Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte			
" hybr. Golden Queen. Großblumig, goldgelb			
" hybr. Lawrensons Pink. Lachsrosa			
" hybr. Orange Double. Orangerot gefüllt			
" hybr. rhodanthum carmineum. Schöne rosenrote Blüten.	0,50	4,50	40,-
" hybr. Rose Queen. Großblumig, rosa			40,-
bybr rubans Golblich lachsfarben	0.50	4,50	
hybr The Reide Weißblübend			
" nyor. the bride. Wensbrunena	0,50	1,00	10,-
Hepatica — Leberblümchen.			
Geschätzter Frühlingsblüher m. lebhaft gefärbten anemonen			
artigen Blumen, lieben halbschattige Lage (10—15)		
März—April.			

	. 10 St.	
RM	RM	R.11
Hepatica angulosa. Großblumig, hellblau 0,60	5,50	50,—
" triloba coerulea. Bekannte heimische, blaublühende Art 0,50		40,—
" triloba rubra plena. Rotblühend, stark gefüllt 1,—	9,—	80,—
" triloba rubra (rosea). Rotblühend, einfach 0,80		65,—
Hieracium rubrum — Habichtskraut. Leuchtend orangerot (30)		
Juni—Aug	4,50	40,—
Horminum pyrenaicum — Drachenmaul. Blaulila Lippenblüten		
auf 20 cm hohen Stielen. Juni—Juli	4,50	40,—
Houstonia coerulea. Reizende hellblaue Blütchen auf runden		
Polstern. (5) Mai	4,50	40,—
Hutchinsia alpina — Gemskresse. Zierliche Pflanze für feuchte		
Grotten mit niedlichen weißen Blüten. (10) Mai—Juni 0,50	4,50	40,—



Hepatica triloba

Iberis — Schleifenblume.	
" sempervirens Schneeflocke. Immergrüne Belaubung, mit	
schneeweißen Blütendolden, für sonnige Felsengärten und	
	40,—
" sempervirens Weißer Zwerg. Niedrig, gedrungener Wuchs mit	
zierlich weißen Blütchen. (25) Juni—Juli 0,50 4,50	40,—
Inula ensifolia — Alant. Kugelrunde Büsche bildend mit 20 cm	
hohen Strahlenblüten. Juli—Aug 0,50 4,50	40,—
Lavandula vera. siehe Seite 27.	
Leontopodium alpinum. Bekanntes Edelweiß. (15) Juni—Sept. 0,50 4,50	40,—
Lewisia cotyledon — Bitterwurz. Aus den Rosetten fleischiger	
Blätter erscheinen im Sommer verzweigte Blütenstiele	
mit rötlich weißen gestreiften Blumen. (20) Juli—Aug. 1,50 13,50	-
Linaria pallida — Leinkraut. Rasenartige Polster bildend mit	
violetten Blumen, schön für Trockenmauern. Mai—Herbst 0,50 4,50	40,—
Lithospermum fruticosum prostratum. Niedrige, strauchartige	
Felsenpflanze mit tiefblauen, trichterförmigen Blütchen.	
Leichte Winterdeckung. (25) Mai—Juni	-

			100 St.
Lotus corniculatus fl. pl. — Hornklee. Leuchtend gelb, gefüllt	R.H	R.M	R.M.
blühende Kleeart, breite Polster bildend, (10) Mai—Juni	0.50	4,50	40,—
Lysimachia nummularia. Lange grüne Ranken mit zierlichen	0,00	4,00	40,
goldgelben Blumen. Juli—Sept	0.40	3,50	30,
Mazus pumilio. Schöne Alpenpflanze mit blaßvioletten Blumen,	0,10	0,00	00,
liebt Halbschatten. (10) Mai	0.50	4,50	40,—
Morisia hypogaea. Feines Laub und Rosetten mit gelben Blumen		9,—	80,—
Nierembergia rivularis. Kriechend, mit windenähnlichen weißen	1,	υ,	00.
Blumen, verlangt leichte Deckung. (5) Juli—Aug	0.60	5,50	50,—
Oenothera missouriensis — Nachtkerze. Große schwefelgelbe	0,00	0,00	00.
Blumen, kriechend. (20) Juli—Sept	0.60	5,50	50,—
Omphalodes verna — Frühlingsvergißmeinnicht. Niedrige, krie-	0,00	5,00	004
chende, vergißmeinnichtähnliche Frühlingsstaude (15)	0.40	3,50	30
Pachysandra terminalis. Halb holzartige, niedrige Schatten-	0,10	0,00	00.
pflanze mit lederartiger, immergrüner Belaubung und			
weißen Blütchen. (20) Juni—Juli	0.60	5,50	50,
Paronychia macrocephala Graugrüne Polsterpflanze, Blüten un-	0,00	0.00	00,
scheinbar Juni—Juli		4,50	40,-
" serpyllifolia. Saftiggrüne Polsterpflanze, Blüten unscheinbar	0.30	2,70	25,—
Phlox amoena rosea siehe Seite 32.	0,00	2310	deal C.P. a
" divaricata canadensis siehe Seite 32.			
Phlox, frühlingsblühende Arten. Für Felsengärten, Trocken-			
mauern und zur Bepflanzung ganzer Beete vorzüglich geeignet.			
nivalia SahnawaiR maganhildand		4,50	40,—
aubulata (astrona) atuanumannaa Dunkalnumumat		4,50	40
gubulata Prichtness Loughtand lilaroga	0.50	4,50	40,
cubulata W C Wilson Cabiaforblau		4,50	40,
anhulata Maisahnaa Crofklumia woiß michblühand		5,50	50,
gubulata Manhaini Kampaktan Wuaha Pluman yan	0,00	0,00	00,
leuchtend karminroter Farbe	0.50	4,50	40,—
" subulata Vivid. Leuchtend lachskarmin, wächst langsam .			80.—
Potentilla alpestris — Alpenfingerkraut. Mit goldgelben Blumen.	.,	,	00.
(10) Juni		4,50	40,-
" aurea chrysocraspeda. Niedere Polster mit leuchtend gelben		,00	
Blumen. (10) Juni	0.50	4.50	40
mandschupica Halbhalganting Ant mit gignlichen Rolan	0,00	,	2.0 9
bung und großen schneeweißen Blumen vom Sommer bis			
Herbst		7.—	65.—
nanalancia Mica Willmott Mittalana Ca langhtand kammin	0,00		
rosa Blüten. (20) Juli—September		4.50	40,—
" Salisburgensis. Niedrig bleibende, reichblühende Art mit			
goldgelben Blüten		4.50	40,
Primeln siehe Seite 33.	0,00	2,00	
Pulmonaria siehe Seite 34.			
Ramondia myconi. Aus flachen Rosetten behaarter, dunkel-			
grüner Blätter erscheinen die herrlichen dunkelvioletten			
Blumen. Liebt im Felsengarten feuchtschattige Lage.			
(10) Juni	1	9.—	80,—
Sagina subulata. (Spergula pilifera.) - Sternmoos. Teppichbildende,	-,	,	
moosartige Pflanze mit kleinen weißen Sternblütchen im			
Juli. Rasenersatz	0.30	2.70	25
Santolina pinnata. Strauchartige Pflanze mit fein gefiederter,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
dunkelgrüner Belaubung und schwefelgelben Blütenköpfen			
(25) Juli—Aug	0,50	4,50	40,—
Saponaria ocymoides — Seifenkraut. Kriechend, karminrote			
Blüten. Juni	0,50	4,50	40,—
	1		
Saxifraga — Steinbrech.			
Rosettenartige, rasen- oder polsterbildende Pflanze für			
Beeteinfassungen, Felspartien u. Trockenmauern. Schönste			
Frühlingsblüher. Bessere Sorten fetter Druck.			

				110 St.
W o	contina Savifacea	RN	R.H	RM
	osartige Saxifraga.			
Saxu	fraga bronchialis Stelleriana. Weiß, spätblühend, Polster von einer schönen rotbraunen Farbe. (10) Mai	0.50	4,50	40,—
	caespitosa grdfl. Blendendweiße Blüten. (15) April—Mai	0,30	3,50	
22	caespitosa lutescens. Hellgrüne Polster mit gelblichweißen	0,40	0,00	00,
2.5	Blüten. (15) Aqril—Mai	0.40	3,50	30,—
	hybr. Blütenteppieh. Feste, dichte Polster bildend, ver-	,,,,,,	-,	
22	zweigte Stiele mit leuchtend karminrosa Blüten. (10)			
	Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
22	hybr. Juwel. Leuchtend dunkelkarminrot. (10) Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
12	hybr. Purpurmantel. Karminrosa mit purpurnem Schein.			
7.7	(15) Mai—Juni	0,50	4,50	40.—
2.2	hybr. Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkel-			
	karmin, blüht gut nach. (15) April—Juni	0,50	4,50	40,—
22	hybr. Schwefelblüte siehe unter Neuheiten.			
22	hybr. Triumph siehe unter Neuheiten.	0.00	. 40	
11	hypnoides magnifica. Frühblühend, weiße Rispen (20)	0,50	4,50	40,—
35	muscoides. Weiße Blüten auf niedrigen, zierlichen Polstern	ō 40	0 50	0.0
	(10) Mai—Iuni	0.40	3,50	30,—
22	muscoides purpurea. Im Aufblühen rot, später hellere kleine	0.40	0 =0	0.0
	Blütchen. (10) Mai—Iuni	0,40	3,50	30,—
*:	trifurcata. Kräftige widerstandsfähige Art mit einer Fülle	0.50	4 50	40,—
	weißer Blütchen. (15—20) Mai	0,50	4,50	40,-
Ros	settenbildende oder krustige Saxifraga.			
Saxif	fraga aizoon lutea. Hellschwefelgelb. (30) Mai—Juni	0,60	5,50	50,-
22	aizoon rosularis. Kräftige runde Rosetten, weiße Blüten-			
	rispen. (15) Mai—Juni	0,50	4,50	40.—
22	cotyledon pyramidalis. Große Rosetten mit saftig grünen,			
	weißgeränderten Blättern und 50-60 cm langen Rispen			
	mit weißen Blüten. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
22	cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten mit weißen Blütchen. (15)	2 40	0 = 0	0.0
	Mai—Juni	0,40	3,50	30,—
12	Elisabethae. Seltene Hybride mit schweielgelben Bluten.			~()
	(10) April	0,60	0,50	50,—
2.9	granulata II. pl. Knollenbildend, mit reinweißen gefüllten			
	Blüten auf 20 cm hohen Stielen. Im Sommer zieht das	0.50	1.50	40
	Laub ein. (25) April—Mai	0,50	4,50	40,—
77	heucheriloba. Mit heucheraähnlichen rosa Blüten. (30)	0.60	5,50	50,—
	Juni—Juli	0,60	5,50	50,—
"	Kolbii. Weißblühend, zierlich. (15) Mai	0.60	5,50	50.—
27	marginata. Zierliche Art mit weißen Blüten (15) April—Mai peltata siehe unter Peltiphyllum.	0,00	0,00	00.
**	rhaetica. Rhaetischer Alpensteinbrech, zierliche weiße			
19	Blüten	0.40	3,50	30,—
	umbrosa — Porzellanblümchen. Für Einfassungen geeignet,	,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
22	weißlich rosa Blütchen. (20) Mai	0.30	2,70	25,—
Seab	iosa pterocephala — Parnassi. Zartrosa. (10) Juli—Aug	0,70		60,-
	m — Mauerpfeffer — Fettblatt.			
Seau				
	Schön für sonnige Trockenmauern, niedrig bleibende			
	fleischigblättrige Gewächse.	0.00	0.05	20
77	acre. Gelbblühender Mauerpfeffer. (5) Juni—Juli	0,25	2,25	20,—
35	album. Kriechend, weißblühend. (10) Juni—Juli	0,20	2,25	20,—
19	album micranthum. Grasgrün belaubt, weiß. (5) Juni—Juli	0,30	2,70	25,
12	album murale. Blätter purpurlila, mattrosafarbene Blüten.	0.40	2.50	30,—
	(10) Juni—Juli Poloubung pose weiße Blüten	0,40	3,50	30,
77	anglicum. Feine blaugrüne Belaubung, rosaweiße Blüten-	0.30	2,70	25,—
	stände auf dichten Polstern		2,10	20,
22	dasyphyllum. Dicke blauweiße Blättchen von zwergigem	0.40	2 50	90
	Wuchs mit weißen Blütchen. (5) Juni	0,40	3,50	30,—

		1 St.	10 St.	100 St.
0 1	D D	R.M	RM	RM
Sedu	m Ewersii. Rosablühend. (10) August		3,50	30,—
22	Ewersii turkestanicum. Kräftiger Wuchs, dunkelrosa Blüten.			
	(10) August	0,40	3,50	30,—
11	kamtschaticum. Gelbblühend. (10) Juli		2,70	25,—
	kamtschaticum fol. var. Gelb geränderte Blätter		3,50	30,—
2.5			0,00	30,
1.5	Kirilowii. Euphorbiaähnlicher Wuchs, orangerote Blüten-		0 0	20
	stände, zierliche Belaubung. (20) Mai	0,70	6,50	60,—
2.5	laconicum. Kriechend, dicke rundliche Blätter, mit weißen			
	Blütchen. Wintergrün. (10) Juli	0,30	2,70	25,—
	lydium. Grüne Polster mit rosaweißen Blütchen. (5) Juli		2,25	20,—
29				30,—
22	lydium glaucum. Blaugrüne Polster, rosaweiße Blütchen		3,50	30,-
22	Middendorfianum. Dunkelgelb, orangefarbene Knospen,			
	kriechend. (10) Juni—Juli	0,30	2,70	25,
>>	obtusatum. Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde Blätter,			
	kriechend (10)		3,50	30,—
	pilosum. Rasenbildend, rosa. (10—15) Juni	0.40	3,50	30,—
77			3,30	30,—
22	reflexum. Kriechend, blaugrüne Blätter und gelbe Blüten.			-
	(10) Juli	0,30	2,70	25,—
77	rupestre. Ähnlich der vorigen, aber nicht so kräftig wachs.	0,30	2,70	25,—
22	Selskianum. Kugelige Büsche, gelbe Blütendolden. (10)			
71	Juli—August		2,70	25,—
			۵,10	40,
"	Sieboldii. Graublau beblätterte Ranken, rosa Blüten. (15)		. ~ .	4.0
	August—September	0,50	4,50	40,—
22	spathulatum. Weißliche dicke Blätter, mehlich bestäubt,			
	gelbblühend. (10) Juni—Juli		4,50	40,—
	spathulatum purpureum. Dunkelrote fleischige Blätter mit		2,00	10,
22			4 50	10
	dunkelgelben Sternblüten. (10) Juni—Juli		4,50	40,—
22	spurium. Rasenbildend mit weißlichrosa Blütendolden, für			
	Böschungen, auch für Halbschatten (15) Iuli-Aug	0,30	2,70	25,—
22	spurium splendens. Wie vorige, mit dunkelroten Blüten.			
7.1	(15) Juli—August		3,50	30,—
	(10) 0 tin—August	0,40	0,00	30,-
Semi	pervivum — Hauswurz oder Hauslauch.			
	Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens			
	geeignete Pflanzen, dichte fleischige Rosetten mit teils heller			
	oder graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe.			
	10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten.			
	Juli—August.			
		0.50	1.50	40,—
12	Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte		4,50	
"	arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten		2,70	25,—
77	arenarium. Zierliche kleine Rosetten	0,30	2,70	25,
,,	avernense.	0,40	3,50	30,—
	barbigerum.		3,50	30,—
77	Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer		0,00	,
22			1 50	10
	Flaum		4,50	40,—
11	blandum. Weißgrüne Rosetten	0,50	4,50	40,—
22	Braunii. Braunrote Rosetten		3,50	30,—
			,	40,—
21	capoaniscense. Große grüne Rosetten		4,50	
11	Comollii. Graugrün		2,70	25,—
**	fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten	0,40	3,50	30,—
	flabelliforme.		3,50	30,—
77	globiferum. Kleine kugelige Rosetten	0,20		
22			2,70	25,—
22	grandiflorum	0,40	3,50	30,—
2.2	montanum. Stumpfgrüne Rosetten	0.30	2,70	25.—
	Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten		4,50	40,-
3.7				
11	robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet	0,30	2,70	25,—
22	soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten	0,30	2,70	25,—
2.7	tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen	0.30	2,70	25,—
	triste. Dunkelbraunrot		2,70	25,—
22	violaceum. Blaugraue Rosetten			
9.9	Tomecum. Draugrane Rosetten	0,40	3,50	30,—

	_		
	1 St.	10 St.	100 St. R.M
Silene acaulis. Dichte moosartige Polster mit kleinen rosaroten			
Blütchen. Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
" maritima fl. pl. Mit großen, gefüllten, weißen Blumen.	0.80	7,—	65,—
Kriechend			
" Schafta. Großblumig, purpurrosa. (10) Aug.—Sept	0,40	3,50	30,—
Solidago brachystachya — Alpengoldrute. Gelbe Blütenrispen. (15) September	0.40	3,50	30,—
Stachys lanata — Eselsohren. Blütenstiele 30 cm. Schöne Ein-	,	-,	,
fassungspflanze mit weißwolligen, lanzettlichen Blättern	0,30	2,70	25,—
Statice auriculaefolia. Blattrosetten mit breit verzweigtem			,
Blütenstand und weißlich rosa Blütchen. (15) Aug	0,50	4,50	40,
Synthyris reniformis. Im April blühende Pflanze mit violetten			
Blütenrispen und lederartigen Blättern. Liebt Halbschatten.			
(30)		6,50	60,—
Teucrium chamaedrys — Gamander. Kleiner Halbstrauch mit			
rosa Lippenblüten, besonders für Einfassungen wertvoll		2 50	20
(20) Juli—Aug,	0,40	3,50	30,—
Thymus — Thymian. Für Mauern und Felsen niedrige, krie-			
chende, polsterbildende Pflanzen. " serpyllum albus. Frischgrüne Polster, weiße Blütchen. Juni			
bis Juli		3,50	30,—
" serpyllum coccineus. Dunkelrosa Blüten	0,40	3,50	30,—
" serpyllum lanuginosus. Weißfilzige Belaubung, blaßrosa	0.40	0 =0	0.0
Blüten Plütenmeleten			30,—
" serpyllum splendens. Leuchtend rote Blütenpolster	0,40	3,50	30,—
Tunica Saxifraga — Felsennelke. Zierliches Pflänzchen mit rosa- weißen Blütchen. (15) Juli—August	0.40	3,50	30,—
Umbilicus oppositifolius (Cotyledon simplicifolia). Mit reingelben		0,00	00,
Blumen. (15)		4,50	40,—
" spinosus. Feste graugrüne Rosetten		,	80,—
Veronica — Ehrenpreis.			
Die niedrigen, kriechenden Ehrenpreisarten mit ihren hell-			
bis dunkelblauen Blütenträubehen eignen sich schön für Trockenmauern und Felsengärten.			
" alpina. Zwergform mit dunkelblauen Blütchen	0.40	3,50	30,
latifolia Raval Rlua Starkwachsend lauchtend blau (25)	0,40	0,00	30,
Mai—Juni	0,40	3,50	30,—
Mai—Juni, incana. Silbergraue Belaubung, Blüten dunkelblau. (30)	0,30	2,70	25,—
" repens. Kriechende, rasenbildende Art mit hellporzellan-			05
blauen Blütchen im Mai		2,70	25,—
" teucrium rupestris. Kriechend, reichblühend, mit 10 cm hohen, blauen Blütenträubchen. Mai—Juni		3,50	30,—
, teucrium Shirley Blue. Kompakter Wuchs mit leuchtend		3,00	,
dunkelblauen Blütenrispen. (15—20) Juni		5,50	50,—
" Trehanii. Goldgelbe Belaubung, leuchtend blaue Blüten			4.0
rispen	0,50	4,50	40,—
Vinca minor. Das bekannte blaublühende Immergrün. Dank-			
bare Bodenbedeckungspflanze für schattige und halb-	0.40	3,50	30,—
schattige Lagen		0,00	00,
Waldsteinia geoides Fingerkrautartige, gelbblühende Pflanze für Halbschatten. (30) April—Mai	0.50	4.50	40.—
Tarosonavion (00) Exprin Mai	0,50	2,00	

Opuntien – Winterharte Kakteen (Feigenkaktus)

Für ganz sonnige trockene Lagen sind Opuntien mit ihren bizarren Formen und großem Blütenreichtum ein unentbehrliches Bepflanzungsmaterial. Im Winter genügt eine leichte Deckung von Tannenreisig.	100 St.
Opuntia camanchica. Gelbe Blüten, stark bestachelte Glieder 1,20 11,—	-
" camanchica lutea albispina. Gelb, weiß bestachelt 2,— 18,—	
" camanchica lutea minor. Zierliche, gelbblühende Form 2,— 18,—	-
" camanchica salmonea. Salmfarbene Blüten 2,— 18,—	
" orbicularis. Blüte glänzend gelb	
" pallida. Blüten hellgelb	
Rafinesquiana arcansana. Dicht mit Stacheln bewehrt, gelb 1,20 11,—	-
" rhodanthe. Walzenförmige Glieder, Blüte karminrot 1,50 13,50	_
" xanthostema. Bräunliche Glieder, dunkelgelbe Blüten 2,— 18,—	-
" xanthostema rubra. Blüten leuchtend rot 2,— 18,—	

Freilandfarne

Zur Bepflanzung schattiger, besonders nach Norden gelegener Gartenteile, Grotten, Felspartien bestens geeignet. Einem humosen Boden gibt man eine Beimischung von Torfmull und Lauberde.

Adiantum pedatum — Venushaar. Zarte Wedel mit feinen hand-	
teiligen Blättern an schwarzen Stielen 2,— 18,—	-
Athyrium — Frauenfarn.	
" filix femina. Heimische wilde Art 40—50 cm 0,50 4,50	40 —
	10,
" filix femina cristatum. Eigenartig gekrauste hellgrüne	65
Wedel. 40—50 cm	65
" filix femina simpanosum. Zierliche Wedel. 40 cm 0,80 7,—	
" filix femina Standishii. Gekraust. 50—70 cm 0,60 5,50	50,
" filix femina Victoriae. Zierliche, an den Enden gekrauste	2.0
Wedel	80,—
Blechnum spicant. Wintergrüne, heimische Art. 20—30 cm 0,60 5,50	50,—
Cystopteris fragilis — Blasenfarn. 20 cm hoher Felsenfarn, fein	
	50
verteilte Blätter	00,-
Dryopteris filix mas. Starkwachsende heimische Art mit ca. 50 cm	
langen Wedeln	40,—
" fil. mas Barnesii. Starkwachsend 0,80 7,—	
" fil. mas dilatata. Mehrfach gefiederte, wintergrüne Wedel.	
60 cm	65,—
" fil. mas monstrosa. Wedel am Ende kammartig gekraust.	,
50—80 cm	65.—
" fil. mas Pindari. Lange schmale Wedel. 50—80 cm 0,80 7,—	65.—
	,
Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) — Strauß-	44.0
farn. Heimische Art mit hellgrünen Blättern. 40—70 cm 0,70 6,50	60,—
Onoclea sensibilis. Stark wachsender Sumpffarn. 30-60 cm . 0,80 7,-	65,—
Osmunda regalis — Königsfarn. Heimische Art für feuchte	
Obeller 40 70 and 150 19 50	
Stellen. 40—70 cm	
Phyllitis vulgaris (Scolopendrium) — Hirschzunge. Immergrüne	
lanzettliche Blätter 40 cm	40,—
" undulatum. Immergrün, am Rand schön gewellte, lanzett-	
liche Wedel	80,

-		1 54	10.86	100 St.
			10 St.	
Poly	podium vulgare — Tüpfelfarn. Kriechende Rhizome und		V	
	tief eingeschnittene, vierteilige Wedel. Hübscher Felsen-			2
	farn. 20—30 cm		5,50	50,
Poly	stichum (Aspidium) acrostichoides. Ca. 80 cm lange			
	immergrüne nordamerikanische Art		9,—	80
2.2	aculeatum. Lange schmale, fein zerteilte Wedel, winter-			
	grün. (30—40)		7	65
2.2	lobatum. Wintergrün. (30-50)			
	munitum. Immergrün (30-50)			

Winterharte Seerosen (Nymphaeen)

Farbige Seerosen erfreuen das Auge jedes Gartenfreundes. Zur Bepflanzung von Teichen oder Wasserbecken liefern uns die Wasserrosen ein schätzbares Material. Kräftige lehmhaltige Erde mit Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Beste Pflanzzeit Mai—Juni. Kleine Behälter entleert man im Winter von Wasser und deckt den Boden mit Laub oder Torf ab. Ungefähre Wassertiefe in Zentimetern angegeben.



Seerosen im Teich

**			RIE
2	ym	phaea Gladstoniana. Großblumig, reinweiß. 100 cm	8,-
	22	James Brydon. Große Blumen, Blumenblätter breit und von karmin- roter Färbung. 60 cm	8,
	11	Laydeckeri purpurea. Blüten tief karminrot mit orangefarbigen Staubfäden, eine der Dunkelsten. 50 cm	
		Marliacea albida. Großblumig, weiß. 80 cm	5,-
	21	Marliacea chromatella. Braungefleckte Blätter mit kanariengelben Blumen. 80 cm	8,—
	11	Marliacea rosea. Reichblühend, von schöner reinrosa Blütenfarbe. 80 cm sanguinea. Amarantrote Blumen, Staubfäden orangerot. 40 cm	
	27	Sioux. Kupferfarbig, Blumenblätter rot gerandet, Staubfäden dunkelgelb, Blätter bronzeartig grün. 50 cm	9,—

Sumpfpflanzen

Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit.	1 St.	10 St.	100 St.
Acorus Calamus. Gewöhnlicher Kalmus, schilfartige Blätter.	R.11.	RM	J. 11
70—100 cm	0,50	4,50	40.—
Aruncus sylvester siehe Seite 12.			
Astilben siehe Seite 14.			0.0
Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume, gelb	0,40	3,50	30.—
palustris fl. pl. Schöne gefüllt blühende Abart der heimi-			0.0
schen Sumpfdotterblume. (15) April—Mai	0,70	6,50	60.—
" palustris semiplena. Neue, halbgefüllte Dotterblume	0,80	7,—	
pal, Hortulanus Budde, Prachtvolle Neuheit mit großen			
halbgefüllten gelben Blumen	1,20	11,	
Cynerus asperinus. Winterhartes Zypergras, Für Sumpt und			00
Wasser	1.—	9,-	80
Eupatorium cannabinum plenum siehe Seite 21.			
Euphorbia palustris — Sumpfwolfsmilchart. Mit gelben Blüten-	0.60	= =0	50
dolden auf meterhohen starken Stielen	0,00	5,50	<i>9</i> (/
Filipendula (Spiraea) siehe Seite 21.			
Glyceria aquatica. Prächtig grün und weiß längsgestreifte Blätter.	0.00	0	~0
60—80 cm	0,60	5,50	00,-
Gunnera scabra siehe Seite 23.			
Hemerocallis siehe Seite 24.	4		
Iris Kaempferi siehe Seite 26.			
" orientalis Snow Queen siehe Seite 27.			
" sibirica siehe Seite 27.	0.50	1.50	40
Lysimachia thyrsiflora. Gelbe Rispen. 80 cm hoch. Juli-Aug.	0,50	4,00	70,
Mimulus luteus cupreus siehe Seite 28.			
Myosotis palustris siehe Seite 28.			
Osmunda siehe Seite 48.			
Peltiphyllum peltatum siehe Seite 30.			
Petasites japonicus. Riesenblätter, 50 cm Durchmesser, Blüte rosa. Uferpflanze, stark wuchernd	0.60	5.50	50,-
Primula rosea siehe Seite 33.	.,00	,,,,,	
Thalictrum siehe Seite 36.			
Trollius siehe Seite 37.			
LIVIIII. DELLE DELLE DI			

Wasserpflanzen

das heißt solche, die direkt im Wasser stehen dürfen.

Acorus Calamus siehe unter Sumpfpflanzen.	
, japonicus fol. var. Bunter Kalmus, weißbunte, schilfartige	
Blätter. 40—60 cm	80.—
Alisma plantago — Froschlöffel. Hohe weiße Blütenrispen, löffel-	
förmige Blätter. 80 cm 0.50 4,50	40.—
Calla palustris. Heimische, weißblühende Sumpfcalla für flachen	
Wasserstand 0,80 7,—	65
Hippurus vulgaris — Tannenwedel, Zierliche, tannenartige, ver-	
zweigte, 20—30 cm aus dem Wasser herausragende Stengel 0,50 4,50	40.
Iris pseudacorus. Gelbe Wasserschwertlilie. 60—100 cm 0,40 3,50	30
Menyanthes trifoliata — Fieberklee. Dreiteilige Blätter mit zier-	
lichen weißen Blüten	40.—
Phragmites communis fol. var. Buntes Schilfrohr. 100 cm 1,50 13,50	
Ranunculus lingua. Gelbe Wasserranunkel, lanzettliche Belaubung,	
für flaches Wasser. 100 cm	50

FD

	and service	Transmission (
Scirpus Tabernaemontanus (Juncus zebrinus). Weiß und grün	RH	R.II	R.11	
quergestreifte, wie Stachelschweinstacheln aussehende Bin-				
senart. Interessant und schön. 60—100 cm	1,-	9,—	80,—	
Typha minima. Zierlicher Miniaturrohrkolben. 100—120 cm		5,50	50,	
" latifolia. Breitblättriger Rohrkolben. 150 cm	0,60	5,50	50,—	
" stenophylla. Zierliche Form	0,60	5,50	50,—	
Winterharte Heidekräuter				
Die reizenden winterharten Heidekräuter sind für Fels-				
partien, Heidegärten und kleinere Beete das bestgeeignetste				
Material. Sie gedeihen in jedem lockeren Gartenboden, doch ist eine Verbesserung durch Moorerde, Lauberde oder Torf-				
mull empfehlenswert.				
	0.80	7	65	
Ualluna vulgaris — Besenheide. (25—30) Juli—Aug				
Blütchen. Juli—August		7,	65,	Ef
vulgaris alba. Mit weißen Blütchen		7,—	65,—	
" vulgaris aurea. Goldbunte Belaubung mit lila Blüten			65,—	
vulgaris compacta. Zwergform, rötliche Blüten	0.70	6,50	60,—	
vulgaris flore pleno. Gefüllt blühend mit zierlichen lila Blüten	0.80	7	65 —	5
vulgaris Searly. Weiße Blütenrispen, graugrüne Belaubung.	0,00	,	00,	
20 cm. Juli	0,80	7	65,	
Erica carnea — Schneeheide. Frühlingserika. Die bei den ersten				
Strahlen der Frühlingssonne sich öffnenden Blütenglöckehen				12
sind von entzückender Schönheit		5,50	50, —	
carnea alba. Schöne reinweiße Abart der vorigen		5,50	50,—	
carnea atrorubra. Dunkelrot	0,80	7,—	65,-	
carnea Jas. Backhouse. Früher und mit größeren Blumen als E. carnea.	0.80	7 —	65 —	
. carnea Vivelli. Die schönste rotblühende Erika, die dunkel-	0,00	• ,		150
grünen Blätter werden im Herbst bräunlichrot	0,70	6,50	60	3)
mediterranea. Später blühend als E. carnea mit dunkelrosa		0.40	26	
Blüten	0,70	6,50	60,—	
" vagans alba. Breitwachsende Art mit endständigen Blüten-	0.80	7	65	2
trauben weißer Blütchen. Juli		7	65,	
, ruguis rustu stantenost saturation our receives	0,00	,		
M - L				
Moorbeetpflanzen				
Zu Moorbeetpflanzen rechnet man meistenteils Blütensträuch	ner			
wie Azaleen und Rhododendron. Eine reichliche Beimischu				
von Moor-, Heide- oder Lauberde trägt viel zum guten Wac	hs-			
tum bei. Wintergrüne Arten verwendet man besser für ha	lb-			
schattige Lagen.				
Andromeda floribunda. Weiße Blütenrispen mit maiblumenartig				
Glöckehen im April. Immergrüner, gedrungen wachsene		per 1 St		
Busch		3,— bi	S 4	
Azalea arborescens. An großen Büschen weiße, rosa schimmerr	de	1	G	
Blüten. Juni—Juli		1,— ,,		
, Vaseyi. Frühblühend mit zartrosafarbigen Blumen				
Muehlenbeckia nana. Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, die		7	,	
Polster runder Blättchen bildend. Topfballen			1,—	

Pernettia speciosa — Moormyrte. Kleiner, immergrüner Zierstrauch permit dunkelgrüner, myrtenähnlicher Belaubung. Im Herbst	r 1 St.	Jun
mit rosa bis dunkelroten Beeren dicht besetzt		2.—
Rhododendron ambiguum. Frischgrüne Belaubung mit kleinen, gelben		
Blüten 4,- caucasicum. Großblättrige Art mit rahmgelben Blumen im	• 7	6,
April. Schön für Felsengärten		4,—
" fastigiatum. Zwergart mit hellpurpur bis violetten Blumen, reichblühend		4,—
" ferrugineum. Kleine lanzettliche Blätter mit purpurroten Dolden-	7.3	,
trauben. Mai		4,—
hirsutum. Behaarte Alpenrose, karminrote Blüten. Juni 3,		4
mucronulatum. Laubabwerfende Art. Die leuchtenden purpurrosa Blumen erscheinen schon im März		6.—
mucronulatum praecox. Sehr früh, schon im März blühende,		,
laubabwerfende Art mit kleinen, reizenden lilafarbenen Blüten 3,-	- ,,	5,—
Veronica Balfouriana. Reizende, immergrüne Sorte mit schönen blauen Blumen (15)		0,70
cupressioides. Einer kleinen Konifere ähnlich mit feintriebigen		1
Stengeln. (30—40)		0,70
Schlingpflanzen	1 St.	10] St.
	R.11	
Ampelopsis Engelmanni. Zierlich belaubte Art mit roter Herbstfärbung Veitchi (Vitis Veitchi). Selbstklimmer, zum Beranken von Haus-	1,	9,
wänden und Mauern bestens geeignet, im Herbst blutrot gefärbte	2 51	
Blätter	1,20	11.—
Aristolochia Sipho. Harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern und pfeifenähnlichen braungrünen Blüten. Wächst auch an schattigen		
Stellen. Mai—Juni	3,	27,
Glycine chinensis. Hochwachsende Schlingpflanze für sonnige Lagen mit blauen Traubenblüten. Juni	4,	36,—
Jasminum nudiflorum. Vor dem Laubausbruch gelbe Blüten an grünen Zweigen, bis 150 cm hoch. März	1 =0	19 =0
Zweigen, bis 100 cm noch. Marz	1,50	13,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm	1,50	13,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis		6,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September		
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70	6,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70	6,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70	6,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70	6,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70 1,50 2,75	6,50 13,50 25,—
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70 1,50 2,75 2,75	6,50 13,50 25,— 25,—
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70 1,50 2,75 2,75 2,50	6,50 13,50 25,— 25,— 22,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 em hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70 1,50 2,75 2,75 2,50	6,50 13,50 25,— 25,— 22,50
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70 1,50 2,75 2,75 2,50 3,—	6,50 13,50 25,— 25,— 22,50 27,—
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70 1,50 2,75 2,75 2,50 3,— 2,75	25,— 25,— 25,— 22,50 27,—
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75	25,— 25,— 22,50 27,— 25,— 25,— 25,—

	-	
		R.II. 10 St.
Clematis paniculata. Schnellwachsend und reichblühend, kleinblumig,		
weiß. September—Oktober	,50	22,50 25
The President, Dunkelblau. Mai—Juni	,75	25,—
viticella Abendstern. Frisch samtig weinrot mit cremeweißen		
Stanbaefäßen Juli—September	,75	25,—
" viticella kermesina. Kleinblumig, karmesinrot. Juli—Sept 2	, 10	20,
E' . V1 . 1"1 (" E-1		
Einige Kleingehölze für Felsengärten,		
Böschungen und Waldpartien		
Doschungen und vvalapartien		2,75
Berberis candidula. Niedrig, immergrüne Blätter, unterseits weiß, hell-		
gelhe Blüten 2	,—	18,-
stenophylla Irwinii. Klargelbe Blüten	•	10,—
Austrieb von einer schön bronzeroten Farbe, die bis zum Herbst		
anhält, wenn an sonniger Stelle gepflanzt. Gelbblühend. 80 cm.	=0	19 50
Mai—Juni	,50	15,50
karminrote Herbstfärbung. Blüten von goldiger Farbe und bläulich		
bereiften Früchten im Herbst		9,
Coriaria terminalis. Halbstrauch. Im Spätsommer dichtgefüllte Trauben wachsgelber Beeren 1		9.—
Cotoneaster adpressa. Niedriger, gedrungen wachsender Felsenstrauch 1	,50	13,50
Dammeri (humifusa). Kriechende, immergrüne Art mit roten		
Früchten	200	19.00
ausgebreiteten Zweigen und korallenroten Früchten. 50-60 cm 1	,50	13,50
pyracantha — Feuerdorn. Bis 2 m hoch. Blütenrispen weiß, Frucht		
lebhaft korallenrot	,50	10,00
Alle Cotoneaster mit Topfballen.	50	19 50
Cytisus albus — Besenginster. Kleine weiße Blütchen im Mai 1 , kewensis. Kriechender Ginster mit lichtgelben Blüten im Mai 1	.50	13.50
leucanthus schipkaënsis. Weiße Schmetterlingsblüten im Juli.		
20—30 cm hoch	,	18,—
" praecox — Elfenbeinginster. An zierlichen Zweigen schwefelgelbe bis weißlichgelbe Schmetterlingsblüten. Mai	50	13,50
scoparius Andreanus (Genista Andreana). Abart des wild-	4	
wachsenden Ginsters, goldgelbe Blüten, bräunlich karminrote)	10
Flügel		10.
März blühender, bis 1 m hoch wachsender Strauch mit leuchtend		
purpurrosa Blüten und korallenroten Beeren 3	},	27,—
Evonymus radicans. Immergrün, kriechendes Sträuchlein mit saftig grünen Blättern für Felspartien und Grotten. Auch für halb-		
sehattige Lagen),50	4,50
" radicans fol. var. Weißbunte Abart der vorigen, auch für Ein-		5,50
fassungen 0 Fuchsia, winterharte, siehe Seite 21.	,,00	0,00
Genista — Ginster.	2 - 0	20 -0
hybr. Butterfly, Gelb mit braunrot 2	2,50	22,50 $22,50$
Daisy Hill. Schwefelgelb mit hellrosa	2,50	22,50
Dorothy Walpole. Blumen karminrot mit rosa	3,	21,-
radiata. Niedriger Strauch mit gelben Blumen	1,50	13,50
Alle Genista mit starken Topfballen.		

	-	-
		10 St.
T	RM	R.11
Juniperus prostrata. Flach ausgebreiteter, kriechender Wacholder mit	0	10
graugrüner Belaubung		
Lonicera pileata. Zierlicher, immergrüner Felsenstrauch. 30-60 cm	1 0,90	8,—
Pinus montana — Krummholzkiefer. Niederliegende oder knieförmig	r.	
aufsteigende Äste		6,50
Potentilla Friedrichsenii. 50 cm hoher Strauch mit klargelben Blüter		5,50
		,,,,,
Viburnum rhytidophyllum. Immergrün, mit 30 cm langen lanzettlicher		
Blättern, oberseits dunkelgrün, unterseits mit weißlichem Filz	9.50	99 50
überzogen. Blüte gelblichweiß. Mai	2,00	22,00
Ziergräser		
Liergraser		
	0.00	~ ~0
Alopecurus pratensis aureus. Schönes goldbuntes Gras. 30 cm	. 0,60	5,50
Arundo Donax — Klarinettenrohr. Dekorativ, bis 2 m hoch, für Ufer-		
bepflanzung	1,20	11,-
Arundinaria japonica (Bambusa Metake). Breitblättrige Bambusart		
2—3 m. Verlangt etwas Winterschutz	2,50	22,50
Avena sempervirens. Schmale, aufrecht stehende blaugrüne Blätter		
30—40 cm	0.60	5,50
Dactylis glomerata fol. var. Weißbuntes Knäuelgras		4,50
Elymus glaucus — Strandhafer. Bis 1 m lange blauweiß bereifte schilf-		
artige Blätter	0,50	4,50
Eulalia japonica gracillima univittata. Siehe Miscanthus.		
Imperata saccharifera. Auf steifen bis 250 cm langen Stielen sehöne		
federartige Blütenstände		6,50
Miscanthus sinensis gracillimus (Eulalia jap.). Dekorative Grasart mit		,,,,,
schmalen eleganten Blättern, gut für Einzelstellung		9
Phalaris arundinacea picta. Allgemein bekanntes buntblättriges Band-		4 50
gras. 50—80 cm hoch	0,50	4,50
Gladiolen, I. Größe	R.H	RM
Gladiolen, 1. Große	10 St.	100 St.
Amortha TI-llross	0.90	7 50
Amerika. Hellrosa		7,50
Baron J. Hulot. Dunkelblau	0,80	7,50
Early Sunrise. Orange mit hellem Schlund	0,80	7,50
Flammendes Schwert. Leuchtend rot		7,50
Golden West. Orange		7,50
Hindenburg. Zartrosa		7,50
Jacoba van Beyeren, Hellila	0,90	8,—
Kölner Dom. Die beste Gelbe		11,
L'Immaculée. Weiß		7,50
Pfitzers Triumph. Lachs- zinnoberrot, großblumigste Riesengladiole		
Prince of Wales. Lachsrot	0,80	7,50
Red Emperor. Leuchtend scharlach		7,50
Schwaben. Reingelb		7,50
War, Blutrot	0,80	7,50

Lilien

Lilien
Lieben gut vorbereiteten, nahrhaften Boden (keinen frischen Dung). Sie werden im zeitigen Frühjahr 15—20 cm tief gelegt. Lilium candidum pflanzt man am vorteilhaftesten im August—September.
Lilium candidum — Madonnenlilie. Bekannte schöne weiße RM RM RM
wohlriechende Gartenlilie. Juni
erocenm — Feuerlilie, Mit großen, safran- bis orange-
farbigen Blumen. Juli—August
Blüten. Juli
Janeifolium ruhrum Zurückgehogene Blumenblatter von
rosa Farbe mit dunklen gefleckten Punkten 0,75 7,— 65,—
Martagon — Einheimische Türkenbundlilie. An 80 cm langen Stielen mittelgroße Blumen von lilarosa Farbe,
liebt Halbschatten
regale — Königslilie. Auf stark beblätterten Stengeln riesige
trompetenförmige Blumen von reinweißer Farbe und schwefelgelbem Schein im Schlunde. Sehr starker Geruch.
Juli
tioninum grandiflorum — Trocritie Gelbbraun, dllnKel
punktiont Iuli August 0.40 3.60 32.—
punktiert. Juli—August
Montbretien siehe Seite 28.
Montbretien siehe Seite 28.
Wordshiedenes
Verschiedenes 100 St.
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte 3,50
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte 3,50 Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Mittelfrüh 5,50 König Albert. Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack 5,50 Königin Luise. Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkelkarminrot gefärbte Früchte. Sehr ertragreich 5,50 Oberschlesien. Für den Massenanbau eine Idealsorte, sehr schöne große Früchte von roter Farbe. Sehr wohlschmeckend 5,50 Späte von Leopoldshall. Frucht von runder Form, leuchtend rot, sehrspät 3,50 Convallaria majalis — Maiglöckehen. Zum Tagespreis.
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte
Verschiedenes Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte 3,50 Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Mittelfrüh 5,50 König Albert. Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack 5,50 Königin Luise. Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkelkarminrot gefärbte Früchte. Sehr ertragreich 5,50 Oberschlesien. Für den Massenanbau eine Idealsorte, sehr schöne große Früchte von roter Farbe. Sehr wohlschmeckend 5,50 Späte von Leopoldshall. Frucht von runder Form, leuchtend rot, sehrspät 3,50 Convallaria majalis — Maiglöckehen. Zum Tagespreis.

\$	Seite		Seite	Seite
*Aconitum in Sorten.	11	Anemone sylvestris .	39	Convallaria majalis.
*Actaea	11	*Aquilegien	12	Maiglöckchen 55
Adonis vernalis	38	*Aruneus	12	Corydalis lutea 41
Ajuga reptans multi-		Asarum europaeum .	39	Cyclamen europaeum 41
color	38	Asperula odorata	40	*Dicentra formosa 41
*Alchemilla	38	*Astilben	40	*Dicentra spectabilis . 20
*Anchusa myosotidi-		*Bergenia	16	Dictamnus caucasicus 20
flora	11	*Campanula glomerata		Digitalis gloxiniae-
*Androsace primuloides	39	superba	16	flora 20
*Anemone japonica	11	*Campanula persicifolia	17	*Doronicum 20
Anemone nemorosa	39	*Cimicifuga in Sorten	18	Epimedium in Sorten 41

	Seite		Seite	Seite
*Eupatorium	. 21		55	*Saxifraga cuneifolia . 44
				*Saxifraga heucheriloba 45
Farne	. 48	*Lupinus polyphyllus	27	*Saxifraga umbrosa 45
*Filipendula	. 21	*Lythrum	28	*Sedum spectabile 45
*Geranium	. 22	*Mazus pumilio	44	Sedum spurium 46
*Geum bulgaricum	. 22	*Monarda	28	*Andere Sedum-Art. 45+36
*Geum sibiricum	. 23	Omphalodes verna	44	*Solidago in Sorten 36+47
*Helleborus	. 23	Orobus	27	*Synthyris reniformis 47
Hepatica triloba	. 42	Pachysandra termi-		*Thalictrum in Sorten 36
*Heuchera in Sorten	. 24	nalis	44	*Trollius in Sorten 37
*Hosta	. 24	*Phlox divaricata	44	Vinca — Immergrün 47
*Hypericum	. 24	*Polemonium	32	Viola odorata und
*Leucanthemum uligi-		*Primula in Sorten	33	cucullata 38
nosum	. 18	Pulmonaria in Sorten	34	Waldsteinia geoides . 47
		*Salvia nemorosa	35	



Ausschnitt aus einem Steingarten

Dahlien oder Georginen

Pompon- und einfache Sorten

Von den unendlich vielen im Handel befindlichen Dahlien führe ich, soweit ich nach meiner Überzeugung urteilen kann, für alle Zwecke stets das Beste. Es sind nicht immer alle Neuheiten ohne Tadel, daß diese die älteren Sorten überflüssig machen. Was für hiesiges Klima gut ist, ist für den Süden weniger gut.

Dahlien lieben kräftigen Boden, jedoch keine Düngung, da sonst zu starker Krauttrieb. Junge Pflanzen ab Mitte Mai.

Dahlien liefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte die eine oder andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt wird: Ersatz verbeten.

Neuheiten durch • hervorgehoben.

Von allen Sorten werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben.

Zeichenerklärung.

TI II I		
E. = Edeldahlie. H. = Hybriddahlie.		
$K_{\cdot} = Kaktusdahlie.$ $P_{\cdot} = Paeoniendahlie.$		
S. = Seerosendahlie. RP. = Riesenpaeonienda		
RE. = Riesen-Edeldahlie. RH. = Riesenhybriddahli		
RK. = Riesenkaktusdahlie. RSch. = Riesenschmuckdah	ilie.	
Die mit einem * verschenen nur als Jungpflanzen im Mai vorrätig.	1 St.	10 St.
Adler. RP. Reinweiß, 100 cm	0,60	5,40
Alchimist. RH. Hochrot		14.—
Alt Wien, RE. Reinweiß, 120 cm		9.—
Amun Ra. H. Kupfrig bronzefarben, 140 cm		5,40
Andreas Hofer. E. Rein satinrosa, 110 cm	0.60	5,40
• Annemarie. E. Lachsrosa		14,—
Aureola. S. Bernsteingelb. 80 cm	0,40	3,60
Ave Maria. H. Reinweiß. 120 cm	1,	9,—
• Befreiung. RK. Rostrot		9,—
Blaustern. E. Violettdunkelblau. 70 cm	1,-	9,—
Blitzmädel. H. Leuchtend rot. 60 cm	0.40	3,60
Border Perfection. H. Dunkelscharlach. 100 cm		5,40
Bürgermeister Dr. Storch. H. Orange. 110 cm	0,60	5,40
Cigarette. E. Weiß mit roten Spitzen	0.80	7,
Daga. H. Zart mattgelb. 120 cm	0,40	3,60
Demokrat. E. Nankinggelb. 110 cm	0,40	3,60
Desdemona. H. Weiß, lila getuscht. 100 cm		5,40
• Deutsche Hoffnung. RH. Lachsrosa		18,
• Deutsches Eck. H. Dunkelbronze	2,—	18,
Dora Herzog. E. Zart lachsrosa. 100 cm	0,40	3,60
Dr. Helmut Späth. E. Bischofsviolett. 130 cm	0,80	7,—
Ehrenpreis. E. Lilarosa mit bronze Ton. 120 cm	0,60	5,40
Engelhardts Liebling. E. Zart lilarosa. 110 cm	0,40	3,60
Faschingsfee. H. Ockergelb mit weißen Spitzen		3,60
Faun. H. Elfenbein mit zart lila. 110 cm		9,
*• Feueropal. E. Früh- und reichblühend, mittelgroße, leuchtend		
scharlachrote Blumen, fein ocker abgetönt. Vorzügliche Gruppen-		
dahlie. Mit Sehr Gut bewertet	1.50	13.50
Fiehte. E. Rosalila. 110 cm		3,60
*• Frau Dr. Adenauer. H. Bernsteinfarbig. 120 cm		9,- $13,50$

	1 St.	10 St.
• Frau Dr. Gebbing. [H. Lachsorange. 110 cm]		
Frau Lotte Heitmann. H. Lachsrosa. 120 cm	1,-	9.—
Frau Ida Mansfeld. E. Grünlichgelb. 120 cm	0.80	7.—
*• Frau Käte Alms. H. Scharlachrot mit karmin, ganz apart in Farbe		
und Form. Hervorragende Schnittsorte. Mit Sehr Gut be-		
wertet		
• Frau Oberbürgermeister Bracht. RE. Cremefarbig	1,50	14,
• Freund Herold. E. Lachsrosa, helle Mitte	1,-	9.—
Frohsinn. E. Zart schwefelgelb. 120 cm		3.60
Friede. E. Zart lilarosa. 140 cm	0.40	3.60
* Fürstin Ann-Mari v. Bismarck. E. Orange lachsfarbig mit gelb-		
licher Mitte. Früh- und reichblühend, gut gestielte Schnittsorte		
G. Bornemann. E. Dunkel feurigrot. 130 cm		3,60
• Gelbes Meer. RSch. Reingelb. 100 cm	0.60	18.— 5.40
Glut. H. Glühendrot. 100 cm		3,60
Goldene Sonne. RE. Goldgelb. 120 cm		5,40
Goldrose. S. Karminrosa mit Goldgelb. 80 cm		7.—
Götterstrahl, E. Lachsrosa. 130 cm	0,60	5.40
Gretel. E. Weiß mit hellgelb. 80 cm		5,40
Hera. RH. Lilarosa. 130 cm		$\frac{5,40}{3,60}$
Herzblut. E. Dunkelblutrot. 80 cm		5.40
Hohes Licht. RSch. Lachsterrakottafarbig. 150 cm		5.40
*• Hortense. H. Mauve bis lila mit dunkler Mitte		
•Imanuel Kant. H. Chamois. 110 cm		5.40
Inspektor Mönkemeyer. E. Lachsorange. 110 cm		3,60
Insulinde. H. Goldig terrakotta. 100 cm.		3,60
•Islam Patrol. E. Rot mit goldgelb. 120 cm		14,
Jersey Beauty. H. Rein lachsrosa. 130 cm		7,—
*• Jürgen. E. Eine überreich blühende, widerstandsfähige Sorte mit		
mittelgroßen, brillantrosa Blumen, an den Spitzen in weiß aus-		
laufend. Mittelhoher Wuchs. Mit Sehr Gut bewertet		
Junge Liebe. E. Brennend granatrot. 100 cm		7, - 3.60
Königin der Nacht. E. Schwarzrot. 100 cm		7,—
Küsse mich. E. Hellrot, weiße Spitzen. 120 cm		5,40
Lachmöwe. H. Bräunlichweinrot, weiße Spitzen	0,80	7
Lichtenstein. H. Mennigorange. 110 cm	0,60	5.40
• Liebesglut. E Glutrot. 110 cm	1,60	14.—
• Märchenschön. H. Chamoisgelb, Spitzen karmin	1,-	9
*•Magie. H. In Form und Farbe an W. Rawson erinnernd. Milchweiß		
mit violettrosa bemalt. Mittelhohe, reichblühende Schnittsorte	3,—	27,—
Marianne. E. Goldorange. 120 cm	0,40	3.60
Meisterstück. E. Zart fliederfarben. 80 cm	0,80	7,—
Menny Carlée. H. Silberweiß. 120 cm		3,60 $5,40$
• Neptun. E. Reinweiß. 110 cm		9.—
Nesthäkchen. E. Chamois. 60 cm		7.—
		14.—
•Nivea. K. Reinweiß. 120 cm		14.
Overgarther Dinge. 12. Herma. 100 cm		7
* Odin F Zart harnsteinfarhan mit hallarangefarhaner Mitta Vorgig		7.—
*• Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorangefarbener Mitte. Vorzügliche Schnittsorte. Mit Sehr gut bewertet	0,80	7.— 27.—
*• Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorangefarbener Mitte. Vorzügliche Schnittsorte. Mit Sehr gut bewertet	0,80	27.—
liche Schnittsorte. Mit Sehr gut bewertet	0,80	27.—

		10 St.
*•Parademarsch. S. Dunkelrot mit weißen Spitzen	A.M.	R.M.
Paradiesvogel. E. Purpurkarmin, weiße Spitzen		
* Parkperle. H. Leuchtend scharlachrot, reichblühend		
* Parsifal. E. Edeldahlie mit starken festen Stielen, herrliche zart-		
lilarosa Blumen	1.50	13,50
* Paul Pfitzer. RE. Große stark gefüllte Blumen, feines kupfriges Lachsrosa mit gelblichem Hauch, eine besonders prachtvolle Sorte	•)	27
Perle von Dresden. H. Lachsorange. 100 cm		5.50
Perle von Wien. H. Hellchamois mit rosa. 120 cm		7,—
Prinz Carneval. H. Dunkelrot mit weißen Spitzen		3,60
Prinzeß Carneval. H. Scharlachrot, weiße Spitzen	0,40	3,60
*•Ramona. H. Altgold-bronzefarben mit rötlicher Rückseite, eigen-		
artige Farbe		
Rapallo. H. Mahagonirot, gelb gerandet. 100 cm		$\frac{7}{3.60}$
* • Reichardts Ideal. Terrakotta mit lila Hauch	5 —	
Remembrance. H. Lila-malvenfarbig. 120 cm		3,60
Richard Koch, E. Kanariengelb. 110 cm	0.60	5.40
• Riesen-Meisterstück. RE. Zart fliederfarben	1,50	14,—
*• Rosel Schott. Mittelgroße Blumen von warmer orange Tönung	4.—	
Salmonea, H. Salmrosa, 100 cm	0.60	5,40
* Schiller. E. Edelgeformte, mittelgroße Blumen auf drahtartigen		
festen Stielen von einer lebhaft karminsalmroten Farbe, aus der Mitte dunkel leuchtend. Mit Sehr gut bewertet	R	5.1
Schlageter. E. Feurig orangerot. 120 cm		3,60
Schönes Farbenkönigin. S. Karminrosa. 100 cm	0.40	3,60
Schützenliesel. E. Feurigrot mit weißen Spitzen	0,40	3,60
Seejungfer. S. Lachsrosa. 50—70 cm	1,	9.—
Severins Stolz. E. Karminorange. 120 cm	0,80	7.—
Sibu. E. Leuchtend goldgelb, 100 cm	0,60	5.40
• Siegerin. E. Kanariengelb mit rot. 110 cm • Signoor. E. Dunkelblutrot. 120 cm	1,-	9.— 9.—
• Symbol. E. Zartlilarosa. 110 cm	1.	9,—
• Sonnenstrahl. E. Gelb mit roten Spitzen	2,	
*• Teck. H. Feurig ziegelrot, langstielig!		
• Uranus. E. Zimtfarbig, weiße Spitzen. 120 cm	1,	9,—
• Wallenstein. RK. Blutrot	2,	18.—
Weltfrieden. E. Reinweiß. 80 cm		5,40
Wolfgang von Goethe. E. Aprikosenrot. 130 cm Wundergabe. RH. Gelber Grund mit amethyst		3,60
Zauberin. H. Gelb. 140 cm	0.60	18.— 5.40
Zulu. Zwerg-E. Fast schwarz	0.40	3,60
		-1
Große ballförmige Dahlien (Georginen)		
Carrier Daniel (Ocorginen)		
Aida. Schwarzpurpur. 110 cm	0.60	5,40
Alster. Leuchtend purpur. 100 cm	0,40	3,60
Antenne. Orange mit scharlach. 100 cm Centifolia. Reinrosa. 140 cm	0,60	5.40
David Johnson. Chamois. 120 cm	0,40	$\frac{3,60}{3,60}$
Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm	0.40	3,60
Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm	0.40	3,60
*• Feuermeer. Leuchtend orange, niedrige reichblühende Gruppendahlie.		
Mit Sehr gut bewertet	3,	
Glanzstar. Weinrot. 120 cm	0,40	3,60
Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm	0,40	3,60
Herbstzeitlose. Weiß, fliederfarben gesäumt Henriette. Hellrosa. 100 cm	0,60	$\frac{5,40}{3,60}$
Tronger trongon, 100 om	0,40	5.00

	1 St.	10 St.
	.R.11	.R.11
Königstiger. Scharlachrot, weiße Spitzen. 90 cm	0,60	5,40
Kokarde. Goldorange mit amethyst. 110 cm		3,60
Magery. Gelb, bräunlich schattiert	0,40	3,60
Malerbub. Gelb mit weißen Spitzen. 100 cm	0,40	3,60
Miss Ormonde. Blaßlila. 100 cm	0,40	3,60
Mohrenkönig. Dunkelbraunviolett. 80 cm	0,40	3,60
Mrs. Mary Bowman. Altgold. 100 cm	0,40	3,60
Sir Reginald. Dunkelkarmesin. 110 cm	0,40	3,60
Splendens imbricata. Scharlachrot. 70 cm	0,40	3,60
Stolze von Berlin. Hellrosa. 120 cm	0,40	3,60
Sulphurea. Schwefelgelb. 100 cm	0,40	3,60
Wilhelm Busch. Cremeweiß mit karminrot. 110 cm		5,40
W. W. Rawson. Weiß mit lila Rand. 120 cm	0.80	7,—



Dahlie Kokarde

Kleine Pompon- oder Liliputdahlien

	-	
Censor. Pflaumenfarbig. 100 cm	0,40	3,60
Chamoisröschen. Chamoislachs. 90 cm	0,60	5.40
Circe. Lichtgelb, dunkelrot gesäumt	0,40	3,60
Dainty. Weiß mit lila Anflug. 80 cm	0,40	3,60
Darkest of All. Fast schwarz. 80 cm	1,-	9.—
Dark Eye. Lilaweiß		3,60
Dr. Hirschbrunn. Lachsrosa. 90 cm	0,40	3,60
Effect. Leuchtend scharlach. 120 cm	0.40	3,60
Electros. Bernsteinfarben. 80 cm	0,40	3.60
Gräfin Anna Schwerin, Elfenbeinrosa. 70 cm		5,40
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. 100 cm	0,40	3,60
Helene Lambert. Chromgelb, 70 cm		3,60

		10 8).
The state of the s		3.60
Helgoland. Rein kanariengelb mit roten Spitzen	0.40	0.00
gut bewertet	1,60	14.—
Janet. Lachsfarbig orange. 90 cm	0,40	3,60
Jonkher van Citters, Altgold, orange Spitzen	0,40	3.60
Kleine Hanne. Hellrosa. 90 cm	0,40	3,60
Kleine Julia. Scharlachrot. 90 cm	0,40	3,60 3,60
Komet. Orangescharlach. 80 cm	0.40	3,60
Lavendel. Weißlich rosa, purpurkarmin eingefaßt	0.40	3,60
Liliputkönigin. Orange, salmrot eingefaßt	0,40	3,60
Lyra. Blauviolett. 80 cm	0,60	5.40
Nedda. Rotlila. 100 cm	0,60	5,40
Pomponperle. Brennend scharlachrot. 80 cm	0,60	5,40
Purpurkönig. Leuchtend purpur. 100 cm	0,40	$\frac{3,60}{3,60}$
Röschen. Brillantrosa. 80 cm	0,40	3,60
Röselein. Silberrosa	0.40	3,60
Ruby. Leuchtend rubinrot. 80 cm	0,40	3,60
Sanftmut. Zartlila, heller Grund	0,40	3,60
Spinell. Goldbronze. 100 cm	1,20	11,—
Sunset. Granat-orange. 100 cm	0.40	3.60
Tänzerin. Lachsrosa, bläulicher Hauch	0,60	5.40
*• Zauberflöte. Mittelgroß, reichblühend, von schön violetter Farbe	0.40	3.60
White Aster. Weiß. 90 cm	0.40	3,60
William Tha	0,430	
TT 1 1 TO 11'		
Halskrausen-Dahlien		
Diadem. Rosakarmin mit weißer Krause. 140 cm	0,40	3.60
Frau Bertha Nonne. Dunkelblutrot mit orange Spitzen, Krause blutrot	0,60	5,40
Leuchtenburg, Dunkelscharlach mit gelb. 110 cm	0,40	3.60
Maria Stuart. Schwarzrot, weiße Krause. 110 cm	0,80	7
Praeludium. Scharlach, Krause gelb	0,40	3,60
3.61 D 111		
Mignon-Dahlien		
Apoldro. Zinnienblütig, rot, einfach. 80 cm	0,60	5.40
Betsy. Scharlach, einfach. 50 cm	0,40	3,60
Butterfly. Dunkelgelb, einfach. 50 cm	0,40	3.60
Coltness Gem. Dunkelrot, einfach. 50 cm	0,40	3,60
Congo Belge. Halbgefüllt, schwarzrot, schwarzes Laub. 60 cm	0,60	5,40
L'Innocence. Weiß	0,40	$\frac{3.60}{3.60}$
Maasland. Dunkelrot, einfach. 50 cm	0.40	
Rotkäppchen. Feurig scharlach, einfach. 50 cm	U ₂ ·x·U	0.00
E: (1 D 11:		
Einfache Dahlien		
Atoll. Orange mit weinroter Zone. 100 cm	0,40	3,60
Danebrog. (Helvetia.) Weiß, rot bandiert	0,40	3,60
Fanal. Leuchtend rot. 80 cm	. 0,40	3,60
Frau Dr. Nebelthau. Großblumig, weiß	. 0,40	3.60
Lola. Braunrot	0,4($\frac{3.60}{2.60}$
Lucifer. Scharlachrot, dunkles Laub. 110 cm	0.40	$\frac{3,60}{3.60}$
Nordlicht. Strohgelb, rot schattiert. 150 cm	0.40	
monuscrience, Geno		

Orchideenblütige Dahlien

In das Sortiment der einfachen Dahlien bringen diese neuen, aus England als Orchid-flowered Dahlias eingeführt, eine ganz interessante Abwechslung. Die sternartig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tönen vertreten, wie gelb, weiß, rot, lila, terrakotta und bunte Sprenkelung. Die Längskanten der Zungenblüten sind einwärts gekrümmt statt rückwärts wie bei den Kaktusformen und auf der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler) als auf der Oberseite. Diese neue, einfache Dahlienklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichten, gleganten Form besonders gut für feinste Binderei.

Knollen, soweit	Vorrat reicht		per	St. RM	2.—
Junge Pflanzen	mit Topfballen	Ende Mai	per	St.	1.20

Dahliensortimente

10	Stück	in	10	Sorten	mit	Namen	nach	meiner	Wahl	 	۰			R.16	3,60
20		• •	10	21	• •	,,		* *							7,-
25	**	2.2	25	• •	• •										9,—
100	٠,		10	9.9		.,	.,	••							33,—
100		2.2	25	2.2		••	• •					 ۰			35,—
100		ohi	ne	Namen											20,—



Inhaltsverzeichnis

Alphabetisch geordnet.

S	eite	· ·	seite		Seite
Neuheiten	7	Gaillardia	22	Polemonium	32
		Galega		Polygonum	
Schnitt-		Geranium		Potentilla	
und Blütenstauden		Geum		Poterium	
Achillea	11	Gunnera		Primula	
Aconitum	11	Gypsophila		Pulmonaria	
Althaea		Helenium		Pyrethrum	
Anaphalis	11	Helianthus		· ·	
Anchusa	11	Heliopsis		Ranunculus	
Anemone jap	11	Helleborus	23	Rheum	
Aquilegia	12	Hemerocallis		Rudbeckia	
4	12	Heracleum		Salvia	
Aruncus	12	Heuchera		Saponaria	
Astern, Frühlings-		Hosta		Scabiosa	
blüher	12	Hypericum		Sedum	
Astern, Sommerblüher	12	Incarvillea	24	Senecio	
Astern, Herbstblüher.	14	Inula		Sidalcea	
Astilbe	14			Silphium	36
Astrantia	16	Iris germ		Solidago	
Bergenia	16	Iris interregna	26	Statice	36
Calimeris	16	Iris pumila	26 26	Thalictrum	36
				Trollius	
Campanula	17	Kniphofia	27		
Centranthus	17	Lathyrus	27	Veratrum	
Cephalaria	17	Lavandula	27	Verbascum	
Chelone	17	Liatris	27	Veroni ca	
Chrysanthemum, win-	17	Lupinus	27	Viola	
terharte	17	Lychnis	28	Viscaria	
Chrysanthemum, Pom-	11	Lysimachia	28	Yucca	38
ponsorten	17	Lythrum	28	Felsenstauden	
Chrysanthemum maxi-	11	Macleya	28	reisenstauten	
mum	18	Mimulus	28	Acaena	38
Cimicifuga	18	Monarda	28	Acantholimon	38
Coreopsis	18	Montbretia	28	Achillea	
Crambe	18	Myosotis	28	Adonis	38
		Nepeta	28	Ajuga	
Delphinium	18			Alchemilla	
Dicentra	20	Oenothera	28	Allium	
Dictamnus	20	Paeonia chinensis	28	Alsine	
Digitalis Doronicum	20 20	Paeonia arborea	30	Alyssum	
We a .		Papaver orientale	30	Androsace	
Echinops	20	Papaver nudicaule	30	Anemone	
Eremurus	20	Peltiphyllum	30	Antennaria	
Erigeron	21	Pentastemon	30	Arabis	
Eryngium	21	Phlox paniculata	31	Armeria	
Eupatorium	21	Phlox, Frühjahrs	32	Asarum	-
Euphorbia	21	Phlox Arendsi	32	Asperula	
Filipendula	21	Physalis		Astilbe	
Fuchsia	21	Platycodon	32	Aubrietia	40

Se	eite	Seite	Seite
Bahia		Inula 43	Teucrium 47
Bellium			Thymus 47
	40	Leontopodium 43 Lewisia 43	Tunica 47
	40	Linaria	Umbilieus 47
	40	Lithospermum 43	Veronica 47
	40	Lotos 44	Vinca 47
	41	Lysimachia 44	
· ·	41	Mazus 44	Waldsteinia 47
	41	Morisia 44	Opention Winter
Cotyledon	41		Opuntien — Winterharte Kakteen 48
Cyclamen	41	Nierembergia 44	
Dianthus	41	Oenothera 44	Freilandfarne 48
	41	Omphalodes 44	Nymphaeen — Winter-
Draba	41	Pachysandra 44	harte Seerosen 49
Dryas	41	Paronychia 44	Sumpfpflanzen 50
Epimedium	41	Phlox 44	Wasserpflanzen 50
Erodium		Potentilla 44	
Festuca	42	Ramondia 44	Winterharte Heide-
	42	Sagina 44	kräuter 51
	42	Santolina 44	Moorbeetpflanzen 51
	42	Saponaria 44	Schlingpflanzen 52
Geranium	42	Saxifraga, moosartige . 45	Clematis 52
Globularia	42	Saxifraga, rosetten- bildende 45	
Gypsophila	42	bildende	Kleingehölze für Fel-
Helianthemum	42	Sedum 45	sengärten 53
Hepatica	42	Sempervivum 46	Ziergräser 54
	43	Silene 47	Gladiolen 54
	43	Solidago 47	Lilien 55
Houstonia		Stachys 47	
Hutchinsia	43	Statice 47	Erdbeeren 55
Iberis	43	Synthyris 47	Dahlien 56

n		19	3	9
		1	J	and

Transport

Auftrag für Gustav Deutschme Lokstedt-Hamburg

	auf Grund der im Katalog angegebenen bedingungen			
von				
in			1117001	
Poststatio	on	··÷000		
Bahnstati	on			
	Die Zusendung soll erfolgen durch: Post — Frachtgut — Eilg	gut		
	Betrag (einliegend (Porto mit einsenden) folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder Zahlkar ist durch Nachnahme zu erheben			
	Um genaue und deutliche Adressenangabe wird gebeten			
Stück-	Pflanzenart	Betrag		
zahl		Mark	Pfg.	
CHANGE TO SE	particular and the control of the co	· cextienes	-1111	
		*** ****		
	•			
1-0-0-0	MANAGEMENT	****		
***************************************	***************************************			
I SECRETIFICATION				
		.121) (42)		
	nunnamandopamam	(*************************************		
531-7111000-1146			151110	
11611 11 1000				
0.000 0.000				

xahl Mark Pg. And Andrew Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark	Stück-	Pflanzenart					
	zahl	TTUTZCHUT	Mark	Pfg.			
			arannol.				

				191511-			
	- ATTENDED		21122-1221				
	11111 11111111						
	-vi- (vii)						
	1998 1111111111111111111111111111111111						
			F(1) ((1))				
			·QIIIII				
			-11/00/11/0				
			x411 11=111				
	1 . 1 1		-511151111				
	H100 1000						
	THE CHARLES						
	(+) (0						
		programme and the contract of	- 1-0-1				
	11111 -1 -170						
	(1-1-(-)		20. (2)((2))				
	0 = 0						
			Oprophilis	11000			
Summa Summa	0.000	ON THE RESERVE OF THE PARTY OF	hi-1				
		Summa	essex mail	DATA DE			

35m km com km

Auftrag für

Gustav Deutschmann Lokstedt-Hamburg

auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen

in		**********	2000210				
Poststatie	on						
Bahnstat	iona.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.						
Die Zusendung soll erfolgen durch: Post — Frachtgut — Eilgut einliegend (Porto mit einsenden) Betrag folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder Zahlkarte ist durch Nachnahme zu erheben Um genaue und deutliche Adressenangabe wird gebeten							
Stiick-	Stück- zahl Pflanzenart						
		Mark	Pfg.				
			1				
		• 1 3 11 10 11 1	3.44.0				
	4	********					
	- (
•••••	······································						
		12					
	**************************************		•••				
	conversion to the second contract of the seco						
•••••	0-01-11 - 1		(11) yes				
		*** *(**())	(iixii=				

100 00							
5 mm m							
	10000-0011111-0111111111111111111111111						
	- E (-1 (50-) 1000 1 (1000 1000		Same				
	Transport						
	1141107011						

Stück-	Pflanzenart	Betra	ag
zahl	THanzenart	Mark	Pfg.
3	LECTURE		
	p.mac.mannananananananananananananananananana		
			1.1)
	(2011)		
(,		21 11 11 12	
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
	(p) 1411.2(h) (h.tóm		
	(1610a	***********	
. 19			
•			(******
FG		. 1.11 2 11	
	4.10 (
		reconstraines.	
		F- (1 (11·11·1	
	. 11 - 12 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11		
	(200) - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		
	()	(1) = 1 · · · · ·	
4434444			
			J
	Summa		



